

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA INDUMENTI USATI

DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA'



Art. 1. Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del servizio l'attività di prelievo, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento attraverso l'apposizione di specifici contenitori da collocare sul territorio comunale; nonché la ricezione di indumenti usati ed accessori di abbigliamento in genere recuperati da ASIA-Napoli SpA (di seguito ASIA) in proprio o tramite soggetti terzi. Le modalità di svolgimento e le prestazioni richieste all'Impresa aggiudicataria sono disciplinate nei successivi articoli.

Art. 2. Rifiuti oggetto del servizio

Sono oggetto del servizio i rifiuti recuperabili corrispondenti al codice **CER 20.01.10 (abbigliamento)** conferiti e/o giacenti nelle aree e spazi pubblici o asserviti ad uso pubblico della città di Napoli dove sono allocate anche attrezzature specifiche per la raccolta differenziata degli stessi.

Art. 3. Durata del servizio

Il servizio ha valenza triennale a decorrere dalla data di affidamento formale dello stesso. Per lo svolgimento del servizio l'ASIA non dovrà sostenere alcun onere economico. Il servizio verrà reso nel lotto di aggiudicazione nei modi e nei tempi indicati nei successivi articoli e dal CSA.

Art. 4. Requisiti

L'Impresa interessata all'affidamento del servizio dovrà possedere requisiti richiesti dal CSA e dal Bando di Gara.

Art. 5. Luogo di svolgimento del servizio.

Il servizio oggetto del presente Disciplinare è svolto sul territorio del Comune di Napoli, suddiviso in tre lotti, in punti di raccolta coincidenti con le strade delle dieci Municipalità cittadine. I lotti, coincidenti con le attuali tre aree operative di ASIA, sono riportati nella cartografia in allegato (tab. 1-2-3). Per ogni controversia sui confini del lotto che dovesse insorgere l'ASIA sarà giudice insindacabile.

Art. 6. Dati statistici.

La tabella sottoindicata riporta la popolazione residente e la produzione minima che ASIA intende recuperare dall'attivazione del servizio oggetto del presente disciplinare.

LOTTO - 1 -			LOTTO - 2 -			LOTTO - 3 -		
Quartieri	Abitanti	Produzione (kg/anno)	Quartieri	Abitanti	Produzione (kg/anno)	Quartieri	Abitanti	Produzione (kg/anno)
Soccavo	49.532	99.064	Chiaiano	24.287	48.574	San Lorenzo	53.011	106.022
Pianura	60.240	120.480	Piscinola - Marianella	30.145	60.290	Vicaria	15.993	31.986
Bagnoli	26.070	52.140	Scampia	39.753	79.506	Poggioreale Zona Ind.	32.362	64.724
Fuorigrotta	78.684	157.368	Vomero	49.470	98.940	Stella	32.296	64.592
Posillipo	25.096	50.192	Arenella	74.181	148.362	San Carlo all'Arena	74.773	149.546
Chiaia	43.796	87.592	Miano	25.892	51.784	Barra	39.176	78.352
San Ferdinando	20.484	40.968	San Pietro a Patierno	18.287	36.574	Ponticelli	54.673	109.346
Avvocata ; Montecalvario	60.802	121.604	Secondigliano	47.147	94.294	San Giovanni a Teduccio	26.314	52.628
San Giuseppe ; Porto	11.359	22.718	Totale	309.162	618.324	Totale	328.598	657.196
Mercato ; Pendino	28.292	56.584						
Totale	404.355	808.710						



ISO 9001 - Cert. n.285110



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Emesso da: Progettazione Servizi – Attrezzature – SIT
Data ultima revisione: agosto 2010

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315 Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a
Tel. +39 081 7351585 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: asianapoli@tin.it • C.F. e P.Iva 07494740637



Art. 7. Modalità operative.

Per il raggiungimento degli obiettivi l'Impresa dovrà recuperare i rifiuti oggetto del presente disciplinare attraverso un servizio di raccolta stradale con l'ausilio di appositi contenitori le cui caratteristiche sono indicate al successivo articolo 15.

La frequenza di svuotamento sarà tale da far fronte anche stagionalmente alle quantità conferite dai cittadini.

Il numero minimo di contenitori, specifici per tale raccolta, di proprietà dell'Impresa aggiudicataria, che verranno dislocati nel Lotto di aggiudicazione sarà quello indicato al successivo art. 16. L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre presso un proprio deposito di una percentuale pari al 10% del numero di contenitori posizionati da impiegare quale scorta da utilizzarsi per la sostituzione di quelli difettosi e per le sostituzioni cicliche da attuarsi per il ripristino della funzionalità e del decoro delle attrezzature.

Il numero dei contenitori di scorta dovrà essere sempre garantito e disponibile.

Il piano delle sostituzioni cicliche, da attuarsi nel triennio ed a partire dal secondo anno, dovrà essere presentato in sede di partecipazione alla gara.

Il turno di lavoro è quello indicato nella tabella sottostante:

Turno	Orario
Diurno	Inizio lavoro: ore 07,00 Termine : completamento itinerario di raccolta entro e non oltre le ore 18,00

Il programma di intervento sul territorio del Lotto di aggiudicazione, che terrà conto del calendario della "frequenza degli svuotamenti ed itinerari di raccolta" che l'Impresa stessa è tenuta a presentare nella documentazione di gara, verrà comunicato all'Impresa aggiudicataria con apposito "Ordine di servizio".

Ad inizio turno l'automezzo dedicato per la raccolta del rifiuto oggetto del presente disciplinare, corredato dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto (FIR), dovrà effettuare le operazioni di pesatura presso una struttura di ASIA (primo peso) che verrà indicata all'atto dell'aggiudicazione. Successivamente la squadra di lavoro inizierà l'attività sulla zona di raccolta prestabilita dal programma "Frequenza degli svuotamenti ed itinerari di raccolta", approvato da ASIA, con i presidi a corredo e le attrezzature per il servizio.

La validazione giornaliera del FIR verrà effettuata dal Distretto ASIA interessato nella giornata di presenza sul territorio prevista dal sopracitato programma di intervento.

Per quanto attiene al servizio per i centri di raccolta gestiti da ASIA, l'Impresa aggiudicataria del lotto dove ricade il "centro" provvederà all'allocazione di attrezzature, non previste dal piano di cui al successivo art. 18, concordando il numero e la frequenza di ritiro con la competente Direzione Aziendale. Per questa attività il FIR sarà gestito direttamente dal Centro di raccolta della Direzione Impianti.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire che la squadra impegnata nella raccolta dovrà essere in ogni momento rintracciabile, per eventuali esigenze o emergenze particolari, tramite telefonia mobile affinché il proprio responsabile aziendale possa impartire le opportune disposizioni necessarie per la migliore e tempestiva efficacia del servizio.

La squadra addetta alla raccolta avrà la responsabilità di mantenere la pulizia e il decoro della postazione attrezzata per la raccolta differenziata ed in particolare dovrà:

1. provvedere all'eventuale disostruzione della bocca di conferimento;
2. provvedere alla raccolta di quanto conferito al suolo;
3. eliminare gli eventuali rifiuti indifferenziati e collocarli nei cassonetti se presenti; ovvero allontanarli dalla postazione;



ISO 9001 - Cert. n.28510



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Emesso da: Progettazione Servizi - Attrezzature - SIT
Data ultima revisione: agosto 2010

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315 Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a
Tel. +39 081 7351585 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: asianapoli@tin.it • C.F. e P.Iva 07494740637



4. il Responsabile della Impresa dovrà provvedere a segnalare tempestivamente ad ASIA qualsiasi problema riscontrato sulla postazione (presenza di suppellettili – campana piena – campana rotta – ecc.).

Al termine del giro di raccolta l'automezzo si recherà all'impianto dove è stato rilevato il primo peso per completare le operazioni di pesatura ed accredito del peso di quanto raccolto.

Per il raggiungimento degli obiettivi posti dal presente disciplinare, l'Impresa aggiudicataria del lotto, oltre al servizio descritto può attivare ulteriori modalità di raccolte dandone comunicazione alla stazione appaltante attraverso un piano operativo dettagliato. L'eventuale servizio aggiuntivo non dovrà prevedere raccolte con deposito al suolo di sacchi, e dovrà seguire le stesse procedure di cui al presente articolo.

Art. 8. Proprietà del rifiuto.

Il rifiuto è di proprietà dell'ASIA sino al momento della raccolta. L'Impresa aggiudicataria acquisirà pertanto la proprietà del rifiuto nel momento in cui lo stesso è caricato nei propri automezzi.

Le frazioni merceologiche recuperate dalla selezione effettuata presso l'impianto dell'Impresa aggiudicataria restano di sua proprietà, unitamente alle parti non valorizzabili il cui smaltimento finale è a carico dell'Impresa aggiudicataria.

E' fatto assoluto divieto effettuare operazione di cernita e pre-trattamento del rifiuto nelle aree dove sono posizionate le attrezzature e negli automezzi dedicati alla raccolta; nonché l'abbandono di parti di rifiuto dopo il prelievo.

E' fatto divieto assoluto di lasciare incustodito il rifiuto.

Art. 9. Obblighi dell'appaltatore

Per l'effettuazione del servizio l'Impresa dovrà:

- A. Presentare attestazione di essere in possesso di sufficienti mezzi, attrezzature e personale, per svolgere adeguatamente il servizio in argomento, e loro dettagliata specificazione;
- B. Presentare relazione indicante le modalità secondo le quali intende svolgere il servizio di che trattasi, ed in particolare indicare il numero effettivi dei cassonetti, specifici per tale raccolta, di proprietà della Impresa, che verranno dislocati sul territorio del lotto di partecipazione con l'indicazione della frequenza degli svuotamenti;
- C. Fotografia e caratteristiche tecniche di cassonetti già utilizzati per altri progetti corredati delle certificazioni di idoneità.
- D. Segnalare ad horas, all'ASIA, ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio.
- E. Osservare le modalità operative come descritte al precedente art. 6.
- F. Garantire la pulizia ed il decoro delle attrezzature e delle aree occupate.
- G. L'Impresa è obbligata a trasmettere entro sette giorni del mese successivo alla raccolta il report di quanto ritirato nel mese precedente indicando, per ogni trasporto, il numero di bolla, la targa dell'automezzo ed il peso corrispondente al carico da rilevarsi dal talloncino di pesa ASIA. Entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione del report, l'Impresa dovrà trasmettere un elaborato tecnico dal quale si dovrà evincere:
 - 1) impianto di trattamento del rifiuto;
 - 2) quantitativi raccolti e/o ricevuti;
 - 3) quantitativi recuperati;
 - 4) destinazione delle matrici recuperate;
 - 5) impianto di smaltimento delle parti non valorizzate.



ISO 9001 - Cert. n.28510



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Emesso da: Progettazione Servizi – Attrezzature – SIT
Data ultima revisione: agosto 2010

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315 Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a
Tel. +39 081 7351585 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: asianapoli@tin.it • C.F. e P.Iva 07494740637



L'elaborato, timbrato e firmato dal titolare dell'Impresa, verrà trasmesso all'Ufficio flussi dell'ASIA.

- H. Assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone o cose, arrecati durante lo svolgimento del servizio e nell'uso delle attrezzature stradali.
- I. Garantire il tempestivo spostamento dei contenitori su semplice richiesta della Direzione Operativa ASIA.
- J. L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire recapito telefonico (numero telefonico di rete fissa, numero di rete fax e numero telefonico di rete mobile di un proprio responsabile che gestisce la squadra di raccolta) a quale l'ASIA potrà rivolgersi per qualsiasi ed eventuale comunicazione.
- K. Tutti gli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in oggetto dovranno essere abilitati all'uso di cui trattasi ed essere muniti di tutte le certificazioni che la normativa vigente prevede per siffatti autoveicoli. Possedere, inoltre, regolare iscrizione per quanto previsto dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, denominato "SISTRI".
- L. L'Impresa dovrà garantire per l'intera durata del contratto il perfetto funzionamento degli automezzi e delle attrezzature.
- M. L'Impresa aggiudicataria è responsabile della corretta tenuta delle attrezzature stradali. L'Impresa aggiudicataria s'impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri preposti impegnati nel servizio le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- N. L'Impresa si impegna, altresì, ad assicurare l'informazione e la formazione al personale impegnato nel servizio in merito alle tipologie di rifiuti da prelevare, ed alla modalità operative per l'intercettamento.
- O. L'Impresa provvederà a consegnare divise conformi ai requisiti previsti per gli indumenti ad alta visibilità dalla normativa EN 471.
- P. L'ASIA eserciterà il controllo sulle attività svolte mediante la propria Direzione Operativa. I Responsabili territoriali ASIA, attraverso il personale preposto o persona comunque designata, assicureranno la vigilanza e la buona esecuzione del servizio riferendo alla propria Direzione.
- Q. Le operazioni di pesatura per tutto quanto ritirato avverranno presso impianti di ASIA (o da questa autorizzati) ed il relativo tagliando di pesa verrà allegato al formulario.

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente disciplinare, l'Impresa avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Art. 10. Corrispettivo a base di gara

Vedi CSA.



ISO 9001 - Cert. n.28510



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Emesso da: Progettazione Servizi - Attrezzature - SIT
Data ultima revisione: agosto 2010

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315 Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a
Tel. +39 081 7351585 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: asianapoli@tin.it • C.F. e P.Iva 07494740637

Art. 11. Offerta

L'Impresa aggiudicataria formulerà offerta per l'affidamento del servizio, che comprende gli oneri e gli obblighi del presente disciplinare, sulla base dei quantitativi in aumento che intende intercettare sul lotto di aggiudicazione rispetto alle previsioni formulate da ASIA (art.6).

L'offerta, valida per l'intero periodo contrattuale e redatta secondo le indicazioni del CSA, in aumento dovrà essere espressa in chilogrammi e senza decimali.

Art. 12. Rischi legati all'esecuzione del servizio

Vedi CSA.

Art. 13. Penali

L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto delle prestazioni di cui al presente disciplinare. In caso di inadempienze accertate saranno avviati azioni per il ripristino della funzionalità del servizio, l'Impresa entro e non oltre 48 ore è tenuta a regolarizzare quanto in addebito.

In caso di ripetute inadempienze certificate e fino ad un massimo di tre nell'annualità, l'ASIA potrà procedere alla rescissione del contratto.

L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto delle prestazioni di cui all'art. 5. In caso di inadempienze accertate saranno applicate le sotto elencate penali:

- a) per ogni singola postazione non perfettamente ripulita verrà applicata una penale di € 10,00;
- b) per ogni mancata disostruzione delle bocche di conferimento delle campane verrà applicata una penale di €10,00;
- c) per ogni contenitore non sostituito nel termine delle 48 ore dalla segnalazione a mezzo fax verrà applicata una penale di €100,00;
- d) per il mancato ripristino delle funzionalità del servizio trascorse le 48 ore dalla comunicazione verrà applicata una penale di €50,00.

Resta inteso che il mancato svolgimento totale del servizio o della sostituzione ciclica dei contenitori per il ripristino della funzionalità e del decoro comporta la rescissione del contratto.

Art. 14. Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi.
2. presentare il piano di sicurezza previsto per le specifiche attività e tutta la relativa documentazione indicata nella lettera per la partecipazione alla gara.
3. a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatrice ha definito in materia;
4. a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

5. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti.

Tutti i dipendenti dovranno esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

E' facoltà di ASIA controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle normative sulla sicurezza del lavoro: nell'ipotesi in cui l'Impresa non risulti in regola con quanto previsto dalle norme di cui sopra, l'ASIA intimerà l'adeguamento pena la risoluzione del contratto.

Art. 15. Interventi non previsti.

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti l'Impresa avrà l'obbligo di eseguirli; l'eventuale compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi.

Art. 16. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare s'intendono richiamate le disposizioni di legge in materia.

Art. 17. Misure e caratteristiche dei contenitori.

L'Impresa dovrà garantire la fornitura ed il posizionamento di contenitori stradali per la raccolta differenziata di abiti ed accessori di abbigliamento dimessi. I contenitori, di proprietà dell'Impresa, dovranno essere conformi alle indicazioni tecniche di seguito specificate, dovranno essere numerati con matricole ben codificate ed assumere una specifica foggia che lo distinguerà dai tradizionali. Detto modello verrà classificato come "Contenitore Raccolta Differenziata Abiti Usati Modello Napoli".

Al termine del periodo contrattuale i contenitori restano dell'Impresa aggiudicataria del singolo lotto che provvederà all'immediato ritiro salvo diverse disposizioni.

Descrizione generale.

Parallelepipedo interamente chiuso con sportello per l'introduzione dei materiali e n° 4 piedi di appoggio.

Sportello di introduzione del rifiuto del tipo a bascula, con maniglione di apertura, protetto da introspezione e da eventuale recupero furtivo. Lo sportello per l'introduzione del rifiuto deve consentire l'accesso a solo sacchetti di piccole dimensioni allo scopo di rendere impossibile l'ingresso a persone.

Porta al vano di recupero realizzata con cerniere interne e chiusura di sicurezza a doppio "paletto".

Chiusura o tettuccio superiore del contenitore realizzata in lamiera calandrata a protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici.

L'intero contenitore deve essere assemblato in modo tale da consentire la tenuta di liquidi.

Materiali.

Lamiera zincata con spessore minimo di 12/10.

Zincatura a caldo effettuata con zingo elettrolito di 1^a fusione secondo le norme vigenti.

Verniciatura.

Effettuata con polvere termoindurente a 180 ÷ 200° di temperatura.

Verniciatura elettrostatica, previo decapaggio e fosfatazione delle parti grezze.



Essiccazione a progressione di calore con temperatura idonea ad ottenere superfici in regola con le norme UNI di riferimento.

Piedini di appoggio.

Piedini di appoggio realizzati con idoneo materiale atto a sostenere il doppio del peso della struttura. Altezza piedini mm 50.

Dimensioni.

Capacità del contenitore non inferiore a 2.000 litri

Altezza di conferimento non superiore ai 1700 mm (obbligatorio)

Identificazione

Numero di matricola da posizionare sulla parte frontale in corrispondenza dello sportello per l'introduzione dei rifiuti.

Segnaletica stradale in conformità con quanto previsto dal Codice della Strada ed applicata sugli spigoli del contenitore.

Colore

Corpo : Grigio Bianco RAL 9002

Vano e Sportello per l'introduzione dei materiali : Azzurro RAL 5012 Lotto 1; Arancio 2003 Lotto 2; Arancio 2006 Lotto 3

L'Impresa dovrà verificare la colorazione con la competente Direzione di ASIA.

Scritte

Logo dell'Impresa aggiudicataria con indicazione del relativo Lotto da apporre nella parte frontale superiore del contenitore.

Logo aziendale ASIA con scritte, in diverse lingue, relative al rifiuto da recuperare come da campione disponibile presso la competente Direzione ASIA.

Adesivo indelebile con scritte in diverse lingue, tra cui il cinese, l'arabo e il rumeno, che avvisano del pericolo che si può incorrere per chi fa un uso improprio della struttura.

Adesivi con disegni che raffigurano i danni che possono derivare da un'eventuale uso improprio e/o intromissione, oltre alle istruzioni sulle modalità di conferimento.

Tutti i contenuti pubblicitari, la grafica e la posizione degli adesivi deve essere concordata con il responsabile delle Relazioni Esterne di ASIA.

Art. 18. Numero contenitori da posizionare.

Il numero minimo di contenitori stradali, conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 17, è quello riportato nella tabella n. 4. L'Impresa aggiudicataria provvederà a posizionare i contenitori in modo prioritario sulle aree dove sono posizionate, o saranno posizionate, le attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Esaurito il posizionamento si procederà presso i luoghi di aggregazione secondo un criterio condiviso con gli Organi Istituzionali.

L'esatta posizione delle attrezzature che saranno collocate sul territorio dovranno essere elencate in apposito file formato Excel secondo le indicazioni della Direzione Operativa.

Oltre a quanto indicato dalla tabella n. 4 l'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare il posizionamento di contenitori presso tutti i Centro di Raccolta che ASIA gestisce o gestirà. La ripartizione del numero dei contenitori presso i diversi Quartieri è indicativo e suscettibile di modifica fermo restando invariato il numero minimo di contenitori previsto per singola area.



ISO 9001 - Cert. n.28510




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.


Emesso da: Progettazione Servizi - Attrezzature - SIT
Data ultima revisione: agosto 2010

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315 Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a
Tel. +39 081 7351585 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: asianapoli@tin.it • C.F. e P.Iva 07494740637


Tab. n. 1



Tab. n. 2



Tab. n. 3



Tab. n. 4
(Distribuzione territoriale contenitori)

LOTTO - 1 -					
Area	Municipalità	Distretto	Quartieri	Abitanti	N° Contenitori
A	9°	A1	Soccavo	49.532	33
			Pianura	60.240	40
	10°	A2	Bagnoli	26.070	17
			Fuorigrotta	78.684	52
	1°	A3	Posillipo	25.096	17
			Chiaia	43.796	29
			San Ferdinando	20.484	14
	2°	A4	Avvocata ; Montecalvario	60.802	41
			San Giuseppe ; Porto	11.359	8
			Mercato ; Pendino	28.292	19

LOTTO - 2 -					
Area	Municipalità	Distretto	Quartieri	Abitanti	N° Contenitori
B	8°	B5	Chiaiano	24.287	16
			Piscinola - Marianella	30.145	20
			Scampia	39.753	27
	5°	B6	Vomero	49.470	33
			Arenella	74.181	49
	7°	B7	Miano	25.892	17
			San Pietro a Patierno	18.287	12
			Secondigliano	47.147	31

LOTTO - 3 -					
Area	Municipalità	Distretto	Quartieri	Abitanti	N° Contenitori
C	4°	C8	San Lorenzo	53.011	35
			Vicaria	15.993	11
			Poggioreale Zona Ind.	32.362	22
	3°	C9	Stella	32.296	22
			San Carlo all'Arena	74.773	50
	6°	C10	Barra	39.176	26
			Ponticelli	54.673	36
			San Giovanni a Teduccio	26.314	18