



Area Ambiente

Servizio Tutela della Salute e degli Animali

Alla Società.....

Via .....

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i , per la fornitura di cui al Lotto 1 denominato *Realizzazione Area Pic-nic e Area Agility-dog* nell'ambito dei *Lavori di Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani La Collina di Argo* per importo pari a euro 132.695,00 - **Richiesta offerta**

**CUP: B61B21002400007**

**CIG: 9349809A76**

Nell'ambito dell'indagine di mercato che sta conducendo l'Ente Comunale per la fornitura di cui al Lotto 1 denominato *Realizzazione Area Pic-nic e Area Agility-dog* nell'ambito dei *Lavori di Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani La Collina di Argo*, verificato che la Vs. Società.... – P.IVA ----- C.F. ----- è iscritta al Mercato MePA,, si chiede la disponibilità ad eseguire la fornitura in oggetto.

Si invita, pertanto, codesta società in indirizzo a trasmettere la propria migliore offerta mediante compilazione del modello allegato, con accluso documento di identità, **riscontrando stesso mezzo entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente**, per l'esecuzione del servizio in argomento, secondo le indicazioni e prescrizioni di seguito indicate, che dovrà essere restituito firmato digitalmente, in formato PADES (.pdf), unitamente agli altri allegati.

Si precisa che la presente procedura è finalizzata all'acquisizione della migliore offerta da parte di codesto operatore per la fornitura in oggetto e non vincola l'Amministrazione Comunale che, pertanto, si riserva di non procedere all'aggiudicazione della fornitura o di dare seguito all'affidamento dell'appalto in modi e tempi differenti e in base alle esigenze e priorità oggetto di specifica propria valutazione.

*Sottoscritto digitalmente da:*

Il Dirigente

Dr. Roberta Sivo

## PREMESSA

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 10 giugno 2021 il Comune di Napoli ha approvato in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla *“Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani La Collina di Argo”*, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., poi aggiornato giusta Delibera di Giunta Comunale n.117 del 21 aprile 2022.

L'area in questione, avente una superficie pari a circa 11.760 metri quadrati, presenta rilevanti potenzialità strategiche rispetto al territorio cittadino, trattandosi di un'area dalla forte caratterizzazione naturalistica all'interno di un sistema verde dalle molteplici valenze ambientali, in una zona ad alta pressione antropica.

L'Amministrazione intende implementare e salvaguardare tale area, anche al fine di tutelare questa fascia di territorio, coinvolgendo direttamente la cittadinanza e il suo vivere a contatto con la natura, offrendo l'occasione per migliorare la convivenza sociale e la qualità della vita per tutti, realizzando uno spazio urbano costituito da aree connesse tra di loro, a formare un *“sistema”* dal carattere unitario, nel quale sviluppare differenti funzioni sinergiche che hanno come centro gravitazionale il complesso del canile e, pertanto, il rapporto uomo-cane, atteso che proprio nei centri urbani è importante valutare e ripensare le politiche e le modalità di convivenza tra l'uomo e gli animali, per il reciproco benessere condiviso, trasformando così un terreno incolto in un'area attrezzata pubblica.

Tra le nuove funzioni che si intendono sviluppare, sono state individuate la realizzazione di un'Area Pic-nic e di un'Area Agility dog, oggetto del presente appalto, come indicativamente illustrato nel richiamato progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato alla presente e cui si rimanda per ogni ulteriore specifica.

### 1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo – 80133 Napoli

Codice Fiscale/Partita IVA: 80014890638

Indirizzo Internet: <http://www.comune.napoli.it>

Ufficio di riferimento: Servizio Tutela della Salute e degli Animali

Indirizzo: via Concezione a Montecalvario, 26 – 80134 Napoli

Telefono: 081.7955060 – 081.7958910

Posta elettronica certificata: [tutela.salute@pec.comune.napoli.it](mailto:tutela.salute@pec.comune.napoli.it)

Dirigente del Servizio: dr. Roberta Sivo

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Monica Pisano

### 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede la fornitura e relativa posa in opera di attrezzature per la realizzazione di un'Area Pic-nic e di un'Area Agility dog, come da layout dettagliato nel progetto di fattibilità tecnico economica, da considerarsi indicativo e suscettibile di modifiche, da condividere con il rup nell'ambito della presente procedura.

In particolare, è previsto:

#### ➤ per l'AREA PIC-NIC

- (1) Fornitura e posa in opera di staccionata dell'altezza di 1.20 mt, della seguente tipologia, o simile: staccionata realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza

1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. Per delimitazione parziale dell'area per circa 90 metri.

- (2) Fornitura e posa in opera di tavoli da pic-nic della seguente tipologia, o similare: tavoli composti da un monoblocco formato da un tavolo e due panche, realizzato in legno di prima qualità, posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso delle seguenti tipologie o similari.

Precisamente:

- n. 15 tavoli per adulto, lunghezza circa 195 cm;
- n. 8 tavoli per bambini, lunghezza circa 145 cm;
- n. 6 tavoli inclusivi, lunghezza circa 195 cm.

- (3) Fornitura e posa in opera di n. 4 gazebo della seguente tipologia, o similare: gazebo con struttura portante in legno, con copertura a 2 falde realizzata con telo ombreggiante tesato che deve prestarsi per creare zone di ombra/riparazione per il sole avente un ingombro di circa 300 x 300 x H max 260 cm.

- (4) Fornitura e posa in opera di n. 5 tavoli pic-nic della seguente tipologia, o similare: tavolo con tettoia, monoblocco, realizzati completamente in legno avente un'area d'ingombro di circa 190 x 190 x H 240.

- (5) Fornitura e posa in opera di n. 2 portabici a 6 posti, della seguente tipologia, o similare: portabici avente lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm, in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota, compreso il posizionamento su pavimentazione o prato.

- (6) Fornitura e posa in opera di n. 10 panchine della seguente tipologia, o similare: panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato con posa su pavimentazione o tappeto erboso e avente dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm.

- (7) Fornitura e posa in opera di n. 5 cestini portarifiuti della seguente tipologia, o similare: cestino a tre scomparti per la raccolta differenziata composto da tre cestini in acciaio zincato rivestiti in legno, capacità 3 x 30 litri, completi di 3 anelli colorati aventi la funzione di bloccaggio del sacchetto raccoglitore e di indicazione del materiale riciclabile.

- (8) Fornitura e posa in opera di n. 5 cestini portarifiuti della seguente tipologia, o similare: cestino singolo con struttura in acciaio zincato rivestito in legno capacità 110 lt.

- (9) Fornitura e posa in opera di n. 2 fontane comprensive di beverino per animali.

- (10) Fornitura di segnaletica di rito compresa una bacheca per gli avvisi e i punti salienti del regolamento di uso dello spazio.

- (11) Fornitura e installazione di n. 2 box aventi funzione di locali per servizi igienici.

- (12) Realizzazione dell'impianto idrico per l'installazione di n. 2 fontane/beverini e allaccio alla rete idrica comunale.

- (13) Servizio di pulizia generale eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, compreso oneri di

smaltimento.

- (14) Fornitura e posa in opera di tappeto erboso della seguente tipologia o similare: in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio.

➤ **per l'AREA AGILITY-DOG**

- (15) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Slalom*: attrezzatura per percorso a slalom composto da 6 pali cilindrici in legno Ø 8 cm, altezza totale 200 cm (fuori terra 160 cm). Vanno inseriti nel terreno per una profondità di almeno 40 cm. In caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
- (16) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Cerchio*: attrezzo per il salto del cane attraverso il cerchio fisso. Composto da due montanti sezione 9x9 cm, cerchio in polietilene ad alta resistenza Ø interno 60 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
- (17) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Ponte basso*: attrezzo per il passaggio rialzato del cane attraverso una ripiano orizzontale posto a 45 cm da terra. Composto da supporti in legno cilindrico Ø 12 cm. ed asse orizzontale in legno massiccio larghezza 28 cm spessore 4,5 cm. Può essere semplicemente appoggiato oppure fissata al terreno mediante picchetti.
- (18) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Tunnel (n.2)*: attrezzo che consente la funzione di tunnel e arrampicata per il passaggio e lo scavalco del cane. Costruito in elementi cilindrici in legno Ø 10 cm, pavimento interno in assi di legno spessore 45 mm sollevato da terra e telaio metallico di irrigidimento (non visibile). Può essere semplicemente appoggiato al terreno.
- (19) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Pedana basculante*: attrezzo per il passaggio dinamico del cane (saliscendi su pedana basculante) attraverso un ripiano mobile. Composto da supporti in legno cilindrico Ø 12 cm, dispositivo con cuscinetti rotanti ed asse orizzontale in legno massiccio larghezza 28 cm spessore 4,5 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
- (20) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Ponte alto*: attrezzo per il passaggio rialzato del cane attraverso una ripiano orizzontale e due rampe inclinate. Composto da supporti in legno cilindrico Ø 12 cm. ed assi di camminamento in legno massiccio larghezza 28 cm spessore 4,5 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
- (21) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Rampa (n.2)*: rampa inclinata di arrampicata con difficoltà di percorso. Composto da due rampe inclinate appoggiate su supporti in legno cilindrico Ø 12 cm. Una rampa è composta da mezzi tronchetti Ø 8 cm e l'altra è composta da un ripiano in assi spessore 4,5 cm con alcuni fori che complicano il passaggio. I montanti centrali vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.

- (22) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Cerchio pneumo*: attrezzo per il salto del cane attraverso il cerchio mobile. Montanti in legno cilindrico Ø 10 cm, catene zincate e pneumatico riciclato con diametro interno di 65/70 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
- (23) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Sbarra varie altezze (n.3)*: attrezzo per il salto del cane attraverso una sbarra orizzontale ad altezza regolabile. Composto da due montanti Ø 12 cm con asse orizzontale Ø 5 cm posizionabile su 3 livelli. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
- (24) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Pista*: pista rialzata ad andamento curvilineo per il passaggio obbligato, studiata per la mobilità del cane, composta da supporti in tubolari di acciaio zincato, pista curva in multistrato a superficie resinata (antiscivolo). Altezza da terra da 33 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
- (25) Fornitura e posa in opera dell'attrezzo *Labirinto*: attrezzatura per favorire la mobilità e lo stimolo ludico del cane, composto da un percorso dotato di pannelli in legno lamellare spessore 16 mm e montanti di sostegno in legno massiccio sezione 9x9 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
- (26) Fornitura e posa in opera di Recinzione in legno composta da: montanti cilindrici Ø 10x150 cm posti ad interasse di 190 cm; moduli con elementi verticali composti da mezzi pali Ø 8 cm in pannelli di 200 x h 110 cm. Tutti gli elementi vengono fissati tra loro mediante apposita ferramenta zincata. Il fissaggio dei montanti al terreno avviene mediante apposite staffe in acciaio zincato a caldo oppure con blocchetti in calcestruzzo (parte da interrare 40 cm.) Altezza finita fuori terra totale 120 cm, lunghezza circa 200 metri. Nella recinzione verrà inserito il cancello per l'accesso all'area.
- (27) Fornitura e posa in opera di n. 2 gazebo della seguente tipologia, o similare: gazebo con struttura portante in legno, con copertura a 2 falde realizzata con telo ombreggiante tesato che deve prestarsi per creare zone di ombra/riparazione per il sole avente un ingombro di circa 300 x 300 x H max 260 cm. La struttura deve essere adatta ad ospitare le associazioni cinofile/commissioni delle gare che di volta in volta utilizzeranno il campo
- (28) Fornitura e posa in opera di tavoli con panchine incorporate, almeno 4 gruppi standard e 2 gruppi inclusivi, per il pubblico e gli accompagnatori, da posizionare nella parte libera a nord del percorso.
- (29) Fornitura e posa in opera di n. 10 panchine della seguente tipologia, o similare: panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato con posa su pavimentazione o tappeto erboso e avente dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm.
- (30) Fornitura e posa in opera di n. 2 cestini portarifiuti della seguente tipologia, o similare: cestino a tre scomparti per la raccolta differenziata composto da tre cestini in acciaio zincato rivestiti in legno, capacità 3 x 30 litri, completi di 3 anelli colorati aventi la funzione di bloccaggio del sacchetto raccoglitore e di indicazione del materiale riciclabile.
- (31) Fornitura e posa in opera di n. 2 cestini portarifiuti della seguente tipologia, o similare: cestino singolo con struttura in acciaio zincato rivestito in legno capacità 110 lt.

- (32) Fornitura e posa in opera di n. 2 fontane comprensive di beverino per animali.
- (33) Fornitura di segnaletica di rito compresa una bacheca per gli avvisi e i punti salienti del regolamento di uso dello spazio.
- (34) Fornitura e installazione di n. 2 box aventi funzione di locali per servizi igienici.
- (35) Realizzazione dell'impianto idrico per l'installazione di n. 2 fontane/beverini e allaccio alla rete idrica comunale.
- (36) Servizio di pulizia generale eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, compreso oneri di smaltimento.
- (37) Fornitura e posa in opera di tappeto erboso della seguente tipologia o simile: in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio.

Per ulteriori specifiche rispetto a tutto quanto sopra, si rimanda al progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato alla presente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre, preventivamente alla consegna e posa in opera delle forniture, quanto segue:

- elaborati grafici recanti il layout funzionale di entrambe le aree e rappresentativi dello stato dei luoghi post operam, integrato da planimetrie in scala adeguata e da eventuali rendering;
- schede degli elementi da installare, comprensive del relativo piano di manutenzione;
- schema impiantistico dell'impianto idrico.

### 3. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere della migliore qualità, senza difetti e forniti delle relative garanzie e certificazioni di qualità e dovranno, inoltre, adattarsi pienamente alle caratteristiche naturalistiche e ambientali del luogo.

Gli elementi portanti di ogni struttura devono essere ricavati, preferibilmente, da legno di conifera italiana a venatura fine, fibra compatta e resistente, con superficie anti-scheggia.

Le rampe curve o inclinate per la salita devono essere realizzate con profili cilindrici o semi-cilindrici per evitare eventuali traumi e facilitare la salita, tutti gli spigoli degli elementi in legno devono essere arrotondati. Le strutture vanno fissate a terra con appositi sistemi.

I componenti che formano le attrezzature devono essere facilmente smontabili, reversibili e riutilizzabili a fine ciclo vitale, se non utilizzabili devono essere adatti per il riciclo.

La fabbricazione dei prodotti deve considerare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni nocive in atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di un'apposita **scheda energetica indicante la quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato.**

In conformità alle direttive europee GPP (Green Public Procurement) ed ai CAM ministeriali (Criteri Ambientali Minimi) richiesti per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, l'azienda produttrice deve dimostrare in fase di presentazione dell'offerta, e pena l'esclusione, **di utilizzare**

**materie prime rinnovabili sostenibili per l'ambiente e, nei cicli di produzione, di utilizzare vernici ed energia rinnovabili al fine di evitare le emissioni nocive in atmosfera.**

Le schede tecniche fornite assieme all'attrezzatura devono comprendere un manuale di disassemblaggio a fine ciclo vita.

Tutti i prodotti dovranno possedere le seguenti certificazioni:

- certificazione aziendale ditta produttrice secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da istituto riconosciuto ed accreditato a livello europeo;
- certificazione aziendale ditta produttrice secondo la normativa UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da istituto riconosciuto ed accreditato a livello europeo;
- certificazione PEFC o FSC rilasciato da istituto riconosciuto ed accreditato per rispondenza ai Cam (criteri ambientali minimi).

Tutti i prodotti dovranno possedere le seguenti garanzie:

- 10 anni contro la marcescenza del legno delle parti strutturali;
- 2 anni garanzia generale su tutto il prodotto;
- 10 anni per disponibilità pezzi di ricambio originali;
- disponibilità a realizzare contratti di manutenzione programmata.

L'Appaltatore dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali forniture non ritenute conformi dalla Stazione Appaltante.

#### **4. TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'appaltatore si impegna:

- a) a consegnare entro 7 (sette) giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, risultante dalla sottoscrizione del verbale di consegna, la documentazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2, ossia:
  - elaborati grafici recanti il layout funzionale di entrambe le aree e rappresentativi dello stato dei luoghi post operam, integrato da planimetrie in scala adeguata e da eventuali rendering;
  - schede tecniche degli elementi da installare, comprensive del relativo piano di manutenzione e manuale di disassemblaggio a fine ciclo vita;
  - schema impiantistico dell'impianto idrico di entrambe le aree;
- b) a completare le prestazioni oggetto del presente appalto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, risultante dalla sottoscrizione del verbale di consegna;

I termini di cui sopra sono calcolati in giorni naturali e consecutivi e devono intendersi vincolanti e perentori nell'interesse dell'Amministrazione Committente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere una proroga della durata degli interventi, nel caso insorgessero difficoltà tecniche o ambientali motivate.

#### **5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO**

L'importo complessivo della presente procedura è pari a euro 132.695,00

(centotrentaduseicentonovantacinque/00) (di cui euro 131.900,00 per forniture/servizi/lavori e euro 795,00 per oneri non soggetti a ribasso relativi alla sicurezza da interferenze e da misure di contrasto Covid 19), così come riportato nel seguente quadro economico:

Lavori di Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro municipale di accoglienza per cani <i>La Collina di Argo</i> <b>Realizzazione Area Pic-nic e Area Agility dog</b>		
QUADRO ECONOMICO		
<b>A</b>	<b>Importo complessivo della fornitura</b>	
<b>A.1</b>	A.1.1	Importo Fornitura per Area Pic Nic compreso la posa in opera
	A.1.2	Importo Servizi Area Pic Nic
	A.1.3	Importo Lavori Area Pic Nic
	A.1.4	Oneri per la sicurezza (5% di A1.2+A1.3)
		<b>TOTALE A.1</b>
<b>A.2</b>	A.2.1	Importo Fornitura Area Agility Dog compreso la posa in opera
	A.2.2	Importo Servizi Area Agility Dog
	A.2.3	Importo Lavori Area Agility Dog
	A.2.4	Oneri per la sicurezza (5% di A2.2+A2.3)
		<b>TOTALE A.2</b>
		<b>TOTALE A.1+A.2</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
<b>B.1</b>	B.1.1	Imprevisti (circa 5% di TOTALE A.1)
	B.1.2	Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016
	B.1.3	Iva su TOTALE A.1 (22%)
		<b>TOTALE B.1</b>
<b>B.2</b>	B.2.1	Imprevisti (circa 5% di TOTALE A.2)
	B.2.2	Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016
	B.2.3	Iva su TOTALE A.2 (22%)
		<b>TOTALE B.2</b>
		<b>TOTALE B.1+B.2</b>
		<b>TOTALE A+B</b>

La spesa del presente appalto risulta finanziata con Decreto del Ministero dell'interno del 16.11.2021, pubblicato in G.U. n. 287 del 02.12.2021 nell'ambito del *contributo erariale per interventi per la messa a norma dei rifugi per cani randagi ovvero alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi* di cui al Decreto Ministeriale del 7 maggio 2021 in G.U. n.122 del 24/5/2021, giusta Delibera di Giunta Comunale di presa d'atto n.117 del 21 aprile 2022.

## 6. TERMINE E MODALITA'DI RICEZIONE OFFERTE

Il concorrente invitato dovrà trasmettere l'offerta attraverso il portale MePa **entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta di offerta.**

**L'offerta, pena l'irricevibilità, dovrà contenere il presente documento ed i relativi allegati firmati digitalmente come dichiarazione ed accettazione di tutte le condizioni in essi contenute.**

**La presentazione dell'offerta, equivale a presa visione dello stato dei luoghi presso i quali andrà eseguita la prestazione e che il relativo stato è tale da non impedire l'avvio e l'esecuzione del contratto.**

## 7. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

### Requisiti di ordine generale

Non si procederà all'affidamento ai soggetti per i quali, all'esito delle verifiche, sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016.

Il soggetto invitato dovrà, produrre in allegato all'offerta economica la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale l'operatore economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale l'operatore economico dichiara di essere in regola con i versamenti di cassa previdenziale di appartenenza;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale l'operatore economico dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., nonché gli estremi del conto corrente dedicato;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale l'operatore economico dichiara di essere in regola con i pagamenti dei tributi locali (TARSU, TOSAP, ICI etc.).



### Requisiti speciali

L'affidatario dovrà, inoltre, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

#### Requisiti di idoneità professionale – ex art. 83 comma 1, lettera a del codice

Iscrizione, in caso di società, nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con oggetto sociale coerente a quello dell'appalto.

#### Requisiti di capacità tecnica e professionale – ex art. 83 c. 1, lett. c del codice

Possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, con competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

## **8. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

180 (*centoottanta*) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

## **9. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE**

Tutta la seguente documentazione allegata, compresa la presente Lettera di invito, dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale (in formato PADES) per accettazione, dal soggetto espressamente invitato a partecipare ovvero da suo legale rappresentate, e trasmessa su portale MePA:

1. Autodichiarazione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.
2. Modello offerta economica in formato editabile (da compilare, salvare in pdf, e sottoscrivere)
3. Patto di Integrità (da firmare digitalmente)
4. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale la società dichiara di essere in possesso dei requisiti speciali sopra indicati
5. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non aver ricevuto incarichi dal Comune di Napoli negli ultimi due anni (a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione e con riferimento alla data della determina di affidamento incarico) attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2) del d.lgs. 50/2016.

Inoltre, il soggetto invitato a presentare offerta dovrà trasmettere la seguente documentazione:

6. Scheda energetica indicante la quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato
7. Documentazione atta ad accertare l'utilizzo di materie prime rinnovabili sostenibili per l'ambiente e, nei cicli di produzione, di utilizzare vernici ed energia rinnovabili al fine di evitare le emissioni nocive in atmosfera.

La trasmissione, che dovrà avvenire tramite il portale MePa, della documentazione sopra elencata da parte dell'affidatario dell'incarico equivale ad accettazione dell'incarico medesimo.

## **10. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE**

L'appalto di cui alla presente procedura sarà aggiudicato attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2) del d.lgs. 50/2016 sostituito temporaneamente dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge n.120 del 2020: per assicurare una più ampia partecipazione e consentire una maggiore apertura agli operatori economici del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e non discriminazione, si procederà alla consultazione di almeno cinque operatori.

Nell'offerta, per la formulazione della quale si allega apposito modello, dovrà essere indicato il ribasso offerto per l'esecuzione dello stesso.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico che offrirà il maggiore ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

## **11. OFFERTA ANOMALA OVVERO NON CONVENIENTE E CONGRUA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'articolo 95, comma 12, del d.lgs 50/2016, secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'affidamento se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero richiedere giustificazioni qualora la stessa risulti anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 1 del d.lgs 50/2016.

## **12. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI**

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- designare un responsabile del coordinamento dell'attività che sarà anche incaricato dei rapporti con gli uffici comunali a qualunque titolo;
- comunicare un recapito PEC, che farà fede a tutti gli effetti per tutte le comunicazioni che l'Amministrazione Comunale dovrà far pervenire alla ditta.

Parimenti, la stazione appaltante individuerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

## **13. CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Prima della posa in opera, le forniture dovranno essere visionate ed accettate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che verificherà la rispondenza alle indicazioni prestazionali della presente lettera di invito.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà accettare piccole variazioni delle dimensioni delle attrezzature (in più o in meno) o dei suoi singoli elementi che non alterino tuttavia la natura, le caratteristiche di sicurezza, di durabilità, di resistenza oltre che di funzionalità del manufatto stesso.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione rifiuti una qualsiasi provvista di attrezzatura e/o materiali in quanto non rispondente a quanto richiesto, sia per quel che riguarda i materiali che per le dimensioni, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste. I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalla sede oggetto degli interventi di fornitura e posa in opera, a cura e a spese dell'aggiudicatario.

## **14. INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale rilevasse inadempienze nell'esecuzione della prestazione o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

In caso di ritardo sui termini di esecuzione del contratto, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo aggiudicato, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Nel caso in cui il ritardo superi i 60 giorni, l'Amministrazione Comunale resterà libera da ogni impegno verso l'Aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, e si procederà alla risoluzione del contratto di cui all'art. 16 del presente documento.

Saranno comunque a carico dell'Aggiudicatario i maggiori oneri derivanti all'Amministrazione Comunale procurati dal ritardo sopra citato.

La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, si applica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso.

## **15. PAGAMENTI**

Per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'affidamento, l'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta l'importo determinato a seguito dell'offerta formulata.

Resta inteso che tale corrispettivo è comprensivo di tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti la gestione del servizio affidato.

Il prezzo offerto dalla ditta si intende remunerativo per le prestazioni previste nel presente disciplinare da eseguirsi secondo le modalità precisate nel medesimo, per esplicita ammissione che la ditta abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi.

La stazione Appaltante, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.lgs n.50/2016, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il corrispettivo sarà liquidato per stati di avanzamento in due rate, al raggiungimento di importo di fornitura pari a euro 50.000,00, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della fattura commerciale, la quale, per poter essere liquidata, impone la regolarità con il D.U.R.C. dell'aggiudicatario.

## **16. RISOLUZIONE**

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti previsti nell'articolo "Inadempienze e penalità", il Comune di Napoli potrà dichiarare la risoluzione dell'affidamento nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- soppressione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario di uno o più servizi appaltati, notificata regolarmente e non rimossa;
- per scioglimento o cessazione dell'Impresa aggiudicataria;
- quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frode;
- per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1455 del Codice Civile;
- per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, da parte della Società Aggiudicataria, degli obblighi e dei diritti relativi al contratto senza espressa autorizzazione da parte del Comune.

## **17. FALLIMENTO APPALTATORE**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del d.lgs. 50/2016.

## **18. DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO**

Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancanti adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato con nuova procedura, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

## **19. CAUSE DI ESCLUSIONE**

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nel presente disciplinare hanno il carattere dell'inderogabilità e, pertanto, nel caso in cui le medesime non vengano osservate o rispettate il concorrente inadempiente è sanzionato con l'esclusione dalla procedura informale.

## **20. POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio del primo intervento, ad essere in possesso di una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi d'esecuzione, da qualsiasi causa determinati, con massimale non inferiore all'importo contrattuale dell'appalto. Deve inoltre essere prevista una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, sino alla data di relativa conclusione.

## **21. GARANZIA CONTRATTUALE**

Per la sottoscrizione del Contratto, l'affidatario dovrà produrre la cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto.

## **22. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI**

Ai sensi del d.lgs 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura di consultazione saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla procedura di consultazione.

## **23. SPESE**

Le spese di registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

## **24. ALLEGATI**

- **Allegato 1.** Format autocertificazione in pdf
- **Allegato 2.** Modello offerta economica in formato editabile (da compilare, salvare in pdf, e firmare)
- **Allegato 3.** Patto di Integrità
- **Allegato 4.** Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale la società dichiara di essere in possesso dei requisiti speciali sopra indicati
- **Allegato 5.** Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non aver ricevuto incarichi dal Comune di Napoli negli ultimi due anni (a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione e con riferimento alla data della determina di affidamento incarico) attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2) del d.lgs. 50/2016.
- **Allegato 6.** Progetto di fattibilità tecnico economica

N.B. la presente lettera di invito dovrà essere firmata per accettazione e trasmessa attraverso la piattaforma MePa.

*Sottoscritto digitalmente da:*

Il Dirigente

Dr. Roberta Sivo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Firmato per accettazione:  
(la società)