



COMUNE DI NAPOLI

Comune di Napoli Municipalità 6

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6
Triennio 2023/2025

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 6

Napoli, 21/09/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena) (Cat 1)								
1 / 1 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena)						26,00 14,00 35,00 48,00		
	SOMMANO...	mq					123,00	5,16	634,68
2 / 2 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena) Vedi voce n° 1 [mq 123.00]					0,300	36,90		
	SOMMANO...	mc					36,90	45,21	1'668,25
3 / 3 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena) Vedi voce n° 2 [mc 36.90]						36,90		
	SOMMANO...	mc					36,90	44,16	1'629,50
4 / 4 CAM23_E16 .010.030.A	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena) Vedi voce n° 1 [mq 123.00]						123,00		
	SOMMANO...	mq					123,00	5,20	639,60
5 / 5 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non								
	A R I P O R T A R E								4'572,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'572,03
6 / 6 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena) Vedi voce n° 4 [mq 123.00]						123,00		
	SOMMANO...	mq					123,00	26,10	3'210,30
6 / 6 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena) Vedi voce n° 5 [mq 123.00]						123,00		
	SOMMANO...	mq					123,00	15,06	1'852,38
7 / 7 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena) Vedi voce n° 6 [mq 123.00]						123,00		
	SOMMANO...	mq					123,00	3,65	448,95
8 / 8 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena) Vedi voce n° 7 [mq 123.00]						123,00		
	SOMMANO...	mq					123,00	9,84	1'210,32
9 / 9 NP 06	Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena)						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	11,62	46,48
10 / 10 NP 04	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta ... e e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena)						4,00		
	A R I P O R T A R E						4,00		11'340,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4,00		11'340,46
11 / 11 NP 02	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta sc ... r vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena)	cadauno					4,00	84,60	338,40
	SOMMANO...	cadauno					6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	32,72	196,32
12 / 12 NP 36	Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ... ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena)						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	68,84	137,68
13 / 13 NP 37	Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detri ... canele, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio. Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando di non alterare né danneggiare il canale, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio. Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena)						2,00		
	SOMMANO...	ml					2,00	5,74	11,48
14 / 14 NP 25	Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni. Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni. Cat 1 - I.C. Madre Claudia Russo - Solimena (plessi Chance - Don Milani - Montessori - Rodari - Rousseau - Solimena)						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	68,84	344,20
15 / 15 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini)						33,00 6,00 12,00		
	SOMMANO...	mq					51,00	5,16	263,16
16 / 16 CAM23_T01	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.								
	A R I P O R T A R E								12'631,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								12'631,70
.030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 15 [mq 51.00]						0,300	15,30	
	SOMMANO...	mc						15,30	45,21
17 / 17 CAM23_T01	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km								
.020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 16 [mc 15.30]							15,30	
	SOMMANO...	mc						15,30	44,16
18 / 18 CAM23_E16	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.								
.010.030.A	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 15 [mq 51.00]							51,00	
	SOMMANO...	mq						51,00	5,20
19 / 19 CAM23_E16	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia								
.020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 18 [mq 51.00]							51,00	
	SOMMANO...	mq						51,00	26,10
20 / 20 CAM23_E21	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico								
.010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 19 [mq 51.00]							51,00	
	SOMMANO...	mq						51,00	15,06
21 / 21	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ...								
	A R I P O R T A R E								16'363,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								16'363,42
CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 20 [mq 51.00]						51,00		
	SOMMANO...	mq					51,00	3,65	186,15
22 / 22 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 21 [mq 51.00]						51,00		
	SOMMANO...	mq					51,00	9,84	501,84
23 / 23 NP 14	Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su ... vestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova condotta, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini)						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	310,76	621,52
24 / 24 NP 01	Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lav ... ione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente. Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente. Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini)						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	112,61	563,05
25 / 25 NP 02	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta sc ... r vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini)						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	32,72	65,44
26 / 26 NP 06	Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di								
	A R I P O R T A R E								18'301,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								18'301,42
27 / 27 CAM23_R02 .090.070.B	quello esistente. Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini)						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	11,62	69,72
	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... rovvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini)						38,00		
	SOMMANO...	mq					38,00	5,67	215,46
28 / 28 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 27 [mq 38.00]		0,30				11,40		
	SOMMANO...	mq					11,40	15,34	174,88
	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 27 [mq 38.00] Vedi voce n° 28 [mq 11.40]						0,010 0,100	0,38 1,14	
	SOMMANO...	mc					1,52	44,87	68,20
30 / 30 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 29 [mc 1.52]						1,52		
	SOMMANO...	mc					1,52	44,16	67,12
	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spess ...								
	A R I P O R T A R E								18'896,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								18'896,80
CAM23_E07 .010.010.A (CAM)	ano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 28 [mq 11.40]						11,40		
	SOMMANO...	mq					11,40	17,02	194,03
32 / 32 CAM23_E07 .005.010.A (CAM)	Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottof ... malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 27 [mq 38.00]						38,00		
	SOMMANO...	mq					38,00	14,19	539,22
33 / 33 CAM23_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Prep ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 32 [mq 38.00]						38,00		
	SOMMANO...	mq					38,00	2,00	76,00
34 / 34 CAM23_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 33 [mq 38.00]						38,00		
	SOMMANO...	mq					38,00	28,28	1'074,64
35 / 35 CAM23_E12 .060.040.B	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con ... di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Cat 2 - I.C. 68° Rodinò (plesso Caruso - Ciccarelli - Nuovi								
	A R I P O R T A R E								20'780,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								20'780,69
36 / 36 NP 27	Locali - Vecchio Rione Santa Rosa - Rodinò - Salvemini) Vedi voce n° 34 [mq 38.00]	mq					38,00		
	SOMMANO...						38,00	4,10	155,80
	C.D.S. 69° di Napoli Stefano Barbato (plesso Barbato - Santa Maria del Pozzo - Scuola Primaria) (Cat 3)								
	Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettr ... azione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi . Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi . Cat 3 - C.D.S. 69° di Napoli Stefano Barbato (plesso Barbato - Santa Maria del Pozzo - Scuola Primaria)						7,00		
37 / 37 NP 30		cadauno					7,00	74,87	524,09
	SOMMANO...								
	Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ... tero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Cat 3 - C.D.S. 69° di Napoli Stefano Barbato (plesso Barbato - Santa Maria del Pozzo - Scuola Primaria)						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	12,04	120,40
38 / 38 NP 31	Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta lumin ... e e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 600x600x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3680, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP 40. Completa di cornice in alluminio con finitura bianca per istallazione a soffitto ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. Cat 3 - C.D.S. 69° di Napoli Stefano Barbato (plesso Barbato - Santa Maria del Pozzo - Scuola Primaria)						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	181,43	725,72
39 / 39 NP 15	Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente. Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente. Cat 3 - C.D.S. 69° di Napoli Stefano Barbato (plesso Barbato - Santa Maria del Pozzo - Scuola Primaria)						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	86,56	692,48
40 / 40 NP 13	Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei se ... r ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionamento mediante fissaggio con bulloni e cemento								
	A R I P O R T A R E								22'999,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								22'999,18
41 / 41 NP 04	bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. Cat 3 - C.D.S. 69° di Napoli Stefano Barbato (plesso Barbato - Santa Maria del Pozzo - Scuola Primaria)	cadauno					8,00		
	SOMMANO...						8,00	82,67	661,36
	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta ... e e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Cat 3 - C.D.S. 69° di Napoli Stefano Barbato (plesso Barbato - Santa Maria del Pozzo - Scuola Primaria)						3,00		
42 / 42 NP 06	SOMMANO...	cadauno					3,00	84,60	253,80
	Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Cat 3 - C.D.S. 69° di Napoli Stefano Barbato (plesso Barbato - Santa Maria del Pozzo - Scuola Primaria)						6,00		
	SOMMANO...						6,00	11,62	69,72
43 / 43 NP 35	Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta. Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta. Cat 3 - C.D.S. 69° di Napoli Stefano Barbato (plesso Barbato - Santa Maria del Pozzo - Scuola Primaria)	mq					320,00		
	SOMMANO...						320,00	1,72	550,40
	I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia) (Cat 4)								
44 / 44 CAM23_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... rovvvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Cat 4 - I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia)	mq					120,00		
	SOMMANO...						120,00	5,67	680,40
45 / 45 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e								
	A R I P O R T A R E								25'214,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								25'214,86
46 / 46 CAM23_T01 .030.030.A	condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Cat 4 - I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia) Vedi voce n° 44 [mq 120.00]	mq	0,35				42,00	15,34	644,28
	SOMMANO...						42,00		
46 / 46 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Cat 4 - I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia) Vedi voce n° 44 [mq 120.00] Vedi voce n° 45 [mq 42.00]	mc				0,010 0,100	1,20 4,20	44,87	242,30
	SOMMANO...						5,40		
47 / 47 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 4 - I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia) Vedi voce n° 46 [mc 5.40]	mc					5,40	44,16	238,46
	SOMMANO...						5,40		
48 / 48 CAM23_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spess ... ano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Cat 4 - I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia) Vedi voce n° 45 [mq 42.00]	mq					42,00	17,02	714,84
	SOMMANO...						42,00		
49 / 49 CAM23_E07 .005.010.A (CAM)	Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottof ... malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Cat 4 - I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia) Vedi voce n° 44 [mq 120.00]						120,00		
	A R I P O R T A R E						120,00		27'054,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						120,00		27'054,74
50 / 50 CAM23_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Prep ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Cat 4 - I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia) Vedi voce n° 49 [mq 120.00]	mq					120,00	14,19	1'702,80
	SOMMANO...	mq					120,00		
51 / 51 CAM23_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Cat 4 - I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia) Vedi voce n° 50 [mq 120.00]	mq					120,00	2,00	240,00
	SOMMANO...	mq					120,00		
52 / 52 CAM23_E12 .060.040.B	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con ... di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Cat 4 - I.C. 46° Scialoja -Cortese (plesso A. Scaloja - Baronessa primaria - Cortese seconda di primo grado - F. Grimm Infanzia) Vedi voce n° 51 [mq 120.00]	mq					120,00	28,28	3'393,60
	SOMMANO...	mq					120,00		
53 / 53 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti)	mq					11,00 9,00 20,00	4,10	492,00
	I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti) (Cat 5)								
	A R I P O R T A R E						40,00		32'883,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						40,00		32'883,14
54 / 54 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti) Vedi voce n° 53 [mq 40.00]	mq					40,00	5,16	206,40
	SOMMANO...	mc				0,300	12,00		
							12,00	45,21	542,52
55 / 55 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti) Vedi voce n° 54 [mc 12.00]	mc					12,00		
	SOMMANO...	mc					12,00	44,16	529,92
56 / 56 CAM23_E16 .010.030.A	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti) Vedi voce n° 53 [mq 40.00]						40,00		
	SOMMANO...	mq					40,00	5,20	208,00
57 / 57 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti) Vedi voce n° 56 [mq 40.00]						40,00		
	SOMMANO...	mq					40,00	26,10	1'044,00
58 / 58 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti)								
	A R I P O R T A R E								35'413,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								35'413,98
59 / 59 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Vedi voce n° 57 [mq 40.00]	mq					40,00		
	SOMMANO...						40,00	15,06	602,40
	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti) Vedi voce n° 58 [mq 40.00]						40,00		
	SOMMANO...						40,00	3,65	146,00
60 / 60 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti) Vedi voce n° 59 [mq 40.00]	mq					40,00		
	SOMMANO...						40,00	9,84	393,60
61 / 61 NP 02	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta sc ... r vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti)	cadauno					3,00		
	SOMMANO...						3,00	32,72	98,16
62 / 62 NP 03	Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente. Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti)	cadauno					6,00		
	SOMMANO...						6,00	23,82	142,92
63 / 63 NP 06	Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti)	cadauno					7,00		
	SOMMANO...						7,00	11,62	81,34
64 / 64 NP 26	Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari me ... carica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati. Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine lavoro e								
	A R I P O R T A R E								36'878,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								36'878,40
65 / 65 NP 22	la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati. Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti)	cadauno					6,00	258,59	1'551,54
	SOMMANO...						6,00		
	Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale c ... i tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente. Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente. Cat 5 - I.C.S. 47° Sarria Monti (plesso Sarria - Pontillo - Monti)						6,00		
	SOMMANO...						6,00		
66 / 66 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	I.C.S. Vittorino De Feltre (plesso Vittorino da Feltre - Taverna del Ferro - Laghetto - Capri) (Cat 6)	mq					20,00	5,16	438,60
	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 6 - I.C.S. Vittorino De Feltre (plesso Vittorino da Feltre - Taverna del Ferro - Laghetto - Capri)						13,00		
							32,00		
							12,00		
67 / 67 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 6 - I.C.S. Vittorino De Feltre (plesso Vittorino da Feltre - Taverna del Ferro - Laghetto - Capri) Vedi voce n° 66 [mq 85.00]	mc				0,300	25,50	45,21	1'152,86
	SOMMANO...						25,50		
							25,50		
							25,50		
68 / 68 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 6 - I.C.S. Vittorino De Feltre (plesso Vittorino da Feltre - Taverna del Ferro - Laghetto - Capri) Vedi voce n° 67 [mc 25.50]	mc					25,50	44,16	1'126,08
	SOMMANO...						25,50		
							25,50		
							25,50		
69 / 69	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ...								
	A R I P O R T A R E								41'359,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								41'359,46
CAM23_E16 .010.030.A	murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 6 - I.C.S. Vittorino De Feltre (plesso Vittorino da Feltre - Taverna del Ferro - Laghetto - Capri) Vedi voce n° 66 [mq 85.00]						85,00		
	SOMMANO...	mq					85,00	5,20	442,00
70 / 70 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... ermo. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 6 - I.C.S. Vittorino De Feltre (plesso Vittorino da Feltre - Taverna del Ferro - Laghetto - Capri) Vedi voce n° 69 [mq 85.00]						85,00		
	SOMMANO...	mq					85,00	26,10	2'218,50
71 / 71 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Cat 6 - I.C.S. Vittorino De Feltre (plesso Vittorino da Feltre - Taverna del Ferro - Laghetto - Capri) Vedi voce n° 70 [mq 85.00]						85,00		
	SOMMANO...	mq					85,00	15,06	1'280,10
72 / 72 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Cat 6 - I.C.S. Vittorino De Feltre (plesso Vittorino da Feltre - Taverna del Ferro - Laghetto - Capri) Vedi voce n° 71 [mq 85.00]						85,00		
	SOMMANO...	mq					85,00	3,65	310,25
73 / 73 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 6 - I.C.S. Vittorino De Feltre (plesso Vittorino da Feltre - Taverna del Ferro - Laghetto - Capri) Vedi voce n° 72 [mq 85.00]						85,00		
	SOMMANO...	mq					85,00	9,84	836,40
	A R I P O R T A R E								46'446,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								46'446,71
74 / 74 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo) (Cat 7) Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo)						10,00 10,00 22,00		
	SOMMANO...	mq					42,00	5,16	216,72
75 / 75 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo) Vedi voce n° 74 [mq 42.00]						0,300 12,60		
	SOMMANO...	mc					12,60	45,21	569,65
76 / 76 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo) Vedi voce n° 75 [mc 12.60]						12,60		
	SOMMANO...	mc					12,60	44,16	556,42
77 / 77 CAM23_E16 .010.030.A	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo) Vedi voce n° 74 [mq 42.00]						42,00		
	SOMMANO...	mq					42,00	5,20	218,40
78 / 78 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo)								
	A R I P O R T A R E								48'007,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								48'007,90
79 / 79 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	Vedi voce n° 77 [mq 42.00]						42,00		
	SOMMANO...	mq					42,00	26,10	1'096,20
	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo) Vedi voce n° 78 [mq 42.00]						42,00		
80 / 80 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	SOMMANO...	mq					42,00	15,06	632,52
	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo) Vedi voce n° 79 [mq 42.00]						42,00		
	SOMMANO...	mq					42,00	3,65	153,30
81 / 81 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo) Vedi voce n° 80 [mq 42.00]						42,00		
	SOMMANO...	mq					42,00	9,84	413,28
	Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ... ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo)						8,00		
82 / 82 NP 36	SOMMANO...	cadauno					8,00	68,84	550,72
	Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detri ... canele, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio. Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando di non alterare né danneggiare il canale, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio. Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo)						50,00		
	SOMMANO...	ml					50,00	5,74	287,00
	A R I P O R T A R E								51'140,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'140,92
84 / 84 NP 38	Riparazione di colonna fecale per sostituzione di tubazio ... vestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Riparazione di colonna fecale per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio delle relative parti di conduttura, l'incastro, la sigillatura e gli eventuali pezzi speciali, nonchè il taglio del cassonetto di protezione e le opere murarie necessarie al suo ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Cat 7 - I.C.S. 49° Toti - Borsi - Giurleo (plesso Toti - Materna San Rocco - Borsi-Porta Giurleo)						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	310,76	621,52
	I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco- De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126) (Cat 8)								
85 / 85 NP 26	Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari me ... carica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati. Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati. Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126)						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	258,59	2'068,72
86 / 86 NP 27	Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettr ... azione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi . Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi . Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126)						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	74,87	374,35
87 / 87 NP 30	Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ... tero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126)						22,00		
	SOMMANO...	cadauno					22,00	12,04	264,88
88 / 88 NP 31	Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta lumin ... e e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 600x600x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3680, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP								
	A R I P O R T A R E								54'470,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'470,39
89 / 89 NP 13	40. Completa di cornice in alluminio con finitura bianca per installazione a soffitto ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126)						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	181,43	1'814,30
	Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei se ... r ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionamento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126)						12,00		
90 / 90 NP 04	SOMMANO...	cadauno					12,00	82,67	992,04
	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta ... e e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126)						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	84,60	507,60
91 / 184 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126)						22,00		
							12,00		
							15,00		
							20,00		
							22,50		
							10,00		
							8,00		
							24,90		
							20,00		
							20,00		
	SOMMANO...	mq					174,40	5,16	899,90
92 / 185 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere,								
	A R I P O R T A R E								58'684,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								58'684,23
93 / 186 CAM23_T01 .020.010.A	per percorsi entro 50 m. Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126) Vedi voce n° 184 [mq 174.40]	mc					0,300	52,32	
	SOMMANO...							52,32	45,21
93 / 186 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126) Vedi voce n° 185 [mc 52.32]	mc						52,32	
	SOMMANO...							52,32	44,16
94 / 187 CAM23_E16 .010.030.A	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126) Vedi voce n° 184 [mq 174.40]	mq						174,40	
	SOMMANO...							174,40	5,20
95 / 188 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126) Vedi voce n° 187 [mq 174.40]	mq						174,40	
	SOMMANO...							174,40	26,10
96 / 189 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126) Vedi voce n° 188 [mq 174.40]	mq						174,40	
	SOMMANO...							174,40	15,06
	A R I P O R T A R E								71'445,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								71'445,25
97 / 190 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126) Vedi voce n° 189 [mq 174.40]						174,40		
	SOMMANO...	mq					174,40	3,65	636,56
98 / 191 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 8 - I.C. 57° San Giovanni Bosco (plesso San Giovanni Bosco-De Meis 19 - De Meis 90 - Nuovo Edificio De Meis 126) Vedi voce n° 190 [mq 174.40]						174,40		
	SOMMANO...	mq					174,40	9,84	1'716,10
	I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno) (Cat 9)								
99 / 91 CAM23_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... rovvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Cat 9 - I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno)						180,00		
	SOMMANO...	mq					180,00	5,67	1'020,60
100 / 92 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Cat 9 - I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno) Vedi voce n° 91 [mq 180.00]		0,20				36,00		
	SOMMANO...	mq					36,00	15,34	552,24
101 / 93 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il								
	A R I P O R T A R E								75'370,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								75'370,75
	funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Cat 9 - I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno) Vedi voce n° 91 [mq 180.00] Vedi voce n° 92 [mq 36.00]					0,010 0,100	1,80 3,60		
	SOMMANO...	mc					5,40	44,87	242,30
102 / 94 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 9 - I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno) Vedi voce n° 93 [mc 5.40]						5,40		
	SOMMANO...	mc					5,40	44,16	238,46
103 / 95 CAM23_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spess ... ano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Cat 9 - I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno) Vedi voce n° 92 [mq 36.00]						36,00		
	SOMMANO...	mq					36,00	17,02	612,72
104 / 96 CAM23_E07 .005.010.A (CAM)	Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottof ... malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Cat 9 - I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno) Vedi voce n° 91 [mq 180.00]						180,00		
	SOMMANO...	mq					180,00	14,19	2'554,20
105 / 97 CAM23_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Prep ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Cat 9 - I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno) Vedi voce n° 96 [mq 180.00]						180,00		
	SOMMANO...	mq					180,00	2,00	360,00
106 / 98 CAM23_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la								
	A R I P O R T A R E								79'378,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								79'378,43
107 / 99 CAM23_E12 .060.040.B	prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Cat 9 - I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno) Vedi voce n° 97 [mq 180.00]	mq					180,00	28,28	5'090,40
	SOMMANO...						180,00		
	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con ... di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Cat 9 - I.C. 70° Marino -Santa Rosa (plesso Santa Rosa - Marino Lotto 0 - Malaparte Lotto G - Lago Di Scanno) Vedi voce n° 98 [mq 180.00]						180,00		
	SOMMANO...	mq					180,00	4,10	738,00
I.C.S. 77° Aldo Moro (plesso Aldo Moro - Il Girotondo - Nicholas Green - Bordiga 3) (Cat 10)									
108 / 100 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 10 - I.C.S. 77° Aldo Moro (plesso Aldo Moro - Il Girotondo - Nicholas Green - Bordiga 3)	mq					22,00	5,16	537,26
							17,12		
							13,00		
							40,00		
							12,00		
							104,12		
109 / 101 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 10 - I.C.S. 77° Aldo Moro (plesso Aldo Moro - Il Girotondo - Nicholas Green - Bordiga 3) Vedi voce n° 100 [mq 104.12]	mc				0,300	31,24	45,21	1'412,36
							31,24		
	SOMMANO...						31,24		
110 / 102 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone								
	A R I P O R T A R E								87'156,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								87'156,45
111 / 103 CAM23_E16 .010.030.A	disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 10 - I.C.S. 77° Aldo Moro (plesso Aldo Moro - Il Girotondo - Nicholas Green - Bordiga 3) Vedi voce n° 101 [mc 31.24]	mc					31,24		
	SOMMANO...						31,24	44,16	1'379,56
	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 10 - I.C.S. 77° Aldo Moro (plesso Aldo Moro - Il Girotondo - Nicholas Green - Bordiga 3) Vedi voce n° 100 [mq 104.12]						104,12		
	SOMMANO...						104,12	5,20	541,42
112 / 104 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 10 - I.C.S. 77° Aldo Moro (plesso Aldo Moro - Il Girotondo - Nicholas Green - Bordiga 3) Vedi voce n° 103 [mq 104.12]	mq					104,12		
	SOMMANO...						104,12	26,10	2'717,53
	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Cat 10 - I.C.S. 77° Aldo Moro (plesso Aldo Moro - Il Girotondo - Nicholas Green - Bordiga 3) Vedi voce n° 104 [mq 104.12]						104,12		
	SOMMANO...						104,12	15,06	1'568,05
114 / 106 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Cat 10 - I.C.S. 77° Aldo Moro (plesso Aldo Moro - Il Girotondo - Nicholas Green - Bordiga 3) Vedi voce n° 105 [mq 104.12]	mq					104,12		
	SOMMANO...						104,12	3,65	380,04
	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a								
	A R I P O R T A R E								93'743,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								93'743,05
	pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 10 - I.C.S. 77° Aldo Moro (plesso Aldo Moro - Il Girotondo - Nicholas Green - Bordiga 3) Vedi voce n° 106 [mq 104.12]	mq					104,12	9,84	1'024,54
							104,12		
	I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga) (Cat 11)								
116 / 108 NP 08	Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello vecchio. Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello vecchio. Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)	cadauno					6,00	20,21	121,26
							6,00		
117 / 109 NP 09	Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento ... diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca cromata Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca cromata Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)	cadauno					6,00	5,95	35,70
							6,00		
118 / 110 NP 11	Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente. Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)	cadauno					4,00	7,70	30,80
							4,00		
119 / 111 NP 13	Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei se ... r ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionamento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)	cadauno					4,00	82,67	330,68
							4,00		
120 / 112 NP 14	Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su ... vestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in								
	A R I P O R T A R E								95'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								95'286,03
121 / 113 NP 16	opera delle relative parti di nuova condotta, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonché tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)	cadauno					4,00		
	SOMMANO...						4,00	310,76	1'243,04
	Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)						6,00		
	SOMMANO...						6,00	20,60	123,60
122 / 114 NP 35	Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta. Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta. Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)	mq					230,00		
	SOMMANO...						230,00	1,72	395,60
	Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ... ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)						6,00		
	SOMMANO...						6,00	68,84	413,04
124 / 116 NP 37	Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detri ... canele, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio. Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando di non alterare né danneggiare il canale, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio. Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)	ml					110,00		
	SOMMANO...						110,00	5,74	631,40
	Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali ... retta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.). Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pvc, con eventuali pezzi speciali per il raccordo alle pluviali. E' compreso altresì ogni opera materiali e magistero per il perfetto deflusso pluviale. Sono altresì compresi i trasporti, il tiro in alto dei materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la								
	A R I P O R T A R E								98'092,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								98'092,71
126 / 118 NP 01	bocca di raccolta (massetto ecc.). Cat 11 - I.C. 83° Porchiano - Bordiga (Plesso 83° Cd - Don Milani - Bordiga)						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	241,21	1'447,26
	I.C.S. 88° Eduardo De Filippo - (plesso E. De Filippo - Petrone - Rossi Doria - MAdonelle) (Cat 12)								
	Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lav ... ione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente. Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente. Cat 12 - I.C.S. 88° Eduardo De Filippo - (plesso E. De Filippo - Petrone - Rossi Doria - MAdonelle)						6,00		
127 / 119 NP 02	SOMMANO...	cadauno					6,00	112,61	675,66
	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta sc ... r vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Cat 12 - I.C.S. 88° Eduardo De Filippo - (plesso E. De Filippo - Petrone - Rossi Doria - MAdonelle)						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	32,72	163,60
128 / 120 NP 03	Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente. Cat 12 - I.C.S. 88° Eduardo De Filippo - (plesso E. De Filippo - Petrone - Rossi Doria - MAdonelle)						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	23,82	47,64
129 / 121 NP 06	Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Cat 12 - I.C.S. 88° Eduardo De Filippo - (plesso E. De Filippo - Petrone - Rossi Doria - MAdonelle)						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	11,62	46,48
130 / 122 NP 04	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta ... e e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Cat 12 - I.C.S. 88° Eduardo De Filippo - (plesso E. De Filippo - Petrone - Rossi Doria - MAdonelle)						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	84,60	507,60
	A R I P O R T A R E								100'980,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								100'980,95
131 / 123 NP 02	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta sc ... r vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Cat 12 - I.C.S. 88° Eduardo De Filippo - (plesso E. De Filippo - Petrone - Rossi Doria - MAdonelle)						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	32,72	327,20
132 / 124 NP 36	Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ... ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Cat 12 - I.C.S. 88° Eduardo De Filippo - (plesso E. De Filippo - Petrone - Rossi Doria - MAdonelle)						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	68,84	68,84
133 / 125 NP 25	Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni. Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni. Cat 12 - I.C.S. 88° Eduardo De Filippo - (plesso E. De Filippo - Petrone - Rossi Doria - MAdonelle)						7,00		
	SOMMANO...	cadauno					7,00	68,84	481,88
	Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) (Cat 13)								
134 / 126 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò)						36,00 50,00 25,00		
	SOMMANO...	mq					111,00	5,16	572,76
135 / 127 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) Vedi voce n° 126 [mq 111.00]					0,300	33,30		
	SOMMANO...	mc					33,30	45,21	1'505,49
136 / 128 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano,								
	A R I P O R T A R E								103'937,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								103'937,12
	viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) Vedi voce n° 127 [mc 33.30]						33,30		
	SOMMANO...	mc					33,30	44,16	1'470,53
137 / 129 CAM23_E16 .010.030.A	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) Vedi voce n° 126 [mq 111.00]						111,00		
	SOMMANO...	mq					111,00	5,20	577,20
138 / 130 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) Vedi voce n° 129 [mq 111.00]						111,00		
	SOMMANO...	mq					111,00	26,10	2'897,10
139 / 131 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) Vedi voce n° 130 [mq 111.00]						111,00		
	SOMMANO...	mq					111,00	15,06	1'671,66
140 / 132 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) Vedi voce n° 131 [mq 111.00]						111,00		
	SOMMANO...	mq					111,00	3,65	405,15
141 / 133 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta								
	A R I P O R T A R E								110'958,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								110'958,76
142 / 134 NP 06	copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) Vedi voce n° 132 [mq 111.00] SOMMANO...	mq					111,00	9,84	1'092,24
							111,00		
142 / 134 NP 06	Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) SOMMANO...	cadauno					4,00	11,62	46,48
							4,00		
143 / 135 NP 04	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta ... e e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Cat 13 - Nido Comunale a gestione indiretta (micro nido Rodinò) SOMMANO...	cadauno					4,00	84,60	338,40
							4,00		
144 / 136 CAM23_R02 .090.070.B	10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli) (Cat 14) Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... rovvvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli) SOMMANO...	mq					180,00	5,67	1'020,60
							180,00		
145 / 137 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli) Vedi voce n° 136 [mq 180.00] SOMMANO...	mq					180,00	15,34	2'761,20
							180,00		
146 / 138	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso ... nto,								
	A R I P O R T A R E								116'217,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								116'217,68
CAM23_T01 .030.030.A	la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli) Vedi voce n° 136 [mq 180.00] Vedi voce n° 137 [mq 180.00]						0,010 1,80 0,100 18,00		
	SOMMANO...	mc					19,80	44,87	888,43
147 / 139 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli) Vedi voce n° 138 [mc 19.80]						19,80		
	SOMMANO...	mc					19,80	44,16	874,37
148 / 140 CAM23_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spess ... ano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli) Vedi voce n° 137 [mq 180.00]						180,00		
	SOMMANO...	mq					180,00	17,02	3'063,60
149 / 141 CAM23_E07 .005.010.A (CAM)	Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottof ... malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli) Vedi voce n° 136 [mq 180.00]						180,00		
	SOMMANO...	mq					180,00	14,19	2'554,20
150 / 142 CAM23_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Prep ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P.								
	A R I P O R T A R E								123'598,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								123'598,28
151 / 143 CAM23_E12 .020.010.B	Ciccarelli) Vedi voce n° 141 [mq 180.00]						180,00		
	SOMMANO...	mq					180,00	2,00	360,00
	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli) Vedi voce n° 142 [mq 180.00]						180,00		
152 / 144 CAM23_E12 .060.040.B	SOMMANO...	mq					180,00	28,28	5'090,40
	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con ... di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli) Vedi voce n° 143 [mq 180.00]						180,00		
	SOMMANO...	mq					180,00	4,10	738,00
153 / 145 NP 14	Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su ... vestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova condotta, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli)						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	310,76	1'553,80
	Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta. Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta. Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli)						190,18		
	A R I P O R T A R E						190,18		131'340,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						190,18		131'340,48
155 / 147 NP 36	SOMMANO...	mq					190,18	1,72	327,11
	Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ... ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli)						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	68,84	550,72
156 / 148 NP 37	Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detri ... canele, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio. Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando di non alterare né danneggiare il canele, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio. Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli)						76,01		
	SOMMANO...	ml					76,01	5,74	436,30
	Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluv ... retta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.). Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pvc, con eventuali pezzi speciali per il raccordo alle pluviali. E' compreso altresì ogni opera materiali e magistero per il perfetto deflusso pluviale.Sono altresì compresi i trasporti, il tiro in alto dei materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.). Cat 14 - 10° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A.S.Novaro - M. Perodi - Il Laghetto - Asilo nido P. Ciccarelli)						8,00		
157 / 149 NP 33	SOMMANO...	cadauno					8,00	241,21	1'929,68
	11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone) (Cat 15)								
	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone)						8,00 6,00 12,00 8,00 15,00 15,00		
	A R I P O R T A R E						64,00		134'584,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						64,00		134'584,29
	SOMMANO...	mq					64,00	5,16	330,24
159 / 151 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone) Vedi voce n° 150 [mq 64.00]					0,300	19,20		
	SOMMANO...	mc					19,20	45,21	868,03
160 / 152 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone) Vedi voce n° 151 [mc 19.20]						19,20		
	SOMMANO...	mc					19,20	44,16	847,87
161 / 153 CAM23_E16 .010.030.A	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone) Vedi voce n° 150 [mq 64.00]						64,00		
	SOMMANO...	mq					64,00	5,20	332,80
162 / 154 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone) Vedi voce n° 153 [mq 64.00]						64,00		
	SOMMANO...	mq					64,00	26,10	1'670,40
163 / 155 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con								
	A R I P O R T A R E								138'633,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								138'633,63
	stucco sintetico Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone) Vedi voce n° 154 [mq 64.00]						64,00		
	SOMMANO...	mq					64,00	15,06	963,84
164 / 156 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone) Vedi voce n° 155 [mq 64.00]						64,00		
	SOMMANO...	mq					64,00	3,65	233,60
165 / 157 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone) Vedi voce n° 156 [mq 64.00]						64,00		
	SOMMANO...	mq					64,00	9,84	629,76
166 / 158 NP 02	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta sc ... r vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone)						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	32,72	196,32
167 / 159 NP 03	Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente. Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone)						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	23,82	119,10
168 / 160 NP 22	Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale c ... i tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente. Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente. Cat 15 - 11° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia A. Scialoia - L. Bertekku - Micro nido Scialoia - Asilo Nido A. Musone)								
	A R I P O R T A R E								140'776,25


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								140'776,25
169 / 161 NP 26	Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari me ... carica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati. Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati. Cat 16 - 12° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia Bartolo Longo Lotto 0 - R. Fucini - Nuova - Micro nido Lotto 0 - Asilo Nido C. Malaparte)	cadauno					3,00	35,33	105,99
							3,00		
							6,00		
							6,00		
170 / 162 NP 27	Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettr ... azione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi . Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'apertura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi . Cat 16 - 12° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia Bartolo Longo Lotto 0 - R. Fucini - Nuova - Micro nido Lotto 0 - Asilo Nido C. Malaparte)	cadauno					5,00	74,87	374,35
							5,00		
							16,00		
							16,00		
171 / 163 NP 30	Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ... tero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Cat 16 - 12° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia Bartolo Longo Lotto 0 - R. Fucini - Nuova - Micro nido Lotto 0 - Asilo Nido C. Malaparte)	cadauno					8,00	181,43	1'451,44
							8,00		
							8,00		
							8,00		
172 / 164 NP 31	Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta lumin ... e e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 600x600x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3680, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP 40. Completa di cornice in alluminio con finitura bianca per istallazione a soffitto ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. Cat 16 - 12° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia Bartolo Longo Lotto 0 - R. Fucini - Nuova - Micro nido Lotto 0 - Asilo Nido C. Malaparte)	cadauno					8,00	181,43	1'451,44
							8,00		
							8,00		
							8,00		
173 / 165	Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei se ... r								
	A R I P O R T A R E								144'452,21


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								144'452,21
NP 13	ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionamento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. Cat 16 - 12° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia Bartolo Longo Lotto 0 - R. Fucini - Nuova - Micro nido Lotto 0 - Asilo Nido C. Malaparte)						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	82,67	330,68
174 / 166 NP 04	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta ... e e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Cat 16 - 12° Circolo Comunale (Scuola dell'infanzia Bartolo Longo Lotto 0 - R. Fucini - Nuova - Micro nido Lotto 0 - Asilo Nido C. Malaparte)						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	84,60	676,80
175 / 167 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso)						22,00 18,00 13,00 8,00 5,00 15,00 6,00 4,00 10,00 9,00 3,00		
	SOMMANO...	mq					113,00	5,16	583,08
176 / 168 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 167 [mq 113.00]					0,300	33,90		
	A R I P O R T A R E						33,90		146'042,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						33,90		146'042,77
177 / 169 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 168 [mc 33.90]	mc					33,90	45,21	1'532,62
	SOMMANO...	mc					33,90		
178 / 170 CAM23_E16 .010.030.A	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 167 [mq 113.00]	mq					113,00		
	SOMMANO...	mq					113,00	44,16	1'497,02
179 / 171 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 170 [mq 113.00]	mq					113,00		
	SOMMANO...	mq					113,00	5,20	587,60
180 / 172 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 171 [mq 113.00]	mq					113,00		
	SOMMANO...	mq					113,00	26,10	2'949,30
181 / 173 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta	mq					113,00		
	SOMMANO...	mq					113,00	15,06	1'701,78
	A R I P O R T A R E								154'311,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								154'311,09
182 / 174 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 172 [mq 113.00]	mq					113,00		
	SOMMANO...						113,00	3,65	412,45
183 / 175 CAM23_R02 .090.070.B	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 173 [mq 113.00]	mq					113,00		
	SOMMANO...						113,00	9,84	1'111,92
184 / 176 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... rovvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o incline Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso)	mq					100,00		
	SOMMANO...						100,00	5,67	567,00
185 / 177 CAM23_T01 .030.030.A	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 175 [mq 100.00]	mq					100,00		
	SOMMANO...						100,00	15,34	1'534,00
	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 176 [mq 100.00]	mc				0,100	10,00		
	SOMMANO...						10,00	44,87	448,70
	A R I P O R T A R E								158'385,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								158'385,16
186 / 178 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 177 [mc 10.00]						10,00		
	SOMMANO...	mc					10,00	44,16	441,60
187 / 179 CAM23_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spess ... ano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 176 [mq 100.00]						100,00		
	SOMMANO...	mq					100,00	17,02	1'702,00
188 / 180 CAM23_E07 .005.010.A (CAM)	Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottof ... malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 179 [mq 100.00]						100,00		
	SOMMANO...	mq					100,00	14,19	1'419,00
189 / 181 CAM23_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Prep ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Cat 17 - 13° Circolo Comunale (Asilo Nido M. Callas - A.C. De Meis - Maranda - Scuola dell'infanzia Maranda - G.B. Perasso - Micro nido Perasso) Vedi voce n° 180 [mq 100.00]						100,00		
	SOMMANO...	mq					100,00	2,00	200,00
190 / 182 CAM23_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con								
	A R I P O R T A R E								162'147,76

[illegible]



COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 6