



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA INFRASTRUTTURE**
AREA CIMITERI CITTADINI

SERVIZIO: **LINEE METROPOLITANE URBANE**
TECNICO CIMITERI CITTADINI

ASSESSORATO: **INFRASTRUTTURE MOBILITA' E PROT. CIVILE**
SALUTE E VERDE CON DELEGA AI CIMITERI
CITTADINI

SG: 70 del 16/03/2023

DGC: 68 del 13/03/2023

Cod. allegati: L1070_002

Proposta di deliberazione prot. n° 2

del 08/03/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 62

OGGETTO: Cimitero Monumentale di Napoli - Interventi di consolidamento - Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Comune di Napoli, Comando dei Vigili del fuoco di Napoli e Metropolitana di Napoli spa per l'attuazione della messa in sicurezza connessa agli interventi di consolidamento - Autorizzazione ai dirigenti competenti alla relativa sottoscrizione.

Il giorno 16/03/2023, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Il Vice Segretario Generale

Assiste il Segretario del Comune: *Vicesegretario Maria Aprea*

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta degli assessori alle Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile e al Verde con delega ai cimiteri cittadini

PREMESSO CHE:

- nel corso dei lavori della stazione Poggioreale della Linea 1, affidati in regime di concessione di progettazione e costruzione alla società Metropolitana di Napoli spa (nel seguito anche solo MN spa), il 04/01/2022 si è verificata una fuoriuscita di acqua dalla parete del pozzo di stazione (in corrispondenza della connessione con la galleria c.d. dispari);
- conseguentemente si verificava il dissesto/crollo degli immobili che, ubicati nel Cimitero Monumentale di Poggioreale, ospitavano i nicchii in concessione, rispettivamente, all'Arciconfraternita *Immacolata Concezione e San Gioacchino a Sopramuro al Carmine 1* e *S. Maria degli Angeli e S. Giovanni Battista delle Discipline di S. Giovanni a mare nel vicolo del Limoncello*;
- per quanto sopra, veniva assunto presso la Procura di Napoli apposito procedimento penale e disposto il sequestro preventivo delle aree di cantiere e di quelle direttamente interessate dai crolli/dissesti con provvedimento del 07/01/2022, poi esteso all'intero cimitero Monumentale con provvedimento del 10/01/2022;
- in prosieguo, il GIP, con provvedimento n. 893 del 14/01/2022, ha convalidato i sequestri;
- per effetto del sequestro delle aree di cantiere in data 11/01/2022 veniva dichiarata la sospensione parziale dei lavori della stazione di Poggioreale (Linea 1), nonché dei lavori di scavo della galleria di linea c.d. pari, di collegamento tra la stazione di Capodichino e la stazione di Poggioreale, il cui avanzamento, in meccanizzato, a mezzo TBM – EPB veniva interrotto a ca. 130 mt dalla connessione con la galleria di stazione già eseguita;
- al fine di bloccare la fuoriuscita d'acqua la MN spa veniva autorizzata dalla Procura della Repubblica ad eseguire gli interventi ritenuti necessari nonché tutti i monitoraggi degli edifici e della falda all'interno del cimitero Monumentale;
- in data 02/02/2022 la Direzione Lavori comunicava che era stata bloccata la fuoriuscita d'acqua e nei giorni successivi riferiva che le condizioni della falda si approssimavano a quelle di equilibrio.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- giusta delibera di Giunta comunale n. 230 del 24/06/2022 è stato sottoscritto in data 12/07/2022 un Protocollo per attività di collaborazione e assistenza tecnica tra Comune di Napoli e VV.F. per le attività da eseguirsi presso il Cimitero Monumentale finalizzate al recupero delle ceneri/resti mortali/salme dei defunti localizzati nei manufatti dissestati, in primis nelle due cappelle sepolcrali parzialmente crollate dei Dottori e di San Gioacchino 1 coinvolte nel crollo occorso in data 05/01/2022;
- l'area del dissesto, riportata nell'allegata planimetria (All. 1 - Tav. 7081), coinvolge anche le zone interessate dallo scavo della galleria c.d. pari, i cui lavori sono attualmente sospesi;
- la suddetta area è sottoposta a sequestro cautelare e sulla stessa insistono diverse cappelle/edicole/monumenti parzialmente dissestati;
- a seguito del dissesto della citata zona cimiteriale, il Direttore dei lavori della Linea 1 della Metropolitana, al fine di valutare il grado di decompressione dei terreni nelle suddette aree, rivolgeva istanza alla Autorità Giudiziaria in data 06/05/2022 richiedendo la realizzazione di indagini propedeutiche alla ripresa delle attività di scavo e completamento della galleria pari, previa messa in sicurezza dei luoghi;
- in data 11/05/2022 la Procura della Repubblica di Napoli autorizzava l'esecuzione di ulteriori indagini geotecniche;
- all'esito delle citate indagini, il Direttore dei Lavori, ai fini della messa in sicurezza delle aree, in data 01/09/2022 rivolgeva istanza alla Autorità Giudiziaria per la esecuzione dei lavori di consolidamento;
- in data 06/09/2022 l'Autorità Giudiziaria autorizzava l'esecuzione degli interventi di consolidamento, nonché il completamento dello scavo della galleria pari fino alla connessione con il pozzo di stazione una volta eseguite le opere di stabilizzazione del sottosuolo;
- sulla base di tale autorizzazione la società Concessionaria, MN spa e la Società Metropolitana Milanese Spa hanno progettato gli interventi di consolidamento del sottosuolo che contemplano il consolidamento del terreno mediante iniezioni cementizie. In particolare come riportato nell'allegata relazione e negli elaborati di progetto (All. 2 – RE 10124), l'intervento di consolidamento è stato concepito in due fasi distinte:

Il Vice Segretario Generale

Fase 1 – iniezione a gravità per il riempimento dei vuoti possibilmente presenti nel sottosuolo,

Fase 2 – iniezione a pressione per la ricompressione dei livelli di terreno allentato;

- la Concessionaria MN si è dichiarata disponibile ad anticiparne i costi occorrenti di quanto occorrente per le operazioni di consolidamento, salvo ripetizione delle somme all'esito della individuazione dei responsabili dell'accaduto.

CONSIDERATO CHE:

- gli interventi di consolidamento progettati come rappresentato dalla concessionaria MN spa, e dalla Metropolitana Milanese spa prevedono la messa in sicurezza dei luoghi;
- gli stessi sono imprescindibili per il ripristino delle condizioni di fruibilità della zona, nonché per la ripresa dei lavori di scavo e rivestimento della galleria pari fino al pozzo di stazione ubicato nell'emiciclo di Poggioreale;
- per quanto sopra il dirigente del Servizio Linee Metropolitane Urbane, con nota PG/806761 del 09/11/2022 prendeva atto delle elaborazioni svolte ai fini di poter avviare le successive fasi progettuali esecutive e realizzative;
- i successivi approfondimenti progettuali hanno indotto la società MN a richiedere, con propria nota prot. 47 del 4 gennaio 2023, la possibilità di essere supportati dai VV.F. per l'esecuzione degli interventi di presidio temporaneo e di opere provvisorie dei manufatti funerari insistenti sull'area da consolidare, da eseguirsi prima e nel corso dei lavori di consolidamento, sia per evitare ulteriori danneggiamenti sia per garantire condizioni di maggiore sicurezza alle maestranze che eseguiranno gli interventi di consolidamento, in ottemperanza ai dettami del D.lgs. 81/08;
- pertanto la Concessionaria ha redatto la planimetria allegata (All. 3 – Tav. 7131) e fornito indicazioni sui manufatti e sui principali interventi di messa in sicurezza da far eseguire alle squadre specializzate dei Vigili del Fuoco;
- il complessivo quadro di operazioni a farsi dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il protocollo sottoscritto, il cui schema è stato approvato con D.G.C. n. 230 del 24/06/2022, prevede che *“le ulteriori attività di messa in sicurezza, ove non rientranti nelle attività di cui all'art. 2, dovranno demandarsi ad una fase successiva e necessiteranno di uno specifico protocollo di collaborazione per l'impiego di personale di VV.F. presso il cimitero di Poggioreale, a titolo oneroso finalizzato all'assistenza alle operazioni di messa in sicurezza del sito”*. Le attività previste dal citato articolo 2 erano inerenti al recupero dei resti mortali interessati dai crolli/dissesti. È necessario, pertanto sottoscrivere uno specifico protocollo;
- conseguentemente sono stati svolti specifici incontri addivenendo alla definizione dell'allegato schema di protocollo tra Comune di Napoli - Vigili del Fuoco e MN spa i cui oneri saranno sostenuti da quest'ultima salvo ripetizione delle somme all'esito della individuazione dei responsabili dell'accaduto,
- la MN ha provveduto a siglare la bozza di protocollo (All. 4) per accettazione.

RITENUTO NECESSARIO

Prendere atto degli interventi di consolidamento progettati dalla Metropolitana Milanese spa, costituiti da iniezioni di miscela cementizia nel sottosuolo, che saranno eseguiti da MN spa e già autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, riportati nella allegata relazione;

Approvare lo schema di convenzione tra Comune di Napoli, VV.F. e MN spa per l'assistenza tecnica prestata dai Vigili del Fuoco alla MN spa, sia in fase di analisi preliminare, che durante l'esecuzione degli interventi di presidio nel corso dei lavori di consolidamento;

Prendere atto che la società MN spa si farà carico dei costi occorrenti sia per gli interventi di consolidamento che di quelli di messa in sicurezza ivi inclusi i costi per l'assistenza dei Vigili del Fuoco ed alle eventuali operazioni di traslazione dei resti mortali;

Autorizzare il responsabile dell'Area Infrastrutture ed il responsabile dell'Area Cimiteri Cittadini alla sottoscrizione dell'allegato protocollo di collaborazione ed assistenza tecnica con i Vigili del Fuoco e MN spa;

ATTESTATO CHE:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto con legge 190/2012, art. 1, comma 41, è stata espletata dalla dirigenza che la sottoscrive;

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del *Regolamento dei controlli interni* dell'Ente;
- il presente documento non contiene dati personali.

RITENUTO CHE ricorrano i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, onde evitare che lo stato di decompressione del sottosuolo possa ulteriormente compromettere le aree di superficie e i manufatti ivi ricadenti per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 40 progressivamente numerate, firmati digitalmente dai Dirigenti proponenti, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. "L1070_080323_02":

- Allegato n. 1 - Tav. 7081 - planimetria aree di messa insicurezza;
- Allegato n. 2 - RE 10124 - interventi di consolidamento;
- Allegato 3 - Tav. 7131- messa in sicurezza manufatti;
- Allegato 4 - Schema di protocollo di collaborazione.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, sotto tale profilo, gli stessi Dirigenti qui di seguito sottoscrivono.

Il dirigente
Servizio Linee Metropolitane Urbane
ing. Serena Riccio

Il dirigente
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini
ing. Arnaldo Stella

DELIBERA

1. **Prendere atto** degli interventi di consolidamento progettati dalla Metropolitana Milanese spa, costituiti da iniezioni di miscela cementizia nel sottosuolo, che saranno eseguiti dalla Metropolitana di Napoli spa e autorizzati dalla procura della Repubblica, riportati nella allegata relazione;
2. **Approvare lo schema di convenzione** tra Comune di Napoli, VV.F. e MN spa per la assistenza tecnica prestata dai Vigili del Fuoco alla Metropolitana di Napoli, sia in fase di analisi preliminare, che durante l'esecuzione degli interventi di presidio nel corso dei lavori di consolidamento;
3. **Prendere atto** che la società Metropolitana di Napoli si farà carico dei costi occorrenti sia per gli interventi di consolidamento che di quelli di messa in sicurezza ivi inclusi i costi per l'assistenza dei Vigili del Fuoco;
4. **Autorizzare** il responsabile dell'Area Infrastrutture ed il responsabile dell'Area Cimiteri Cittadini alla sottoscrizione dell'allegato protocollo di collaborazione ed assistenza tecnica con i Vigili del Fuoco ed MN spa;
5. **Demandare** alla Metropolitana di Napoli l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli per l'attuazione del piano degli interventi.

- ☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- ☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicate

Il dirigente
del Servizio Linee Metropolitane Urbane
ing. Serena Riccio

Visto Il responsabile
dell'Area Infrastrutture
ing. Serena Riccio

L'Assessore
alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile
prof. Edoardo Cosenza

Il dirigente
del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini
ing. Arnaldo Stella

Visto Il responsabile
dell'Area Cimiteri Cittadini
ing. Arnaldo Stella

L'Assessore
alla Salute e Verde con delega ai cimiteri cittadini
prof. Vincenzo Santagada

Il Vice Segretario Generale



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 02 DEL 08/03/2023, AVENTE AD OGGETTO: Cimitero Monumentale di Napoli - Interventi di consolidamento - Approvazione dello schema di convenzione tra Comune di Napoli, Comando dei Vigili del fuoco di Napoli e Metropolitana di Napoli spa per l'attuazione della messa in sicurezza connessa agli interventi di consolidamento - Autorizzazione ai dirigenti competenti alla relativa sottoscrizione

I Dirigenti dei Servizi Linee Metropolitane Urbane, e Tecnico Cimiteri Cittadini. esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

favorevole.....

.....

.....

Addì, 08/03/2023.....

Il dirigente
del Servizio Linee Metropolitane Urbane

ing. Serena Riccio

.....

Il dirigente
del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini

ing. Arnaldo Stella

.....

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 13/03/2023..... e protocollata con il n. 16/2023/68.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

- VERI PARERE ALLEGATO -

.....

.....

Addì, 16/3/23.....

IL RAGIONIERE GENERALE

.....



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE – PROP. N. 02 DEL 08-03-2023 (DGC 68 DEL 13-03-2023) – SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE – SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI

La proposta di deliberazione in esame prende atto degli interventi di consolidamento al Cimitero Monumentale di Napoli, in seguito al dissesto verificatosi il 04-01-2022, che saranno eseguiti dalla Metropolitana di Napoli S.p.A. ed autorizzati dalla Procura della Repubblica; approva lo schema di convenzione tra Comune di Napoli, VV. F. e MN S.p.A. e prende atto che la Società Metropolitana di Napoli si farà carico dei costi occorrenti sia per gli interventi di consolidamento che di quelli di messa in sicurezza ivi inclusi i costi per l'assistenza dei Vigili del Fuoco, con ogni riserva, all'esito degli accertamenti sulle responsabilità, di ripetizione dei costi sostenuti (art. 3 della convenzione).

La copertura della spesa per il recupero e l'identificazione dei resti mortali e la loro provvisoria collocazione da anticipare alle ditte appaltatrici delle attività cimiteriali rientra negli impegni già assunti (art. 3 della convenzione).

In relazione all'andamento del giudizio penale in corso, è opportuno che i Dirigenti con il supporto dell'Avvocatura valutino possibili oneri finanziari a carico del Comune, dandone nel caso, comunicazione ai fini dell'inserimento nei Fondi Passività Potenziali dell'Ente.

Attese le precisazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, li 15-03-2023

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr.ssa C. Gargiulo)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta deliberativa in esame la Giunta intende prendere atto della progettazione degli interventi di consolidamento che saranno effettuati, a proprio carico, da Metropolitana di Napoli s.p.a. (MN s.p.a.), la quale si farà carico, altresì, degli interventi di messa in sicurezza e dei costi dell'assistenza fornita dai Vigili del Fuoco. Si intende, quindi, approvare le pattuizioni che saranno a tal fine stipulate con Metropolitana di Napoli s.p.a. e con i Vigili del Fuoco.

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Le pattuizioni che si propone di approvare sono contenute nel documento denominato "Protocollo di collaborazione" allegato al presente provvedimento; si rileva, in proposito, che alla luce dei chiarimenti forniti per le vie brevi dalla dirigenza proponente, le denominazioni diverse di tale atto pattizio contenute nell'oggetto della proposta deliberativa e nella parte dispositiva dell'atto devono intendersi riferite al citato Protocollo di collaborazione. Si richiamano, in proposito, le osservazioni espresse in ordine alla deliberazione di G. C. n. 230/2022, con la quale si approvava un primo protocollo di collaborazione con i Vigili del Fuoco per il *"recupero delle ceneri/resti mortali/salme dei defunti localizzati nei manufatti dissestati"* in occasione del crollo verificatosi nel mese di gennaio 2022. Come riferito nella parte narrativa, tale protocollo prevedeva, infatti, che *"le ulteriori attività di messa in sicurezza [...] dovranno demandarsi ad una fase successiva e necessiteranno di uno specifico protocollo di collaborazione per l'impiego di personale di VV.F. presso il cimitero di Poggioreale, a titolo oneroso finalizzato all'assistenza alle operazioni di messa in sicurezza del sito"*.


L'approvando Protocollo di collaborazione regola termini e modalità dell'assistenza tecnica prestata dai Vigili del Fuoco a MN s.p.a. *"sia in fase di analisi preliminare che durante l'esecuzione degli interventi di presidio nel corso dei lavori di consolidamento"*.

Si pone in evidenza che MN s.p.a. assume a proprio carico i costi degli interventi di consolidamento, quelli di messa in sicurezza e i costi per l'assistenza fornita dai Vigili del Fuoco, con riserva di ripetizione degli stessi all'esito dell'accertamento delle responsabilità del dissesto. In proposito si evidenzia che il Ragioniere Generale, nel parere di regolarità contabile, ha ravvisato l'opportunità che *"i Dirigenti con il supporto dell'Avvocatura valutino possibili oneri finanziari a carico del Comune, dandone nel caso comunicazione ai fini dell'inserimento nei Fondi Passività Potenziali dell'Ente."*

Rilevata la competenza della dirigenza in ordine all'avvenuta definizione delle pattuizioni che si propone di approvare, in ragione della natura tecnica delle stesse, il presente atto rileva ai fini della manifestazione della volontà di proseguire, in collaborazione con il soggetto concessionario e con i Vigili del Fuoco, nell'esecuzione dei necessari interventi sull'area interessata dal dissesto.

Spettano, prima, alla Giunta e, poi, al Consiglio comunale, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

VISTO:
Vice Sindaco



Il Vice Segretario Generale

Maria Aprea



Deliberazione di G. C. n. 62 del 16/03/2023 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 17/03/23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile