



**Municipalità 6**

*Ponticelli*

*Barra*

*San Giovanni a Teduccio*

**U.O. Organi Politici**

## **1^ COMMISSIONE CONSILIARE SPORT - AMBIENTE - TERRITORIO**

*Promozione attività sportive, Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e attrezzature sportive, Ambiente, Risorse mare, Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dei parchi comunali di interesse locale, Igiene urbana e sanità, Raccolta differenziata, Turismo, Marketing territoriale, Tutela urbanistica, Manutenzione fogne, Servizi del sottosuolo, Transizione ecologica, Tutela animali, Salute*

L'anno 2026, addì 15 Aprile, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n. 64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto. La seduta è stata convocata ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6 dal Presidente della Commissione per il giorno 15 Aprile alle ore 09:30 per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta del 13.04.2026;
2. attività istruttoria relativa agli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est, anche alla luce degli aggiornamenti illustrati nel corso della conferenza istituzionale del 26 marzo 2026 e alla nota ricevuta dall'ASL, ai sensi dell'art. 88, comma 2 dello Statuto del Comune di Napoli e dell'art. 32 del Regolamento delle Municipalità, così come da come da mandato ricevuto della Conferenza dei Capigruppo del 31.03.2026.

Presiede: Palumbo Rossana

Assiste in qualità di Segretario: Aliperta Domenico

Alle ore 09:45 entra il Consigliere Limatola Luigi.

Alle ore 09:50 entrano i Consiglieri Improta Antonio e Palumbo Rossana.

Alle ore 10:00 entrano i Consiglieri Amato Gennaro, Caporali Francesco, Esposito Carmine e Sessa Emilia.

**Alle ore 10:00 il Presidente Palumbo Rossana procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n. 7 Consiglieri:** Amato Gennaro; Caporali Francesco; Esposito Carmine; Improta Antonio; Limatola Luigi; Palumbo Rossana e Sessa Emilia.

**Il Presidente Palumbo Rossana dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della presente seduta** ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6 (si allega in calce al verbale la convocazione del Presidente della Commissione della presente seduta, nonché la comunicazione

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



**Municipalità 6**

*Ponticelli*

*Barra*

*San Giovanni a Teduccio*

**U.O. Organi Politici**

della stessa al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti della Commissione acquisite in Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/435879 del 14.04.2026).

**Il Presidente Palumbo Rossana dà atto della conformità dei su indicati ordini del giorno rispetto a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità e del Regolamento della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti indicati nel corso della Conferenza dei Capigruppo del 31.03.2026 dal Presidente Fucito come argomento da approfondire nelle Commissioni Consiliari competenti.**

Il Presidente Palumbo Rossana, verificata la sussistenza del numero legale ex art. 23 del Regolamento della Municipalità 6, **alle ore 10:00 dichiara aperta la seduta.**

Il Presidente Palumbo Rossana apre la Commissione con il primo punto all'Odg rubricato approvazione verbale della seduta del 13.04.2026. Il Presidente Palumbo Rossana dà lettura del verbale precedente del 13.04.2026. Il verbale è approvato all'unanimità dai Commissari presenti.

Si passa al secondo punto all'Odg rubricato attività istruttoria relativa agli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est, anche alla luce degli aggiornamenti illustrati nel corso della conferenza istituzionale del 26 marzo 2026 e alla nota ricevuta dall'ASL, ai sensi dell'art. 88, comma 2 dello Statuto del Comune di Napoli e dell'art. 32 del Regolamento delle Municipalità, così come da mandato ricevuto della Conferenza dei Capigruppo del 31.03.2026. Introduce l'Odg il Presidente Palumbo Rossana ricordando che la Commissione ha avviato, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento delle Municipalità, una specifica attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di elementi conoscitivi, tecnici e amministrativi in ordine agli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est, infrastruttura di rilevanza strategica per il territorio municipale e per l'intera area orientale della città. La Presidente Palumbo evidenzia che l'attività odierna prende le mosse dagli elementi emersi nel corso della conferenza istituzionale del 26 marzo 2026, nel cui ambito sono stati illustrati, anche attraverso comunicazioni istituzionali rese pubbliche dall'Amministrazione comunale, gli aspetti generali dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est: in particolare, nell'occasione è stato rappresentato che l'intervento, di significativa rilevanza sotto il profilo economico e infrastrutturale, è finalizzato al potenziamento del sistema depurativo dell'area metropolitana mediante l'introduzione di processi biologici avanzati e l'incremento della capacità di trattamento, con benefici attesi in termini di miglioramento della qualità ambientale, recupero della balneabilità del litorale e valorizzazione del territorio. La Presidente Palumbo rileva che tali elementi delineano un quadro di particolare interesse per la Municipalità 6, sia per le implicazioni ambientali e sanitarie sia per le ricadute in termini di qualità della vita e sviluppo locale. Evidenzia altresì che, proprio in ragione della rilevanza e della complessità dell'intervento, risulta necessario

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



**Municipalità 6**

*Ponticelli*

*Barra*

*San Giovanni a Teduccio*

**U.O. Organi Politici**

che le informazioni rese in sede istituzionale trovino puntuale corrispondenza in atti e documenti ufficiali, completi e aggiornati, da acquisire agli atti della Commissione, al fine di garantire coerenza tra quanto rappresentato pubblicamente e quanto formalmente documentato. A tal fine, la Presidenza Palumbo ha provveduto a trasmettere richiesta di informazioni al Comune di Napoli – Assessorato al Verde, al Comune di Napoli – Ufficio Ambiente, all'ARPAC e all'ASL Napoli 1 Centro, al fine di acquisire dati aggiornati sullo stato di attuazione degli interventi, sul cronoprogramma, sulle caratteristiche tecniche delle opere e sulle eventuali ricadute ambientali e sanitarie. Ciò nonostante, la Presidente Palumbo informa che alla data della seduta, non risultano pervenuti riscontri formali da parte del Comune di Napoli e dell'ARPAC, mentre è pervenuto riscontro da parte dell'ASL Napoli 1 Centro che si allega in calce al presente verbale: nel riscontro formale inoltrato a mezzo PEC l'ASL Napoli 1 Centro formalizza la sua disponibilità istituzionale. La Presidente Palumbo dunque, dà lettura dei contenuti principali della nota dell'ASL, dalla quale emerge che relativamente all'impianto di depurazione Napoli Est, risulta agli atti della struttura la sola richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17/03/2026, finalizzata al perfezionamento dell'istanza di avvio del procedimento di caratterizzazione del sito. La Presidente evidenzia che, sulla base della documentazione acquisita, non risultano ulteriori elementi aggiornati di carattere tecnico, ambientale o sanitario disponibili presso l'ASL.

All'esito dell'ampia premessa, si apre la discussione tra i Commissari presenti.

Interviene il Consigliere Caporali Francesco riferendo di aver acquisito informalmente elementi nel merito dalla società ABC Napoli: le vasche presenti sul territorio sarebbero attualmente destinate principalmente alla gestione delle acque bianche, mentre il sistema di depurazione risulterebbe connesso al rafforzamento dei collettori fognari e al convogliamento delle acque verso l'impianto di Napoli Est. Il Consigliere Caporali evidenzia altresì, la necessità di coinvolgere ABC quale soggetto attivo nel processo complessivo di riqualificazione del sistema, richiamando precedenti interventi e programmi di investimento sul territorio, tra cui quelli riconducibili al CIS Vesuviano Pompei.

Prende la parola il Consigliere Limatola Luigi sottolineando una differenza nell'andamento degli interventi tra le diverse aree del territorio e dunque, la necessità di un'accelerazione delle attività al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel corso della discussione, i Commissari manifestano convergenza sull'impostazione proposta dalla Presidenza, evidenziando come la mancanza di riscontri da parte degli enti competenti non consenta, allo stato, di disporre di un quadro conoscitivo completo e strutturato. Viene in particolare richiamata l'attenzione sull'assenza di riscontro da parte dell'ARPAC e dei competenti uffici comunali, la cui interlocuzione risulta fondamentale ai fini dell'acquisizione di elementi tecnici e ambientali. Nel dibattito emerge altresì, la necessità di affrontare il tema del depuratore di Napoli



**Municipalità 6**

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

**U.O. Organi Politici**

Est in una prospettiva integrata, che tenga conto delle implicazioni ambientali, sanitarie e territoriali, nonché delle aspettative della cittadinanza.

La Commissione prende atto che la documentazione acquisita costituisce un primo elemento conoscitivo, ma non risulta allo stato sufficiente a definire un quadro completo ed esaustivo. Si consolida pertanto, la necessità di proseguire l'attività istruttoria mediante ulteriori richieste di approfondimento e successive audizioni dei soggetti competenti.

Preso atto della convergenza emersa nel corso della discussione, **la Presidente Palumbo** nell'evidenziare che la Commissione intende proseguire con determinazione l'attività istruttoria, esercitando pienamente il proprio ruolo istituzionale, **procede nel redigere unitamente ai Commissari presenti la relazione avente per oggetto "Attività istruttoria relativa agli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est, anche alla luce degli aggiornamenti illustrati nel corso della conferenza istituzionale del 26 marzo 2026, con particolare riferimento alle ricadute ambientali, sanitarie e territoriali sulla Municipalità 6."** che si allega in calce al presente verbale.

Alle ore 10:05 entra il Consigliere Grieco Francesco.

Alle ore 10:15 entra il Consigliere Capasso Armando.

Alle ore 10:20 entra il Consigliere La Monica Salvatore.

Alle ore 10:30 esce il Consigliere La Monica Salvatore.

Alle ore 10:35 entrano i Consiglieri De Falco Carmine A. e Melluso Gabriele.

Alle ore 10:50 esce il Consigliere Limatola Luigi.

Alle ore 10:58 esce il Consigliere Improta Antonio.

**Al termine della seduta alle ore 11:15 il Presidente Palumbo Rossana procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n. 9 Consiglieri:** Amato Gennaro; Capasso Armando; Caporali Francesco; De Falco Carmine A.; Esposito Carmine; Grieco Francesco; Melluso Gabriele; Palumbo Rossana e Sessa Emilia.

Il Presidente Palumbo Rossana **alle ore 11:15 dichiara sciolta la seduta.**

**Il Presidente Palumbo Rossana attesta la sussistenza e la permanenza del quorum strutturale per tutta la durata della presente seduta consiliare.**

Risultano assenti i Consiglieri Scala Antonio, Simonetti Daniele e Testa Carmela.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione  
Aliperta Domenico

Il Presidente della Commissione  
Palumbo Rossana



**Municipalità 6**

*Ponticelli*

*Barra*

*San Giovanni a Teduccio*

**U.O. Organi Politici**

## **RELAZIONE**

**Attività istruttoria relativa agli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est, anche alla luce degli aggiornamenti illustrati nel corso della conferenza istituzionale del 26 marzo 2026, con particolare riferimento alle ricadute ambientali, sanitarie e territoriali sulla Municipalità 6.**

La presente relazione ha natura di atto istruttorio endoprocedimentale e si colloca nell'ambito delle attività di approfondimento e acquisizione di elementi conoscitivi svolte dalla I Commissione Consiliare Permanente della Municipalità 6, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento delle Municipalità.

L'attività istruttoria è stata avviata con riferimento agli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est, in considerazione della rilevanza strategica dell'infrastruttura per il territorio della Municipalità 6 e delle connesse implicazioni di carattere ambientale, sanitario e territoriale.

L'iniziativa trae origine dagli elementi illustrati nel corso della conferenza istituzionale del 26 marzo 2026, rispetto ai quali la Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad un autonomo approfondimento istruttorio, finalizzato all'acquisizione di informazioni aggiornate e documentate in ordine allo stato di attuazione degli interventi, al relativo cronoprogramma, alle caratteristiche tecniche delle opere, agli eventuali monitoraggi ambientali e sanitari e alle possibili ricadute sul territorio.

A tal fine, la Presidenza della Commissione ha provveduto a trasmettere formale richiesta di informazioni al Comune di Napoli – Assessorato al Verde, al Comune di Napoli – Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) e all'ASL Napoli 1 Centro, richiedendo la trasmissione di elementi aggiornati e dettagliati in ordine a:

- allo stato di attuazione degli interventi;
- al cronoprogramma, con eventuale indicazione di criticità o ritardi;
- alle caratteristiche tecniche delle opere in corso e di quelle previste;
- agli esiti di eventuali monitoraggi ambientali e sanitari effettuati;
- alle possibili ricadute sul territorio della Municipalità 6, anche con riferimento ai profili di balneabilità attuale e futura.

Alla data della seduta, il quadro informativo risulta non completo, in quanto, a fronte delle richieste trasmesse, non sono pervenuti riscontri da parte di tutti gli enti interpellati.

In particolare:

- non risultano pervenuti riscontri da parte del Comune di Napoli – Assessorato al Verde, del Comune di Napoli – Ufficio Ambiente e dell'ARPAC;
- risulta pervenuto un unico riscontro da parte dell'ASL Napoli 1 Centro.



**Municipalità 6**

*Ponticelli*

*Barra*

*San Giovanni a Teduccio*

**U.O. Organi Politici**

Si ritiene opportuno dare atto della disponibilità istituzionale manifestata dall'ASL Napoli 1 Centro, che ha fornito gli elementi informativi disponibili nei limiti delle proprie competenze, anticipandoli per le vie brevi e successivamente formalizzandoli mediante comunicazione a mezzo PEC.

Dalla documentazione trasmessa dall'ASL Napoli 1 Centro emerge che, relativamente all'impianto di depurazione Napoli Est, risulta agli atti della competente struttura esclusivamente la richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17/03/2026, finalizzata al perfezionamento dell'istanza di avvio del procedimento di caratterizzazione del sito "Impianto di Depurazione Napoli Est".

Dalla medesima documentazione non risultano, allo stato, ulteriori elementi aggiornati di carattere tecnico, ambientale o sanitario trasmessi all'ASL in ordine allo stato dell'impianto, all'avanzamento degli interventi o agli esiti di monitoraggi specifici.

Alla luce degli elementi raccolti, la Commissione rileva che:

- il quadro conoscitivo disponibile risulta allo stato parziale e non esaustivo;
- non sono stati acquisiti elementi documentali sufficienti a consentire una compiuta ricostruzione dello stato di attuazione degli interventi;
- risulta necessario integrare l'istruttoria mediante acquisizione di ulteriori informazioni e documenti da parte degli enti competenti;
- permane l'esigenza di approfondire, in particolare, il procedimento relativo al piano di caratterizzazione del sito, il cronoprogramma degli interventi, gli eventuali monitoraggi ambientali e sanitari e le possibili ricadute sul territorio della Municipalità 6.

Si ritiene pertanto necessario proseguire l'attività istruttoria mediante richiesta di ulteriori elementi aggiornati in merito a:

- stato attuale dell'impianto;
- stato di attuazione degli interventi di adeguamento e potenziamento;
- cronoprogramma aggiornato degli interventi;
- eventuali criticità amministrative, procedurali o tecniche;
- stato del procedimento relativo al piano di caratterizzazione;
- esiti di monitoraggi ambientali e sanitari eventualmente effettuati o programmati;
- possibili ricadute sul territorio della Municipalità 6, con particolare riguardo ai profili ambientali, sanitari e di qualità della vita.

Alla luce di quanto emerso, l'attività istruttoria è da ritenersi in corso e non conclusa.

La Commissione ritiene necessario proseguire nell'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, documentali e informativi, al fine di pervenire a un quadro completo, aggiornato e verificabile.

La Commissione si riserva ogni successiva valutazione e determinazione di competenza a una fase successiva, all'esito del completamento del quadro istruttorio.

## **DISPOSITIVO FINALE**

La I Commissione Consiliare Permanente della Municipalità 6,

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



**Municipalità 6**

*Ponticelli*

*Barra*

*San Giovanni a Teduccio*

**U.O. Organi Politici**

- **preso atto** dell'attività istruttoria avviata ai sensi dell'art. 65 del Regolamento delle Municipalità, avente ad oggetto gli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est;
- **richiamati gli elementi** emersi nel corso della conferenza istituzionale del 26 marzo 2026, nonché le richieste di informazioni formalmente trasmesse agli enti competenti dalla Presidenza della Commissione;
- **dato atto che**, alla data della seduta, risulta pervenuto riscontro da parte dell'ASL Napoli 1 Centro, che ha fornito gli elementi informativi disponibili nei limiti delle proprie competenze, anticipati per le vie brevi e successivamente formalizzati mediante comunicazione a mezzo PEC;
- **rilevato che**, alla medesima data, non risultano pervenuti riscontri da parte del Comune di Napoli – Assessorato al Verde, del Comune di Napoli – Ufficio Ambiente e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), pur a fronte di formale richiesta di informazioni;
- **considerato che gli elementi conoscitivi acquisiti** allo stato risultano parziali e non sufficienti a consentire una compiuta ricostruzione del quadro tecnico, amministrativo e procedurale relativo agli interventi in oggetto;
- **rilevato altresì che**, nel corso della seduta, sono stati acquisiti elementi informativi di carattere ricognitivo, tratti da fonti istituzionali del Comune di Napoli in relazione alla conferenza del 26 marzo 2026, i quali necessitano di essere riscontrati e integrati mediante documentazione formale;
- **ritenuto che**, in coerenza con le finalità dell'attività istruttoria di cui all'art. 65 del Regolamento delle Municipalità, la Commissione debba procedere all'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, documentali e informativi, al fine di pervenire a un quadro completo, aggiornato e verificabile;

**DISPONE**

1. **di prendere atto che** il quadro conoscitivo relativo agli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est risulta allo stato non completo e che, pertanto, l'attività istruttoria non può ritenersi conclusa;
2. **di disporre la prosecuzione dell'attività istruttoria**, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento delle Municipalità, quale fase necessaria all'acquisizione degli elementi conoscitivi mancanti;
3. **di demandare alla Presidenza della Commissione** l'adozione di ogni ulteriore iniziativa utile al completamento dell'istruttoria, ivi compresa:
  - la reiterazione delle richieste di informazioni già trasmesse;
  - l'invio di eventuali solleciti formali;
  - la convocazione in audizione degli enti e dei soggetti istituzionali competenti;
  - la richiesta di trasmissione preventiva di documentazione tecnica e amministrativa;

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6





**Municipalità 6**

*Ponticelli*

*Barra*

*San Giovanni a Teduccio*

**U.O. Organi Politici**

- la convocazione in audizione degli enti e dei soggetti istituzionali competenti, **ivi inclusa ABC Napoli – Azienda Speciale Acqua Bene Comune**, per i profili di competenza relativi al sistema fognario e di collettamento
- 4. **di richiedere agli enti competenti, nonché ad ABC Napoli – Azienda Speciale Acqua Bene Comune** per quanto di competenza, la trasmissione di elementi aggiornati e documentati, con particolare riferimento a:
  - stato attuale dell'impianto;
  - stato di attuazione degli interventi;
  - cronoprogramma aggiornato;
  - eventuali criticità procedurali, amministrative o tecniche;
  - stato del procedimento di caratterizzazione del sito;
  - esiti di monitoraggi ambientali e sanitari;
  - possibili ricadute sul territorio della Municipalità 6;
- 5. **di evidenziare che** la completezza e la tempestività dei riscontri richiesti costituiscono condizione necessaria per consentire alla Commissione il pieno esercizio delle proprie funzioni di approfondimento e verifica;
- 6. **di riservare a successiva fase istruttoria**, all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta, ogni ulteriore valutazione e determinazione di competenza della Commissione;
- 7. **di dare atto che** il presente provvedimento si configura quale atto endoprocedimentale, privo di effetti conclusivi, adottato nell'ambito delle funzioni istruttorie e di raccordo istituzionale attribuite alla Commissione ai sensi dell'art. 65 del Regolamento delle Municipalità.