



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

2^ COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA – SCUOLA – POLITICHE SOCIALI

Edilizia scolastica, Attività per il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali, Servizi di refezione e trasporto scolastico, Biblioteche, Progetti integrativi per il contrasto alla dispersione scolastica, Progetti di educazione alla legalità, Servizi sociali e assistenza, Invalidità ed emarginazione, Politiche giovanili, Pari opportunità, Terzo settore ivi compreso l'associazionismo e i gruppi di volontariato, Organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali folkloristici e di spettacolo, promozione del patrimonio artistico e beni culturali, Politiche di contrasto alla violenza

L'anno 2026, addì 24 Settembre, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n. 64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto. La seduta è stata convocata dal Presidente della Commissione per il giorno 24 Settembre 2026 alle ore 11:00, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6, a seguito di PEC acquisita dalla Segreteria del Consiglio con nota PG/2026/987218 del 21.09.2026, per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta del 22.09.2026;
2. ricognizione dello stato manutentivo, conservativo e funzionale degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6, nonché delle condizioni di sicurezza e di adeguamento normativo, alla luce delle criticità rilevate sui plessi scolastici nel corso dell'ultimo anno, come mandato acquisito dal Consiglio Municipale del 16.09.2026. Invito Presidente della Municipalità ed Ufficio Tecnico.

Presiede: Carlo Capasso

Assiste in qualità di Segretario: Antonio Olostro Cirella

Alle ore 11:00 il Presidente Carlo Capasso procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.11 Consiglieri: Amarante Carmela; Capasso Carlo; Gragnano Patrizio; Grieco Antonio; Liccardi Patrizia; Marzatico Stefano; Olivieri Generoso; Palantra Salvatore; Sannino Alessandra; Sollazzo Vincenzo e Truglio Ferdinando.

Il Presidente Carlo Capasso dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6: si allegano in calce al presente verbale la convocazione della seduta trasmessa a mezzo PEC dal Presidente della Commissione,

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

nonché la relativa comunicazione inviata al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti della Commissione, acquisita presso la Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/987218 del 21.09.2026.

Il Presidente Carlo Capasso dà atto della conformità dei su indicati ordini del giorno a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e del Regolamento della Municipalità 6 del Consiglio della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti indicati nel corso del Consiglio Municipale del 16.09.2026 quale tema da approfondire nell'ambito dei lavori delle competenti Commissioni Consiliari.

Il Presidente Carlo Capasso, verificata la sussistenza del numero legale ex art. 23 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6, **alle ore 11:00 dichiara aperta la seduta.**

Il Presidente Carlo Capasso apre la Commissione con il primo punto all'Odg rubricato approvazione verbale seduta del 22.09.2026. Il Presidente Carlo Capasso procede quindi alla lettura del verbale della precedente seduta del 22.09.2026. Non essendovi osservazioni né richieste di modifica da parte dei Commissari presenti, il verbale viene posto in votazione ed è approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa al secondo punto all'Odg rubricato ricognizione dello stato manutentivo, conservativo e funzionale degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6, nonché delle condizioni di sicurezza e di adeguamento normativo, alla luce delle criticità rilevate sui plessi scolastici nel corso dell'ultimo anno. Per l'occasione sono stati invitati a partecipare ai lavori il Presidente della Municipalità e l'Ufficio Tecnico. E' presente il Presidente Fucito e l'Ing. Massimo Camilli n.q. di responsabile dell'U.O. Attività tecniche della Municipalità. Introduce l'Odg il Presidente Carlo Capasso evidenziando come la situazione degli edifici scolastici rappresenti una questione di particolare rilevanza per la Municipalità 6, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello della piena funzionalità degli ambienti destinati alle attività didattiche. La ricognizione dello stato manutentivo e conservativo dei plessi assume particolare importanza alla luce delle criticità manifestatesi nel corso dell'ultimo anno e della necessità di individuare gli interventi da realizzare con carattere di priorità. Pertanto, il Presidente Capasso sottolinea l'esigenza di acquisire un quadro aggiornato della situazione dei diversi plessi scolastici, verificando gli interventi già effettuati, quelli programmati e quelli che necessitano di ulteriori approfondimenti tecnici e finanziari. Il Presidente rivolge quindi un sentito **ringraziamento al Presidente della Municipalità 6, Alessandro Fucito, con delega alla Scuola**, per la presenza e per la disponibilità al confronto, nonché all'**Ing. Massimo Camilli**, intervenuto per fornire alla Commissione gli opportuni chiarimenti sotto il profilo tecnico e amministrativo. Il Presidente Capasso richiama quindi la



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

documentazione predisposta dall'U.O. Attività Tecniche della Municipalità 6 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture di alcuni edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – annualità 2026. In particolare, viene richiamata la **nota dell'U.O. Attività Tecniche PG/2026/555397 del 15/05/2026** che si allega in calce al presente verbale, avente ad oggetto la trasmissione del progetto esecutivo e della bozza di proposta di deliberazione per l'approvazione dei lavori. Dalla documentazione emerge che il progetto è stato predisposto con riferimento agli **importi stanziati nel bilancio comunale 2026** e riguarda interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture di alcuni edifici scolastici. Viene altresì richiamata la successiva **nota dell'U.O. Attività Tecniche PG/2026/685085 del 23/06/2026** che si allega in calce al presente verbale, indirizzata al Presidente della Municipalità 6 e al Direttore della Municipalità, nella quale vengono esplicitati i criteri tecnici seguiti nella progettazione esecutiva. La Commissione prende atto che, secondo quanto rappresentato dall'U.O. Attività Tecniche, gli edifici scolastici inseriti nel progetto sono quelli per i quali, con le risorse disponibili, è stato ritenuto possibile conseguire il **più alto rapporto tra urgenza dell'intervento, livello di criticità riscontrato e immediata attuabilità tecnica delle opere**. La stessa nota evidenzia la necessità di ottimizzare le risorse disponibili al fine di ottenere la massima efficacia possibile degli interventi. L'U.O. Attività Tecniche, inoltre, nella nota del 23.06.2026, richiama l'esigenza di procedere all'avvio dei lavori con la necessaria urgenza, allo scopo di evitare ulteriori danni derivanti dalle infiltrazioni connesse alle precipitazioni del periodo autunnale. Il Presidente Capasso sottolinea come la documentazione acquisita consenta di individuare un elemento particolarmente importante ai fini dell'attività della Commissione: l'individuazione dei plessi interessati dalla manutenzione straordinaria risulta infatti essere stata effettuata dall'U.O. Attività Tecniche **sulla base di una specifica valutazione tecnica**, tenendo conto dell'urgenza, del livello di criticità e dell'immediata attuabilità degli interventi, nonché della disponibilità economica. Pertanto, il Presidente Capasso evidenzia la necessità che la Commissione possa conoscere in maniera puntuale **quali siano state le risultanze della valutazione tecnica effettuata dagli uffici sui diversi edifici scolastici della Municipalità**. In particolare, Capasso ritiene necessario comprendere se l'elenco dei plessi individuati rappresenti l'esito di una ricognizione complessiva delle condizioni delle scuole della Municipalità e, conseguentemente, quali siano state le ragioni tecniche che hanno portato alla concentrazione delle risorse sui sei plessi indicati nel progetto. Il Presidente sottolinea che tale approfondimento assume particolare rilevanza con riferimento ai plessi che, pur presentando eventuali esigenze manutentive, non risultano inseriti nell'attuale intervento di manutenzione straordinaria.

All'esito dell'introduzione del Presidente Capasso, si apre la discussione tra i Commissari presenti.

Prende la parola il Consigliere Salvatore Palantra soffermandosi sul contenuto del progetto esecutivo, della relazione tecnica illustrativa e del piano di razionalizzazione previsto per le scuole

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

della Municipalità. Il Consigliere evidenzia l'opportunità che la Commissione disponga di un quadro il più possibile completo delle condizioni dei diversi plessi e delle valutazioni effettuate dagli uffici tecnici. Il Consigliere Palantra ritiene particolarmente importante comprendere non soltanto quali siano gli edifici inseriti nel progetto, ma anche **quali criteri abbiano determinato la scelta e la priorità degli interventi**, soprattutto alla luce delle limitate risorse economiche disponibili. Quindi il Consigliere sottolinea l'opportunità di effettuare un confronto tra le criticità riscontrate nei diversi plessi e gli interventi effettivamente inseriti nella programmazione della manutenzione straordinaria.

Interviene l'**Ing. Massimo Camilli** dell'U.O. Attività Tecniche illustrando alla Commissione gli aspetti tecnici relativi al progetto esecutivo predisposto per l'annualità 2026. L'Ing. Camilli richiama il lavoro svolto dagli uffici tecnici e le valutazioni effettuate nell'ambito della predisposizione del progetto. Chiarisce che l'intervento riguarda in particolare il **ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture**, attraverso interventi sulle parti di copertura risultate ammalorate e sulle quali risulta tecnicamente possibile intervenire mediante l'apposizione di nuova guaina. Le lavorazioni previste dal progetto comprendono, in linea generale:

- eventuale rimozione di porzioni delle coperture preesistenti;
- preparazione del fondo di posa;
- apposizione di membrana impermeabile;
- protezione del manto con vernici protettive.

L'Ing. Camilli illustra quindi i criteri utilizzati per la selezione degli edifici interessati dal progetto, precisando che la valutazione è stata effettuata dall'U.O. Attività Tecniche in relazione alle condizioni delle coperture, all'urgenza degli interventi e alla necessità di limitare ulteriori fenomeni di degrado. Viene altresì evidenziato il vincolo rappresentato dalla **capienza economica del capitolo di spesa dedicato alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici della Municipalità 6 per l'anno 2026**. Nel corso dell'intervento, l'Ing. Camilli rappresenta inoltre alla Commissione la situazione delle risorse destinate alla **manutenzione ordinaria**, precisando che i relativi fondi risultano **esauriti**. La circostanza viene posta all'attenzione della Commissione quale elemento che rende necessario un ulteriore approfondimento sulle modalità di programmazione degli interventi e sulle risorse da destinare alle esigenze manutentive dei plessi scolastici. Alla luce della documentazione tecnica illustrata, la Commissione prende atto che il progetto di manutenzione straordinaria individua i seguenti plessi: La Commissione prende atto che il **plesso Vecchio Rione S. Rosa**, pur appartenendo all'I.C. Scialoja-Cortese-Rodino, costituisce il plesso specificamente individuato nel progetto.

Tale precisazione viene ritenuta utile anche ai fini della successiva discussione relativa al **plesso Scialoja-Cortese**, al fine di evitare sovrapposizioni tra la denominazione dell'Istituto Comprensivo e quella dei singoli plessi scolastici.

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6

**Municipalità 6***Ponticelli**Barra**San Giovanni a Teduccio***U.O. Organi Politici**

Istituto Comprensivo	Plesso	Indirizzo
I.C. Madre-Claudia-Russo – Solimena	Plesso Rodari	Via delle Repubbliche Marinare, 301
I.C. Madre-Claudia-Russo – Solimena	Plesso Montessori	Via delle Repubbliche Marinare, 301
I.C. 88° “De Filippo”	Plesso Rossi Doria	Via Manlio Doria, s.n.c.
I.C. Barbato – Marino – S. Rosa	Plesso S. Rosa	Via Volpicella, 372/G
I.C. Scialoja-Cortese-Rodino	Plesso Vecchio Rione Rosa	S. Via Luigi Volpicella, 384 – Rione S. Rosa

Prende quindi la parola il **Presidente della Municipalità 6, Alessandro Fucito, con delega alla Scuola**, il quale ringrazia il Presidente Capasso per aver posto all'attenzione della Commissione la questione relativa alla situazione manutentiva degli edifici scolastici. Il Presidente Fucito evidenzia l'importanza di garantire condizioni adeguate di sicurezza e funzionalità agli edifici scolastici della Municipalità e sottolinea la necessità di mantenere un costante confronto tra la Municipalità, la Commissione e gli uffici tecnici. Con riferimento alla documentazione illustrata dall'Ing. Camilli, il Presidente prende atto che l'individuazione dei plessi destinatari dell'intervento di manutenzione straordinaria è stata effettuata dall'U.O. Attività Tecniche attraverso una specifica valutazione tecnica. In particolare, viene evidenziata l'importanza di comprendere come i criteri indicati dagli uffici — **urgenza, livello di criticità e immediata attuabilità tecnica** — siano stati applicati ai diversi edifici scolastici della Municipalità. Inoltre, il Presidente Fucito sottolinea che la limitata disponibilità delle risorse rende necessaria una programmazione degli interventi basata sulle effettive esigenze e sulle condizioni dei singoli plessi. Con riferimento all'esaurimento dei fondi per la manutenzione ordinaria, il Presidente evidenzia la necessità di continuare a porre all'attenzione degli organismi competenti le ulteriori esigenze manutentive che dovessero emergere. Il Presidente Fucito richiama altresì l'attenzione sul **piano di razionalizzazione delle scuole**, sottolineando l'importanza che ogni valutazione relativa alla programmazione degli edifici scolastici tenga conto delle condizioni degli immobili, delle esigenze delle comunità scolastiche e delle caratteristiche del territorio. Nel prosieguo del dibattito, il Presidente Fucito pone specificamente all'attenzione della Commissione la situazione del **plesso Scialoja-Cortese**, chiedendo di verificare la possibilità di estendere al medesimo plesso gli interventi di manutenzione straordinaria. Il Presidente evidenzia che, alla luce della documentazione tecnica esaminata, l'U.O. Attività Tecniche ha effettuato una valutazione sui plessi scolastici individuando quelli ritenuti meritevoli di intervento tempestivo.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Pertanto, secondo il Presidente Fucito, appare necessario chiarire se anche il plesso Scialoja-Cortese sia stato oggetto della medesima valutazione tecnica e, qualora sia stato esaminato, **quale sia stata la valutazione effettuata dagli uffici e per quali ragioni il plesso non sia stato inserito nell'elenco degli interventi finanziati per l'annualità 2026.**

Il Presidente Capasso raccolta la sollecitazione del Presidente Fucito sottolinea che tale richiesta non intende mettere in discussione le valutazioni tecniche effettuate dagli uffici, ma è finalizzata a consentire alla Commissione di comprendere pienamente il quadro delle priorità individuate.

Riprende la parola il Consigliere Palantra che nel condividere l'esigenza di acquisire dagli uffici un quadro puntuale delle valutazioni effettuate, evidenzia che, considerato il criterio dichiarato dall'U.O. Attività Tecniche, sarebbe utile conoscere se il plesso Scialoja-Cortese sia stato valutato secondo gli stessi parametri utilizzati per i sei plessi inseriti nel progetto. In particolare, viene ritenuto opportuno conoscere:

- se il plesso sia stato oggetto della ricognizione tecnica;
- quali criticità siano state eventualmente riscontrate;
- quale livello di urgenza sia stato attribuito;
- se siano state valutate le condizioni delle coperture;
- se l'intervento sia tecnicamente attuabile;
- per quali motivazioni il plesso non sia stato ricompreso nell'attuale progetto;
- se esista la possibilità di inserirlo in una successiva programmazione di manutenzione straordinaria.

Il Presidente Capasso ribadisce che dalla documentazione emerge una precisa impostazione dell'U.O. Attività Tecniche: con le risorse disponibili si è proceduto ad individuare gli edifici nei quali risultava possibile ottenere il più alto rapporto tra **urgenza dell'intervento, livello di criticità e immediata attuabilità tecnica**. Quindi, il Presidente Capasso evidenzia che la Commissione ritiene necessario conoscere, anche in relazione ai plessi non inseriti nel progetto, gli elementi tecnici posti alla base delle scelte effettuate. La questione assume particolare rilievo anche in considerazione del fatto che il progetto riguarda esclusivamente alcuni edifici scolastici e che le risorse economiche disponibili non consentono, allo stato, di intervenire contemporaneamente su tutte le esigenze manutentive presenti sul territorio.

L'Ing. Camilli ribadisce che la selezione dei plessi è avvenuta nell'ambito delle valutazioni effettuate dall'U.O. Attività Tecniche e della disponibilità economica prevista per la manutenzione straordinaria.

La Commissione prende atto delle precisazioni e ritiene comunque necessario mantenere aperto il confronto tecnico e amministrativo, anche al fine di verificare la possibilità di intervenire su ulteriori plessi attraverso successive programmazioni o attraverso eventuali ulteriori risorse che



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

dovessero rendersi disponibili. La Commissione prende atto altresì che il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica e validazione da parte del **RUP, Ing. Massimo Camilli**, secondo quanto riportato nel relativo verbale del **22.04.2026**. Il progetto risulta costituito dagli elaborati tecnici previsti dalla documentazione progettuale, tra cui:

- Elenco elaborati;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza sicurezza;
- Stima incidenza manodopera;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico;
- Planimetria.

La Commissione prende atto inoltre che il progetto è finalizzato al **ripristino funzionale dell'impermeabilizzazione delle coperture**, mediante l'apposizione di nuova guaina nelle parti ammalorate sulle quali risulti tecnicamente possibile intervenire.

A sintesi della discussione, **la Commissione procede nel redigere relazione istruttoria avente per oggetto "Ricognizione dello stato manutentivo, conservativo e funzionale degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6, nonché delle condizioni di sicurezza e di adeguamento normativo, alla luce delle criticità rilevate sui plessi scolastici nel corso dell'ultimo anno."** che si allega in calce al presente verbale.

Alle ore 11:40 esce il Consigliere Sollazzo Vincenzo.

Alle ore 11:45 escono i Consiglieri Marzatico Srefano e Olivieri Generoso.

Alle ore 11:50 esce il Consigliere Gragnano Patrizio.

Al termine della seduta alle ore 12:50 il Presidente Carlo Capasso procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.7 Consiglieri: Amarante Carmela; Capasso Carlo; Grieco Antonio; Liccardi Patrizia; Palantra Salvatore; Sannino Alessandra e Truglio Ferdinando.

Il Presidente Carlo Capasso **alle ore 12:50 dichiara sciolta la seduta.**

Il Presidente Carlo Capasso attesta la sussistenza e la permanenza del quorum strutturale per l'intera durata della presente seduta della Commissione Consiliare.

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Risultano assenti i Consiglieri D'Ambrosio Anna, De Micco Sabino, Ferone Domenico e Riccardi Giovanni.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione
Antonio Olostro Cirella

Il Presidente della Commissione
Carlo Capasso



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

2^a COMMISSIONE CONSILIARE **CULTURA – SCUOLA – POLITICHE SOCIALI**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Oggetto: Ricognizione dello stato manutentivo, conservativo e funzionale degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6, nonché delle condizioni di sicurezza e di adeguamento normativo, alla luce delle criticità rilevate sui plessi scolastici nel corso dell'ultimo anno

Al termine del dibattito della seduta tematica del 24.09.2026, la **Commissione consiliare “Scuola, Cultura e Politiche Sociali”** ritiene di dover evidenziare quanto segue.

La documentazione esaminata consente di rilevare che la programmazione della manutenzione straordinaria per l'annualità 2026 è stata predisposta dall'**U.O. Attività Tecniche della Municipalità 6** sulla base di una specifica valutazione tecnica.

Gli uffici hanno individuato gli edifici scolastici che, secondo la valutazione effettuata, necessitavano di un **intervento tempestivo di manutenzione straordinaria**, con particolare riferimento alle problematiche connesse allo stato delle coperture e al rischio di ulteriori fenomeni di degrado determinati dalle infiltrazioni.

La Commissione prende atto che l'**U.O. Attività Tecniche** ha dichiarato di avere utilizzato, nell'ambito delle risorse disponibili, criteri riferiti a:

- **urgenza dell'intervento;**
- **livello di criticità riscontrato;**
- **immediata attuabilità tecnica delle opere;**
- possibilità di ottimizzare le risorse disponibili;
- necessità di prevenire ulteriori fenomeni di degrado.

La Commissione prende inoltre atto che la scelta dei sei plessi inseriti nel progetto è stata effettuata **nell'ambito della capienza economica del capitolo di spesa destinato alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici della Municipalità 6 – anno 2026.**

Pertanto, la Commissione ritiene importante precisare che dalla documentazione non emerge una graduatoria generale di tutti i plessi scolastici della Municipalità, ma emerge una **individuazione tecnica dei plessi ritenuti meritevoli di intervento tempestivo nell'ambito delle risorse economiche disponibili.**

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Proprio per tale ragione, la Commissione ritiene necessario che, con riferimento ai plessi non inseriti nel progetto, sia possibile acquisire dagli uffici, ove necessario, gli elementi tecnici che hanno determinato la relativa posizione rispetto agli interventi programmati.

Particolare attenzione viene posta al **plesso Scialoja-Cortese**, per il quale la Commissione ritiene opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento tecnico, verificando se il plesso sia stato ricompreso nella ricognizione effettuata dall'U.O. Attività Tecniche e, in caso affermativo, quali risultanze siano emerse.

La Commissione ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di ricomprendere il plesso Scialoja-Cortese in un successivo programma di manutenzione straordinaria, qualora dalle verifiche tecniche dovessero emergere condizioni di criticità compatibili con i criteri adottati dall'U.O. Attività Tecniche.

Alla luce della discussione, la Commissione ritiene opportuno:

1. acquisire e mantenere agli atti della Commissione la documentazione tecnica relativa al progetto di manutenzione straordinaria per l'anno 2026;
2. monitorare l'iter relativo al progetto esecutivo e agli interventi previsti sui sei plessi individuati dall'U.O. Attività Tecniche;
3. richiedere agli uffici competenti, per quanto necessario, un quadro delle valutazioni tecniche effettuate sugli altri plessi scolastici della Municipalità;
4. approfondire specificamente la situazione del **plesso Scialoja-Cortese**, verificando se lo stesso sia stato oggetto della ricognizione tecnica effettuata dall'U.O. Attività Tecniche;
5. qualora il plesso Scialoja-Cortese sia stato oggetto di valutazione, acquisire gli elementi relativi al livello di criticità, all'urgenza e all'attuabilità tecnica dell'eventuale intervento;
6. verificare la possibilità di inserire il plesso Scialoja-Cortese in una successiva programmazione di manutenzione straordinaria, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili;
7. monitorare la situazione delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria, prendendo atto di quanto riferito dall'Ing. Camilli circa l'esaurimento dei fondi disponibili;
8. mantenere un confronto costante tra Commissione, Presidenza della Municipalità, delega alla Scuola e U.O. Attività Tecniche in relazione alle condizioni degli edifici scolastici;
9. procedere ad una verifica periodica dello stato manutentivo dei plessi, anche in relazione all'evoluzione delle condizioni delle coperture e alle eventuali problematiche derivanti dalle infiltrazioni meteoriche;
10. richiedere un aggiornamento alla Commissione sugli sviluppi del progetto e sugli interventi effettivamente avviati.

Il Presidente **Carlo Capasso**, alla luce del confronto sviluppatosi, ribadisce l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla situazione degli edifici scolastici della Municipalità 6.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Il Presidente sottolinea come il confronto odierno abbia consentito di chiarire che la scelta dei plessi inseriti nel progetto di manutenzione straordinaria è stata effettuata dall'U.O. Attività Tecniche sulla base di una valutazione tecnica e nell'ambito delle risorse economiche disponibili.

La Commissione ritiene tuttavia necessario proseguire l'attività di approfondimento, affinché anche le esigenze manutentive degli edifici non inseriti nell'attuale progetto possano essere adeguatamente monitorate e valutate nell'ambito delle successive programmazioni.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al **plesso Scialoja-Cortese**, rispetto al quale la Commissione ritiene opportuno acquisire dagli uffici ogni utile elemento tecnico al fine di verificare la situazione dell'immobile e l'eventuale possibilità di inserimento in un successivo piano di manutenzione straordinaria.

Il **Presidente della Municipalità Alessandro Fucito** ribadisce l'importanza del confronto istituzionale e della collaborazione tra gli organi della Municipalità e gli uffici tecnici, al fine di garantire un monitoraggio costante delle condizioni delle strutture scolastiche.

Il Presidente della Commissione ringrazia il Presidente Fucito, l'Ing. Camilli, il Consigliere Palantra e tutti i componenti della Commissione per il contributo fornito alla discussione.