



Municipalità 6
Ponticelli
Barra
San Giovanni a Teduccio
U.O. Organi Politici

3^A COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze, Arredo urbano, Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede degli uffici della municipalità, Proposte e pareri sulla condizione degli immobili afferenti la generalità del patrimonio pubblico insistenti sul territorio municipale, Impianti Tecnologici, Grandi opere, Impianti di illuminazione, Urbanistica, Interventi con rilevanza urbanistica, PUA, PRU

L'anno 2026, addì 24 Settembre, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n. 64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto. La seduta è stata convocata dal Presidente della Commissione per il giorno 24 Settembre 2026 alle ore 09:00, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6, a seguito di PEC acquisita dalla Segreteria del Consiglio con nota PG/2026/987621 del 21.09.2026, per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta del 22.09.2026;
2. approfondimento della problematica riscontrata in Via Mastellone con particolare riferimento alle persistenti fuoriuscite d'acqua provenienti dalle pareti del muro di contenimento prospiciente l'ex Campo Rom, nonché alle valutazioni delle possibili cause e dei seguenti profili di rischio, come da mandato della Conferenza dei Capigruppo del 04.09.2026.

Presiede: Gennaro Amato

Assiste in qualità di Segretario: Antonio Olostro Cirella

Alle ore 09:30 entrano i Consiglieri Amato Gennaro, Capasso Carlo, Grieco Antonio, Liccardi Patrizia e Testa Carmela.

Alle ore 09:30 il Presidente Gennaro Amato procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.5 Consiglieri: Amato Gennaro; Capasso Carlo; Grieco Antonio; Liccardi Patrizia e Testa Carmela.

Il Presidente Gennaro Amato dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6: si allegano in calce al presente verbale la convocazione della seduta trasmessa a mezzo PEC dal Presidente della Commissione, nonché la relativa comunicazione inviata al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

della Commissione, acquisita presso la Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/987621 del 21.09.2026.

Il Presidente Gennaro Amato dà atto della conformità dei su indicati ordini del giorno a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e del Regolamento della Municipalità 6 del Consiglio della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti indicati nel corso della Conferenza dei Capigruppo del 04.09.2026 quale tema da approfondire nell'ambito dei lavori delle competenti Commissioni Consiliari.

Il Presidente Gennaro Amato, verificata la sussistenza del numero legale ex art. 23 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6, **alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta.**

Il Presidente Gennaro Amato apre la Commissione con il primo punto all'Odg rubricato approvazione verbale seduta del 22.09.2026. Il Presidente Gennaro Amato procede quindi alla lettura del verbale della precedente seduta del 22.09.2026. Non essendovi osservazioni né richieste di modifica da parte dei Commissari presenti, il verbale viene posto in votazione ed è approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa al secondo punto all'Odg rubricato approfondimento della problematica riscontrata in Via Mastellone con particolare riferimento alle persistenti fuoriuscite d'acqua provenienti dalle pareti del muro di contenimento prospiciente l'ex Campo Rom, nonché alle valutazioni delle possibili cause e dei seguenti profili di rischio. Introduce l'Odg il Presidente Gennaro Amato premettendo e ricordando come la Commissione sia stata convocata per un tema che da tempo interessa i residenti e chi transita quotidianamente lungo Via Mastellone: spiega che l'obiettivo della seduta non è la disamina di aspetti tecnici, che spettano agli uffici competenti, ma la ricostruzione ordinata di quanto sta accadendo, la comprensione dell'impatto sul territorio e la definizione di un percorso istituzionale capace di produrre risposte concrete. Ebbene, il Presidente Amato riferisce che le fuoriuscite d'acqua dalle pareti del muro di contenimento in prossimità dell'area dell'ex Campo Rom si registrano ormai con continuità e non risultano legate a episodi meteorologici occasionali. Questa persistenza, sottolinea, genera preoccupazione ed è per tale ragione che la Commissione ha ritenuto doveroso un approfondimento tempestivo. Ricorda inoltre che la Municipalità ha il compito di farsi portavoce dei cittadini e di sollecitare gli enti preposti affinché la situazione sia monitorata e affrontata con la dovuta attenzione.

All'esito dell'introduzione del Presidente Amato, si apre la discussione tra i Commissari presenti. Prende la parola il Consigliere Capasso Carlo, il quale ritiene importante che la Commissione non si limiti a una constatazione, ma indichi con chiarezza la strada da seguire: osserva che, quando si parla di un'opera di contenimento, l'attenzione deve essere massima, perché ogni segnale va letto in

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

un'ottica preventiva. Invita a ricostruire da quanto tempo il fenomeno sia presente e se in passato siano stati effettuati sopralluoghi o interventi, affinché si eviti di ripartire da zero. Auspica un coinvolgimento rapido degli uffici municipali competenti. Con certezza è stato segnalato più volte ma senza alcun riscontro da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, quattro anni or sono. Pertanto, il Consigliere evidenzia che sarebbe opportuno anche conoscere le motivazioni per cui non c'è stato un riscontro da parte degli uffici a cui è stato richiesto di intervenire.

Interviene la Consigliera Testa Carmela esprimendo apprezzamento per l'iniziativa e richiamando il tema della sicurezza di chi percorre quotidianamente la strada, tra cui pedoni e mezzi di trasporto: evidenzia come la presenza di umidità e ristagni possa creare ulteriori disagi alla circolazione, soprattutto nei periodi di maltempo. Pertanto, la Consigliera chiede che la Municipalità mantenga alta la vigilanza e che venga garantita ai cittadini un'informazione chiara e periodica sugli sviluppi.

La Consigliera Liccardi Patrizia invece, condivide le preoccupazioni emerse e aggiunge che il contesto dell'area, già segnato da lunghi anni di attenzione istituzionale per la sua storia recente, merita una cura particolare anche sotto il profilo della manutenzione e della riqualificazione. Ritiene che la problematica di Via Mastellone debba essere inserita in una visione più ampia di tutela del territorio e chiede che eventuali interventi siano programmati con lungimiranza e non solo in regime di emergenza.

Prende la parola il Consigliere Olivieri Generoso che nel ringraziare il Presidente per aver portato il tema in Commissione, dichiara di condividere pienamente l'urgenza dell'approfondimento giacché riferisce di aver ricevuto più segnalazioni da parte di residenti e automobilisti, che lamentano la presenza costante di acqua lungo il tratto interessato e il disagio che ne deriva. Il Consigliere sottolinea che un fenomeno così duraturo non può essere trattato come una semplice anomalia, e chiede che si proceda con un'analisi seria, senza minimizzare quanto osservato da chi vive la zona.

Riprende la parola il Consigliere Capasso Carlo sottolineando la necessità di individuare a questo punto con precisione gli enti e i servizi competenti, così da evitare rimpalli di responsabilità che spesso rallentano la soluzione dei problemi. Egli propone che la Commissione si faccia parte attiva nel raccordo tra i vari soggetti istituzionali, richiedendo riscontri scritti e tempi certi. Inoltre il Consigliere Capasso ritiene utile un ulteriore sopralluogo congiunto, per rendersi conto direttamente della situazione, semmai non sia stato già effettuato dagli uffici.

Interviene il Consigliere Palantra Salvatore dichiarando di aderire alle richieste avanzate dai colleghi, e ribadendo l'importanza di dare un segnale di presenza alla cittadinanza: ricorda infatti, che la fiducia dei residenti passa anche dalla capacità delle istituzioni di ascoltare e di rispondere con rapidità. Pertanto, il Consigliere Palantra invita la Commissione a formalizzare quanto emerso in un atto che impegni il Presidente della Municipalità e la Giunta a intraprendere le opportune azioni.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

All'esito del confronto, il Presidente Amato nel ringraziare i Consiglieri per i contributi offerti, riassume i punti emersi dal confronto: la persistenza del fenomeno, la necessità di conoscerne l'origine attraverso gli organi competenti, l'attenzione ai possibili profili di rischio per l'incolumità pubblica e per la sicurezza della viabilità, l'esigenza di un sopralluogo istituzionale e di un raccordo stabile con gli uffici. Constatata la convergenza generale, il Presidente Amato propone di redigere un atto di indirizzo da sottoporre al Consiglio della Municipalità, dando mandato alla Commissione di monitorarne l'attuazione. La Commissione, all'unanimità dei presenti, approva la proposta.

A sintesi della seduta, **la Commissione redige e approva:**

- **relazione avente per oggetto: “Relazione sui lavori della III Commissione “Lavori Pubblici”, seduta del 24/09/2026 – Via Mastellone.”;**

- **l'atto di indirizzo avente ad oggetto: “Persistenti fuoriuscite d'acqua dal muro di contenimento di Via Mastellone, in prossimità dell'ex Campo Rom.”;**

che si allegano in calce al presente verbale.

Alle ore 09:50 entra la Consiglieria Sessa Emilia.

Alle ore 09:55 entra il Consigliere Olivieri Generoso.

Alle ore 10:05 entra la Consiglieria Sannino Alessandra.

Alle ore 10:10 entra il Consigliere Palantra Salvatore.

Al termine della seduta alle ore 10:55 il Presidente Gennaro Amato procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.9 Consiglieri: Amato Gennaro; Capasso Carlo; Grieco Antonio; Liccardi Patrizia; Olivieri Generoso; Palantra Salvatore; Sannino Alessandra; Sessa Emilia e Testa Carmela.

Il Presidente Gennaro Amato **alle ore 10:55 dichiara sciolta la seduta.**

Il Presidente Gennaro Amato attesta la sussistenza e la permanenza del quorum strutturale per l'intera durata della presente seduta della Commissione Consiliare.

Risultano assenti i Consiglieri D'Ambrosio Anna, De Micco Sabino, Ferone Domenico, La Monica Salvatore, Marzatico Stefano e Simonetti Daniele.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione
Antonio Olostro Cirella

Il Presidente della Commissione
Gennaro Amato



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

MUNICIPALITÀ 6

Barra – Ponticelli – San Giovanni a Teduccio

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE «LAVORI PUBBLICI»

ATTO DI INDIRIZZO

da sottoporre al Consiglio della Municipalità 6

OGGETTO: persistenti fuoriuscite d'acqua dal muro di contenimento di Via Mastellone, in prossimità dell'ex Campo Rom.

Al Presidente del Consiglio della Municipalità VI

Al Presidente della Municipalità VI

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ VI

PREMESSO CHE

- lungo Via Mastellone, in corrispondenza del muro di contenimento prospiciente l'area dell'ex Campo Rom, si registrano da tempo fuoriuscite d'acqua dalle pareti, con carattere di continuità;
- il fenomeno è stato segnalato da cittadini e ha formato oggetto di discussione nella seduta della III Commissione Consiliare "Lavori Pubblici" del 24/09/2026;

CONSIDERATO CHE

- la persistenza del fenomeno richiede un'attenta verifica delle possibili cause e dei relativi profili di rischio per l'incolumità pubblica e per la sicurezza della circolazione;
- spetta alla Municipalità, quale ente di prossimità, farsi interprete delle esigenze del territorio e sollecitare gli enti competenti;

RITENUTO CHE

sia necessario attivare con urgenza un percorso istituzionale che assicuri accertamenti, monitoraggio e informazione ai cittadini;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITÀ E LA GIUNTA



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

1. a sollecitare formalmente gli uffici e i servizi competenti del Comune di Napoli e gli eventuali altri enti interessati, affinché effettuino con urgenza i necessari sopralluoghi e accertamenti sull'area;
2. a richiedere l'acquisizione di una relazione sullo stato dei luoghi, con l'indicazione delle cause del fenomeno e degli eventuali interventi ritenuti necessari;
3. a segnalare il fenomeno ai servizi preposti alla sicurezza e alla protezione civile, per le valutazioni di rispettiva competenza;
4. a promuovere un sopralluogo congiunto con la partecipazione dei componenti della Commissione;
5. a garantire un monitoraggio costante della situazione, riferendo periodicamente al Consiglio e alla Commissione;
6. a informare i residenti sugli sviluppi, attraverso i canali istituzionali della Municipalità;
7. a sollecitare la programmazione degli interventi risolutivi, da inserire nella pianificazione degli investimenti.

Napoli, lì 24/09/2026

Il Presidente della III Commissione Lavori Pubblici
Gennaro Amato



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

MUNICIPALITÀ 6

3ª Commissione Consiliare Permanente «Lavori Pubblici»

RELAZIONE

Al Consiglio della Municipalità VI

**Oggetto: Relazione sui lavori della III Commissione “Lavori Pubblici”, seduta del 24/09/2026
– Via Mastellone.**

Nella seduta del 24/09/2026, la III Commissione Consiliare Permanente ha affrontato il tema delle persistenti fuoriuscite d'acqua dal muro di contenimento di Via Mastellone, nei pressi dell'ex Campo Rom, argomento che ha suscitato viva preoccupazione tra i residenti.

Dal confronto è emersa una condivisione unanime sulla necessità di non sottovalutare il fenomeno. I Consiglieri hanno sottolineato la durata nel tempo del problema, l'importanza di conoscerne l'origine attraverso gli organi competenti e l'esigenza di tutelare la sicurezza di chi frequenta la strada. È stata inoltre evidenziata la necessità di un raccordo efficace tra i diversi soggetti istituzionali, per evitare ritardi e sovrapposizioni.

La Commissione ha quindi convenuto di predisporre un atto di indirizzo che impegni la Presidenza e la Giunta della Municipalità a sollecitare accertamenti, sopralluoghi e una relazione sullo stato dei luoghi, a garantire l'informazione ai cittadini e a monitorare l'evoluzione della situazione, riferendo periodicamente al Consiglio.

Si sottopone pertanto all'attenzione del Consiglio l'atto allegato, auspicandone la condivisione e l'approvazione.

Con osservanza.

Il Presidente della III Commissione Lavori Pubblici
Gennaro Amato