



Municipalità 6
Ponticelli
Barra
San Giovanni a Teduccio
U.O. Organi Politici

3^A COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze, Arredo urbano, Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede degli uffici della municipalità, Proposte e pareri sulla condizione degli immobili afferenti la generalità del patrimonio pubblico insistenti sul territorio municipale, Impianti Tecnologici, Grandi opere, Impianti di illuminazione, Urbanistica, Interventi con rilevanza urbanistica, PUA, PRU

L'anno 2026, addì 23 Giugno, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n. 64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto. La seduta è stata convocata ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6 dal Presidente della Commissione per il giorno 23 Giugno alle ore 09:00 per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta del 18.06.2026;
2. esame stato di avanzamento dei lavori relativi all'impianto di depurazione di Napoli Est, audizione del' Assessore Antonio Di Costanzo e del Vicepresidente Ferdinando Truglio per una relazione tecnica sull'andamento delle attività, sulle criticità eventualmente riscontrate e sugli aspetti gestionali connessi all'esecuzione degli interventi, così come da mandato acquisito dalla Conferenza dei Capigruppo del 03.06.2026.

Presiede: Amato Gennaro

Assiste in qualità di Segretario: Olostro Cirella Antonio

Alle ore 09:30 sono presenti i Consiglieri Amato Gennaro, Capasso Carlo, Liccardi Patrizia e Simonetti Daniele.

Alle ore 09:45 entra la Consiglieria Testa Carmela.

Alle ore 09:45 il Presidente Amato Gennaro procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.5 Consiglieri: Amato Gennaro; Capasso Carlo; Liccardi Patrizia; Simonetti Daniele e Testa Carmela.

Il Presidente Amato Gennaro dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6 (si allega in calce al verbale la convocazione del Presidente della Commissione della presente seduta, nonché la comunicazione



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

della stessa al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti della Commissione acquisite in Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/677243 del 22.06.2026).

Il Presidente Amato Gennaro dà atto della conformità dei su indicati ordini del giorno rispetto a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità e del Regolamento della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti indicati nel corso della Conferenza dei Capigruppo del 03.06.2026 come argomento da approfondire nelle Commissioni Consiliari competenti.

Il Presidente Amato Gennaro, verificata la sussistenza del numero legale ex art. 23 del Regolamento della Municipalità 6, **alle ore 09:45 dichiara aperta la seduta.**

Il Presidente Amato Gennaro apre la seduta con il primo punto all'Odg rubricato approvazione verbale della seduta del 18.06.2026. Il Presidente Amato Gennaro dà lettura del verbale precedente del 18.06.2026. Il verbale è approvato all'unanimità dai Commissari presenti.

Si passa al secondo punto all'Odg rubricato esame stato di avanzamento dei lavori relativi all'impianto di depurazione di Napoli Est, audizione del' Assessore Antonio Di Costanzo e del Vicepresidente Ferdinando Truglio per una relazione tecnica sull'andamento delle attività, sulle criticità eventualmente riscontrate e sugli aspetti gestionali connessi all'esecuzione degli interventi, così come da mandato acquisito dalla Conferenza dei Capigruppo del 03.06.2026. Introduce l'Odg il Presidente Amato Gennaro leggendo in via preliminare la nota PG/2026/682071 del 23/06/2026 che si allega in calce al presente verbale, con cui l'Assessore Municipale al verde Ferdinando Truglio ha rappresentato la sua impossibilità a presenziare ai lavori di Commissione per sopraggiunti impegni, ma nel merito dell'Odg ha ragguagliato di essere riuscito ad informarsi per le vie brevi con il dott. Bruno Cirignano sullo stato d'avanzamento dei lavori del depuratore Napoli Est: a tutt'oggi gli stessi non sono iniziati in quanto le aree oggetto dei lavori non sono ancora state consegnate dal Commissariato di Governo. Preso atto della comunicazione, il Presidente Amato continua la sua introduzione rimarcando come i lavori relativi al potenziamento e all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est, siano particolarmente rilevanti giacché interessano un'infrastruttura ritenuta strategica per il risanamento ambientale dell'area orientale della città e dell'intero comprensorio vesuviano. Ancora, il Presidente evidenzia come il tema della depurazione rappresenti una delle principali sfide per il territorio metropolitano, sia sotto il profilo della tutela ambientale sia in relazione alle prospettive di sviluppo economico e turistico dell'area interessata: infatti, l'intervento in parola costituisce un tassello fondamentale del più ampio processo di disinquinamento della zona orientale di Napoli. In conclusione, il Presidente rileva che la Commissione, nel pieno delle sue funzioni di controllo, debba monitorarne costantemente l'attuazione, verificando il rispetto del cronoprogramma, la corretta gestione delle attività e l'assenza di criticità tali da comprometterne gli obiettivi.

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

All'esito delle premesse del Presidente Amato si apre la discussione tra i Commissari presenti.

Interviene il Consigliere Carlo Capasso integrando l'introduzione del Presidente Amato con ulteriori dati tecnici di sua conoscenza, infatti egli illustra il quadro generale dell'intervento, i suoi obiettivi infrastrutturali e ambientali e le ricadute attese sul territorio. Ebbene, nel merito evidenzia come il depuratore esistente risulti ormai vetusto e sottodimensionato rispetto alle esigenze attuali, nonché come il nuovo intervento, integrato con gli ulteriori lavori sulla rete fognaria realizzati dal Comune di Napoli e da ABC, rappresenti un'opera centrale per il definitivo disinquinamento dell'area orientale. Il Consigliere precisa che l'intervento è stato aggiudicato nell'ambito della procedura indetta da Invitalia per conto del Commissario Straordinario Unico e che costituisce un passaggio strategico per il potenziamento del sistema di trattamento delle acque reflue dell'area metropolitana di Napoli, con un investimento complessivo dell'opera inizialmente quantificato in circa 111 milioni di euro, mentre i successivi aggiornamenti progettuali e finanziari hanno determinato un investimento pari a circa 153 milioni di euro, a testimonianza della complessità e della rilevanza dell'intervento. Inoltre, il Consigliere riferisce che i lavori saranno realizzati dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società spagnola Acciona e da Fisia Italimpianti, società controllata dal Gruppo Webuild, con il coinvolgimento di Otto Gas per specifiche attività specialistiche. Il nuovo impianto consentirà il passaggio dall'attuale sistema di trattamento di tipo chimico-fisico ad un moderno sistema biologico avanzato, capace di incrementare sensibilmente l'efficienza depurativa e la capacità di trattamento.

Prende la parola il Consigliere Generoso Olivieri evidenziando come l'infrastruttura, una volta a regime, sarà in grado di garantire il trattamento delle acque reflue provenienti da un bacino di circa 860.000 abitanti distribuiti in quattordici comuni dell'area metropolitana. Egli sottolinea il carattere particolarmente complesso dell'opera, poiché i lavori dovranno essere eseguiti mantenendo in funzione l'attuale impianto di depurazione, evitando dunque interruzioni del servizio essenziale reso ai cittadini: infatti il Consigliere riporta quanto rimarcato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pasquariello, ovvero che la principale peculiarità dell'intervento consiste proprio nella necessità di realizzare il nuovo sistema depurativo senza interrompere l'operatività dell'impianto esistente. Inoltre, il Consigliere Olivieri ha ricordato alla Commissione come il Commissario Straordinario abbia definito l'opera di estrema importanza sia sotto il profilo ambientale sia in relazione al superamento della procedura di infrazione europea aperta nei confronti dell'Italia per l'inadeguatezza del sistema di depurazione delle acque reflue. Tale procedura comporta attualmente un rilevante aggravio economico per il Paese quantificato in circa 8 milioni e 600 mila euro annui e, secondo il cronoprogramma illustrato, la durata dei lavori è stimata in circa diciotto mesi.

Durante la discussione ampio spazio è stato dedicato alle ricadute positive che l'intervento produrrà sul territorio, infatti si sottolinea come il miglioramento delle prestazioni dell'impianto contribuirà



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

in maniera significativa alla qualità delle acque del Golfo di Napoli, al recupero ambientale di ampie porzioni del litorale orientale e alla progressiva riapertura alla balneazione di tratti costieri attualmente compromessi: tali risultati potranno determinare effetti favorevoli anche sul piano economico e occupazionale, valorizzando un'area ad elevata vocazione turistica e restituendo ai cittadini spazi e risorse ambientali di grande pregio.

Nel corso del confronto i Commissari esprimono il loro apprezzamento per l'avvio di un'opera attesa da molti anni, sottolineando tuttavia la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle modalità di esecuzione dei lavori e sul rispetto delle tempistiche previste, mentre alcuni Consiglieri sollecitano chiarimenti in ordine alle eventuali criticità che potrebbero emergere durante la fase di realizzazione, con particolare riferimento alla convivenza tra il cantiere e il mantenimento in esercizio dell'impianto esistente, agli impatti sulla popolazione residente e alle misure di mitigazione ambientale previste. Altri interventi rilevano l'opportunità di garantire un'informazione costante alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, trattandosi di un intervento destinato ad incidere profondamente sulla qualità della vita dell'intera area orientale e dei Comuni serviti dal depuratore. Inoltre, viene sottolineata l'importanza di monitorare le ricadute occupazionali derivanti dall'investimento e di verificare l'effettiva integrazione tra il nuovo impianto di depurazione e gli interventi sulla rete fognaria già programmati dagli enti competenti. Infine, i Commissari richiedono che, per il proseguimento dell'istruttoria, sia convocato un successivo incontro con il Direttore dell'impianto di depurazione di Napoli Est, dott. Cirignano, al fine di acquisire ulteriori informazioni in merito alle modalità di gestione dell'impianto durante l'esecuzione delle opere, alle eventuali criticità riscontrate o prevedibili, alle misure adottate per garantire la continuità del servizio e agli effetti che il nuovo assetto impiantistico produrrà sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura.

Al termine della discussione, il Presidente Amato prende atto delle informazioni fornite e delle osservazioni formulate dai Commissari, nonché della volontà della Commissione di accompagnare con continuità il percorso di realizzazione dell'opera attraverso periodiche attività di verifica e approfondimento.

A sintesi della seduta, **la Commissione procede nella redazione della relazione istruttoria avente per oggetto: “esame stato di avanzamento dei lavori relativi all'impianto di depurazione di Napoli Est.”** che si allega in calce al presente verbale.

Alle ore 09:47 entra il Consigliere Ferone Domenico.

Alle ore 10:00 entrano i Consiglieri Grieco Antonio, Marzatico Stefano e Sessa Emilia.

Alle ore 10:13 entra il Consigliere Olivieri Generoso.

Alle ore 10:25 entra la Consigliera Sannino Alessandra.

Alle ore 10:40 esce il Consigliere Simonetti Daniele.

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Alle ore 10:55 escono le Consigliere Sessa Emilia e Testa Carmela.

Al termine della seduta alle ore 11:10 il Presidente Amato Gennaro procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.8 Consiglieri: Amato Gennaro; Capasso Carlo; Ferone Domenico; Grieco Antonio; Liccardi Patrizia; Marzatico Stefano; Olivieri Generoso e Sannino Alessandra.

Il Presidente Amato Gennaro **alle ore 11:10 dichiara sciolta la seduta.**

Il Presidente Amato Gennaro attesta la sussistenza e la permanenza del *quorum* strutturale per tutta la durata della presente seduta consiliare.

Risultano assenti i Consiglieri D'Ambrosio Anna, De Micco Sabino, La Monica Salvatore e Palantra Salvatore.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione
Olostro Cirella Antonio

Il Presidente della Commissione
Amato Gennaro



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Relazione istruttoria

Oggetto: esame stato di avanzamento dei lavori relativi all'impianto di depurazione di Napoli Est.

La Commissione ritiene che il progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est rappresenti un'infrastruttura di rilevanza strategica per il territorio metropolitano, in grado di incidere positivamente sul risanamento ambientale, sul miglioramento della qualità delle acque del Golfo di Napoli, sul recupero del litorale orientale e sul superamento delle criticità che hanno determinato l'apertura della procedura di infrazione europea.

Pur esprimendo una valutazione favorevole in merito all'impostazione complessiva dell'intervento e prendendo atto dell'avvio delle attività secondo il cronoprogramma illustrato, la Commissione ritiene necessario proseguire nell'attività di monitoraggio istituzionale, acquisendo ulteriori elementi di dettaglio sugli aspetti operativi e gestionali connessi all'esecuzione dei lavori.

A tal fine, la Commissione sollecita, per il proseguimento dell'istruttoria, la convocazione di un successivo incontro con il Direttore dell'impianto di depurazione di Napoli Est, dott. Cirignano, al fine di acquisire ulteriori informazioni in merito alle modalità di gestione dell'impianto durante l'esecuzione delle opere, alle eventuali criticità riscontrate o prevedibili, alle misure adottate per garantire la continuità del servizio e agli effetti che il nuovo assetto impiantistico produrrà sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura.

La Commissione si riserva, pertanto, di aggiornare l'esame dell'argomento all'esito del predetto approfondimento, confermando il proprio impegno a seguire con attenzione tutte le fasi di realizzazione di un'opera considerata essenziale per il futuro ambientale, sociale ed economico della città di Napoli e del territorio di Ponticelli.

Il Presidente della Commissione Lavori Pubblici