



Municipalità 5

Arenella – Vomero

Segreteria Gruppi e Commissioni

L'anno 2026, addì 21 settembre, alle ore 08:30, è stata convocata la IV Commissione Consiliare, Scuola, Politiche educative, Politiche giovanili e Sport, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Analisi delle criticità dell'Istituto Maiuri a seguito dell'ultimo sopralluogo ed esame della progettualità finalizzata all'adeguamento degli spazi del terzo piano ed eventuale relazione della commissione alla luce dei nuovi elementi
- 3) Approvazione del documento a seguito dell'analisi nella Commissione del giorno 14 settembre sulle criticità e stato delle assunzioni del personale scolastico e dei docenti di sostegno nei plessi della Municipalità
- 4) Varie ed eventuali

La Commissione Consiliare si riunisce nella modalità "Mista" ai sensi del Regolamento di funzionamento degli Organi di Governo della Municipalità 5.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, come da foglio di presenza allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante, alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta.

Siniscalchi: Buongiorno a tutti, mettiamo in approvazione il verbale della seduta precedente. Con riferimento all'esito della votazione riportato in allegato, il verbale è approvato all'unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Introduco un argomento che da tempo sta a cuore a questa Commissione, oggi è presente con noi il responsabile della sicurezza per l'istituto scolastico, il dott. Magliano, e la Dirigente Marra che abbiamo invitato. A fine luglio abbiamo svolto diverse Commissioni, a seguito di molte criticità date dalla dismissione del plesso Ruotolo e l'adeguamento degli spazi al terzo piano, per trovare delle ulteriori soluzioni per l'annosa questione della via di fuga pare sia individuata una scala interna che possa essere adibita a via di fuga. L'arch. Rubinetti che sarà con noi in Commissione illustrerà la situazione attuale anche in merito al progetto tecnico che dovrà essere portato in Consiglio proprio su questa scala interna, con riferimento anche alle dovute autorizzazioni. Lascio la parola al dott. Magliano, responsabile per la sicurezza dell'istituto Maiuri.

Dott. Magliano: Per la scuola Maiuri proponiamo la soluzione della scala esterna che sembra essere l'unica soluzione. Affinché la scuola possa fruire dell'ultimo piano è necessaria un'alternativa di esodo, che viene realizzata attraverso la scala, ne abbiamo già due scale, abbiamo una scala a giorno e poi abbiamo una scala che è condivisa con la scala condominiale, cioè la scala condominiale che è condivisa con la scuola. Cosa che in realtà non vale per l'ultimo piano, perché appunto all'ultimo piano non c'è questa possibilità di avere la doppia scala. Ci sta solamente la scala



Municipalità 5

Arenella – Vomero

Segreteria Gruppi e Commissioni

interna e pertanto per avere l'alternativa, e quindi la fruibilità da un punto di vista antincendio del terzo piano, che peraltro è quello del più pericoloso, perché è quello che si trova più distante dal piano terra, che è naturalmente il punto di raccolta della popolazione scolastica. L'ufficio tecnico ha pensato praticamente di implementare il livello di prestazione antincendio della scala esistente a giorno, facendola diventare una scala anti incendio. Ora, realizzare questa cosa significa andare a metterci delle porte antincendio sui pianerottoli. Credo che i vigili del fuoco difficilmente daranno un parere positivo sull'implementazione della scala di emergenza a giorno, perché è vero che quella scala sarebbe una scala antincendio, ma sarebbe l'unica scala disponibile e pertanto in caso di indisponibilità da un problema strutturale. Non credo che possiamo avere un parere positivo da parte dei vigili. Abbiamo parlato insieme all'architetto Rubinetti, all'ingegnere Barbano, i quali si sono riservati di sottoporre la problematica ai vigili del fuoco in maniera preliminare, proprio per evitare di redigere un progetto che poi magari non potesse essere realizzato. So che la l'architetto Rubinetti l'aveva iniziata, mi pare che ancora questa attività non fosse stata completata e quindi siamo in attesa di questo pronunciamento circa la possibilità di surrogare la scelta iniziale di una scala di emergenza esterna con una scala interna singola.

Questo intervento avrebbe dato un ampio respiro alla porzione di edificio scolastico destinato alla scuola Maiuri, si sarebbero risolti anche dei problemi riguardo i wc destinati agli alunni. La scuola diciamo ha un problema che è atavico che è quello della palestra. Voi sapete che la scuola secondaria di primo grado, al pari della scuola primaria, segnatamente alle classi quarte e quinte hanno la necessità di erogare la disciplina di educazione fisica da un punto di vista di pratica, però questa cosa attualmente è impedita alla scuola Maiuri perché la palestra, che in realtà è una sala delle attività ludiche, ma sicuramente potrebbe essere funzionale per l'espressione di un giudizio compiuto sul profitto degli alunni, andando a mettere un canestro e una rete di pallavolo ad esempio, una serie di limitazioni di esercizio che, essendo misure organizzative, spetterebbero al sottoscritto e al dirigente scolastico per garantire la sicurezza in questi esercizi di avviamento alla pratica sportiva. Al momento è sospesa perché come sapete, la palestra è in parte sottoposta all'umidità ascendente intorno ai muri che sono praticamente tutti quanti con l'intonaco polverizzato per effetto di bagnatura di umidità, la variazione di umidità della dell'intonaco e delle tinte e per l'effetto dell'insediamento di muffe e funghi che evidentemente non possono essere compatibili sia con l'età dei minori che sono naturalmente fragili da questo punto di vista, dal punto di vista immunitario, sia proprio perché l'esercizio fisico, dell'attività respiratoria e quindi chiaramente diciamo la possibilità in primis di sensibilizzazione allergiche e poi successivamente gli shock anafilattici, data la quantità di aspirazione di spole e di muffe.

Inoltre, c'è una necessità evidentemente di migliorare il grado termo crometrico, in particolar modo nella scuola Maiuri, al di là della scuola diciamo dell'infanzia, dove la permanenza degli alunni è più lunga, è sensibile dal punto di vista del caldo. E' richiesto un adeguamento degli impianti elettrici, che era inserito in un progetto di circa venti o anche trenta anni fa, che non prevedevano



Municipalità 5

Arenella – Vomero

Segreteria Gruppi e Commissioni

apparecchiatura elettriche quali le lim ad esempio. La funzionalità richiede sicurezza che al momento decresce, visto che la temperatura dei cavi accelera la con l'avvento da caldo. Prevediamo di spostare i soggetti maggiormente rischio nelle aree meno esposte al sole. È stato anche disposto un Responsabile da caldo, in vista dei prossimi esami di Stato di giugno, dove si presume che la temperatura possa essere pari a quella che c'è stata in maniera perdurata praticamente da giugno, da maggio. E' chiaro che bisogna organizzare la possibilità di climatizzazione delle aule, questo compatibilmente con quelli che sono i budget, ma comunque abbiamo davanti a noi un anno. Che ci consente poi di eventualmente garantire quelli che sono questi questi standard. Naturalmente torno a ripetere, tutta questa cosa passa per l'adeguamento degli impianti elettrici, il potenziamento fondamentalmente.

Nasti: Ho sentito la relazione dell'ingegnere, sul piano politico dobbiamo trovare le risorse per dare soluzioni concrete. L'ingegnere giustamente cita le spore che stanno nella palestra ma non dimentichiamo quello che si respira all'esterno. Sul piano politico dobbiamo essere più forti e cercare fondi per l'istituzione di palestre all'aperto.

Rubinetti: Ho sentito l'intervento dell'ingegnere Magliano che saluto. Inutile dire che la questione impatta su tutte le scuole, non è soltanto la Maiuri ad avere questo tipo di problemi, quindi noi abbiamo fatto di recente una richiesta alla Direzione generale e al Servizio edilizia scolastica di poter avere delle progettazioni serie perché ovviamente noi facciamo la manutenzione, che esula proprio dalle mie competenze personali fare la progettazione di impianti elettrici, per cui abbiamo fatto richiesta di attivare per quanto possibile, tutti i servizi di progettazione per avere una visione globale a 360 ° per ciascuna scuola, partendo dalle questioni antisismiche perché attese le verifiche di vulnerabilità sismica. Dobbiamo avere contezza di tutti gli interventi che sono necessari per la messa in sicurezza dal punto di vista sismico, per tutte le questioni che riguardano il risparmio energetico. Con queste ondate di caldo, va fatta ovviamente una progettazione che tenga conto di tutti gli aspetti della scuola, dagli infissi all'impianto di raffrescamento che ovviamente non sia la singola stanza, serve una progettazione globale per andare a risolvere finalmente in maniera totale tutte le scuole. Stiamo cercando di capire con i Servizi Centrali di ragionare su questi problemi in maniera unitaria, non possiamo fare singoli interventi spot che non servono alla lunga a nulla. In merito all'OdG abbiamo inviato un verbale di una commissione di fine luglio dove erano presenti l'ingegnere Magliano, la Preside della scuola Maiuri, l'ingegnere Barbano del Servizio edilizia scolastica, l'Assessore Striano e mi pare che c'era in sostituzione della Presidente Cozzolino, c'era la Vicepresidente Fabiana felicità. Questo verbale nel quale si rappresentava lo stato attuale del terzo piano della Maiuri, sostanzialmente diciamo la questione che si poneva sulla difficoltà operativa per quanto riguarda la scala esterna per cui il servizio edilizia scolastica aveva predisposto la soluzione alternativa per reimpiegare queste risorse che comunque erano state destinate alla scala esterna,



Municipalità 5

Arenella – Vomero

Segreteria Gruppi e Commissioni

stiamo cercando di capire se è fattibile spostarle. Caratteristica distributiva perché la scuola Maiuri, se voi ben ricordate, ha nell'atrio la scala che conduce fino al terzo piano e poi ha ovviamente una seconda scala di emergenza. Il terzo piano è fornito di questa scala, di questa seconda uscita di emergenza. Pertanto c'era stato un verbale di inibizione di questo terzo piano per le attività didattiche in continuità, per cui l'unica soluzione che si può fare all'interno è quella di compartimentare la scala interna, quindi creando tutta una serie di filtri, che consentano ovviamente di garantire in sicurezza l'evacuazione da tutti quanti i piani per garantire quindi l'esodo in sicurezza. Questo ovviamente però ha un impatto architettonico importante, nel senso che ovviamente si va a chiudere quella che attualmente è una scala aperta che congiunge e fa un po' da snodo con di tutti i percorsi all'interno della scuola. E' una soluzione che non era stata praticata. Abbiamo predisposto questo grafico che attualmente è nelle mani dei tecnici esterni incaricati per la progettazione antincendio che dovranno relazionare o verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge rispetto a questa soluzione e darci il anche un conto economico di quello che comporta questa soluzione e possiamo presentare questa pratica antincendio ai vigili del fuoco, passando per l'Asl in quanto avevamo già in atto un parere Asl a seguito delle note vicende con la precedente Dirigente scolastica. Abbiamo un parere Asl molto recente per quanto riguarda la capienza degli alunni di tutte le aree, lo dobbiamo rivisitare anche in seguito a questa modifica architettonica e quindi stiamo procedendo per l'acquisizione di questi pareri preliminari. Fatto questo si rimanda il tutto al Servizio edilizia scolastica per i fondi necessari. I lavori sono tanti da fare per questa messa in sicurezza della parte antincendio, ovviamente poi c'è la manutenzione in generale del terzo piano, stiamo anche completando noi il computo metrico per quello che riguarda le opere edili che sono a corredo di questa progettualità per l'antincendio, al momento non ci sono novità rispetto al verbale di fine luglio, siamo in attesa dell'acquisizione dei necessari nulla osta.

Marra: Chiedo all'arch. Rubinetti, a fine luglio in sede di sopralluogo in presenza di dell'Assessore Striano e il dott. Magliano ci siamo lasciati con questo progetto che doveva essere completato e rivisitato, ad oggi vedo che non ci sono stati sviluppi. Chiedo i tempi esatti e come si deve fare per sollecitare?

Rubinetti: Ripeto, il progetto c'è, è nelle mani del tecnico antincendio sta facendo i dovuti lavori e le opportune verifiche la correttezza sotto il profilo legislativo. La progettazione a seguito di quelle riunioni ha portato a delle modifiche del progetto che ora è nelle mani dei tecnici dell'antincendio che stanno sistemando e rielaborando il progetto in termini grafici nel rispetto della normativa di settore, è quasi finito, dovrebbe essere pronto a fine mese e poi si potrà inoltrarlo. Li ho sentiti la scorsa settimana, stavano rielaborando tutto, l'ho già guardato, dovevano rielaborare e sistemare tutta una serie di cose grafiche, hanno quasi concluso, devono rifare le relazioni, rivedere tutti quanti i grafici, probabilmente per fine mese possiamo presentare la pratica dei vigili del fuoco, che



Municipalità 5

Arenella – Vomero

Segreteria Gruppi e Commissioni

sono gli unici che possono dire se va bene o se va male. Quindi dobbiamo attendere.

Marra: Quindi per fine mese arriviamo a questo responso. Va bene. Adesso io vorrei far presente che l'ingegnere Magliano ha anticipato le esigenze della Maiuri, come i problemi della palestra. Come dirigente responsabile della sicurezza insieme all'ingegner Magliano ne siamo direttamente interessati, perché chiaramente dobbiamo assicurare l'utilizzo. Vi chiedo tutti di fare il possibile per cercare realmente di migliorare questa palestra dal punto di vista della sicurezza, questo in primis. abbiamo questi bagni che conosciamo bene la situazione in cui versano, una situazione veramente di allucinante. Siamo direttamente interessati al benessere dei ragazzi negli ambienti scolastici.

Rubinetti: Scusate, mi permetto un attimo di fare una precisazione sulla sui bagni della palestra, i bagni della palestra sono purtroppo rimasti in questo stato perché abbiamo dovuto fare delle opere nel locale. Abbiamo dovuto chiudere questi bagni perché prima ce n'era anche un altro che doveva essere occupato dalla scala, dopodiché c'eravamo ripromessi, finiti i lavori della scala, di ristrutturare il tutto perché quei bagni erano inseriti nei soldi che avevamo richiesto diciamo complementari per concludere il terzo piano e la diciamo l'installazione della scala. Ovviamente questa cosa si è trascinata. Abbiamo avuto dei problemi come lei ben sa perché c'è stato un'infiltrazione, una perdita da riscaldamento, una perdita dall'impianto del vicino. Nell'immediato alla ditta abbiamo commissionato di venire a richiudere l'elemento accanto al radiatore perché la perdita adesso non è più presente, dovevamo sostituire mi pare un lavandino. Adesso abbiamo solo la manutenzione ordinaria, che vale per tutte e 30 le scuole, quindi ovviamente la ristrutturazione integrale al momento non è fattibile con i soldi che stiamo computando per quanto riguarda il terzo piano. Allora la palestra ha avuto un anno orribile, abbiamo perdite dalla pluviale, perdite dal radiatore in un punto nell'angolo, perdite dal radiatore nell'altro angolo dei bagni, perdita dall'impianto della lavatrice ed altre. Per i bagni, possiamo fare il possibile per tenerli perlomeno puliti per quanto c'era stato possibile. Abbiamo solo la manutenzione ordinaria e straordinaria che non ci consente il rifacimento integrale dei sanitari. Provvederemo a sostituire le porte e il lavandino e a chiudere lo scavo che era rimasto ancora aperto, però purtroppo quella ristrutturazione dei bagni era successiva e veniva fatta a valle del completamento della situazione dove veniva la scala esterna. Se la scala esterna adesso non va più fatta, ovviamente quel locale deve ritornare all'interno della palestra, quindi dobbiamo fare altri lavori per riapirla e riconsegnarla com'era prima, quindi nell'ambito di questa nuova attività possiamo prevedere di rifarli nuovi, ma non possiamo fare tre volte lo stesso lavoro. Appena definiamo la scala interna o la scala esterna, quale



Municipalità 5

Arenella – Vomero

Segreteria Gruppi e Commissioni

delle due soluzioni vediamo come comportarci con i bagni. Per ora sono incastrati ancora in questo discorso della scala esterna.

Marra: Per quanto riguarda la palestra e l'illuminazione, e tutto quello che si può fare per migliorare la situazione della muffa e dei neon, andrebbe fatto dai vostri operai.

Rubinetti: Mandate la richiesta e vediamo di mandare la ditta di manutenzione ordinaria. Non mi risulta pervenuta di recente una richiesta, l'ultima volta che siamo stati nella palestra non c'erano macchie di umido, non c'era niente, c'era soltanto un cattivo odore perché la palestra era rimasta chiusa. I collaboratori evidentemente non hanno fatto passare l'aria, era spento anche l'impianto. Mi faccia avere un elenco dei neon da sostituire.

Marra: Cerchiamo di intervenire in maniera celere, poi il resto lo rivediamo con calma, la situazione è lampante e sotto agli occhi di tutto. Procedo subito con la richiesta. La situazione è tragica. Chiedo tutto quello che è possibile per rendere vivibile e frequentabile la palestra. I bagni se ci sono i fondi cerchiamo di inserirli in un altro progetto. Mi faccio portavoce, in quanto è il mio compito, dobbiamo svolgere bene il nostro lavoro.

Aisler: Ringrazio gli ospiti, in particolare la dottoressa Marra per svolgere il suo lavoro in maniera eccellente e per la rivalutazione totale dei corsi e le nuove sezioni Cambridge e l'organizzazione dell'istituto. Oggi emerge il ritardo della parte politica in tutta la questione della dismissione, è un dato che emerge. L'istituto Maiuri che ne risente della dismissione del plesso Ruotolo, visto che siamo in attesa di queste certificazioni e siamo già in ritardo, chiedo alla Rubinetti di essere attenta ai tempi, se i fondi già ci sono e sono stati già predisposti, e anche per i prossimi progetti che abbiamo in cantiere in merito alla scala antincendio. Questi 200.000 € già erano stati predisposti e mi sembra che era stato anche inserito in un documento in un ordine del giorno che è stato portato in Consiglio proprio nel momento in cui veniva fatta la dismissione del plesso Ruotolo. Detto questo non voglio entrare nella questione ampia della dismissione e dei lavori che purtroppo nel terzo piano ancora non sono stati fatti perché credo che a breve termine, dovrà essere fatta un'altra Commissione proprio per capire se sono arrivati i permessi, se il progetto è stato approvato, decidere se fare la scala esterna, la scala interna e quant'altro. Chiedo che venga un documento con un OdG che metta in evidenza tutte le criticità risolvibili per gli studenti, come anche per i ragazzi disabili e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Rubinetti: Per favore però non un elenco di cose di manutenzione inutili, perché lo so benissimo cosa deve essere fatto alla Maiuri, è una questione veramente di fondi. So esattamente cosa deve essere fatto perché siamo in contatto sempre con la Preside e con le RSPP ma noi ci areniamo sui



Municipalità 5

Arenella – Vomero

Segreteria Gruppi e Commissioni

fondi e se mi fate un altro documento dove mettete tutte le attività elencate io fra un po' mi trovo costretta a chiudere la scuola. Perché così emerge che non facciamo le manutenzioni. Non può essere questa la finalità della Commissione. Permettetemi, deve essere qualcosa di propositivo. Se ci deve essere un intento è quello di trovare le risorse, perché tecnicamente il problema lo possiamo affrontare.

Siniscalchi: Certo, ci organizziamo per sollecitare la progettualità. Certo non lo affronteremo dal punto di vista tecnico, dove già tu sei a conoscenza di tutto, ma soprattutto per le risorse. Devo chiudere la Commissione ora.

Aisler: Una domanda, nel momento in cui si è fatta la dismissione del presso Ruotolo, questi fondi di rivalutazione dell'istituto Maiori non erano già stati predisposti?

Rubinetti: Ma non ci sono mai stati fondi. Noi abbiamo fatto un progetto che è passato in Consiglio, ma non è mai stato finanziato dai servizi centrali. No, non sono fondi municipali. Sto lavorando solo con i fondi assegnati. Non abbiamo avuto soldi.

Aisler: Allora necessita un invito all'assessore Striano per avere delle delucidazioni su questo, perché la dismissione fu fatta con un documento che vedeva predisposti dei fondi.

Rubinetti: La dismissione prevedeva di avere dei fondi finalizzati a spostare. È andata in un altro verso. Quindi questi fondi che devono essere chiesti adesso devono essere relazionati alla progettualità che si fa sulla scuola. Abbiamo solo i fondi di competenza municipale che io devo dividere per 30 scuole.

Siniscalchi: Sicuramente, devo chiudere. Allora grazie alla dottoressa Rubinetti, grazie al dottor Magliano ci dobbiamo aggiornare necessariamente alla prossima Commissione. Ringrazio la dottoressa Marra, poi avrò modo di sentirla sicuramente e formuleremo questo documento in sinergia con la dottoressa Rubinetti del servizio tecnico. Voglio solo dire che il secondo punto all'ordine del giorno lo affronteremo nella prossima Commissione.

Culiers: Come sempre fate le cose in maniera poco ragionevole, una Commissione così importante deve essere calendarizzata in ultimo orario così da poter evadere tutti gli argomenti. Stiamo chiedendo questa Commissione da una vita con gli ospiti e nessuno può parlare visto che è finito il tempo. Ho difficoltà a comprendere, sulla dismissione del plesso Ruotolo vorrei capire perché i lavori a terzo piano non si fanno più? Ci sono stati dei sacrifici fatti dalla scuola Piscicelli, per consentire i lavori al terzo piano ed oggi scopriamo che non è così. Forse era meglio attendere



Municipalità 5

Arenella – Vomero

Segreteria Gruppi e Commissioni

prima di fare la dismissione del plesso Ruotolo. Sembrava che i lavori fossero imminenti, e che la vecchia Preside fosse ostativa ai lavori, invece oggi scopriamo che non è possibile procedere.

Quatrano: Io non sto nella Commissione dopo, per me possiamo continuare, io non faccio parte della Commissione dopo.

Siniscalchi: Dobbiamo aprire l'altra connessione, c'è la c'è la consigliera Di Savino. Convochiamo in questa settimana nuovamente questa Commissione, non c'è problema per me e riconvochiamo tutti quanti.

Alle ore 10:32 si verifica un black out alla sede di via Morghen.

Alle ore 10:43 viene ripristinata la connessione internet e la Segreteria fa presente alla Presidente della IV Commissione, Cons. Maria Margherita Siniscalchi, che è venuto meno il numero legale.

Siniscalchi: Purtroppo c'è stato un blackout. Non dipende dalla Presidente o dalla Commissione. Ci tengo a dire questa cosa a verbale. Chiudiamo la seduta alle 10 e 43.


Allegato foglio di presenza.

Il Segretario verbalizzante
Istr. Vittoria Momento

Il Presidente della IV Commissione
Cons. Maria Margherita Siniscalchi



Municipalità 5
Arenella – Vomero
Segreteria Gruppi e Commissioni

Municipalità 5 – Arenella / Vomero										Apertura: 09:30	
IV Commissione Scuola, Politiche educative, Politiche giovanili e Sport										Chiusura: 10:43	
Seduta del 21/09/2026 Ore 08:30					Presenti: 12 - Assenti: 2						
Progr.	Nominativo Consigliere	Anz.	Delega	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Verbale	Votazione	Votazione	
1	SINISCALCHI MARIA MARGHERITA (Pres.)	-		09:30 P	10:43			F			
2	AISLER GIADA	10°		09:30 O	10:36			F			
3	CINQUEGRANA GIORGIO	1°		09:30 O	10:30			F			
4	CONTINISIO GRAZIA ISABELLA	2°		ASSENTE							
5	DEL GIUDICE CINZIA	-		09:30 O	10:42			F			
6	DELLE DONNE GIULIO	6°		ASSENTE							
7	DI SAVINO NUNZIA	3°		09:38 O	10:19	10:25 P	10:30				
8	MALFITANO MAURIZIO	8°		09:35 O	10:05	10:12	10:34				
9	NASTI GENNARO	5°		09:30 O	10:05			F			
10	QUATRANO DANIELE	7°		09:35 O	10:36						
11	ROLLO IRMA	9°		09:31 O	10:36			F			
12	ROMANELLO PIERLUIGI	11°		09:30 O	10:09			F			
13	CULIERS ANTONIO	4°		09:36 O	10:18	10:28	10:36				
14	PAPA EMANUELE	-		09:30 O	10:24			F			
Annotazioni: Seduta in modalità "Mista".								"P" = "In presenza" / "O" = "Da remoto"			
Il Segretario Istr. Bruno Marchionibus			 Presidente Cons. M. Margherita Siniscalchi								

