



Municipalità 6
Ponticelli
Barra
San Giovanni a Teduccio
U.O. Organi Politici

2^ COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA – SCUOLA – POLITICHE SOCIALI

Edilizia scolastica, Attività per il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali, Servizi di refezione e trasporto scolastico, Biblioteche, Progetti integrativi per il contrasto alla dispersione scolastica, Progetti di educazione alla legalità, Servizi sociali e assistenza, Invalidità ed emarginazione, Politiche giovanili, Pari opportunità, Terzo settore ivi compreso l'associazionismo e i gruppi di volontariato, Organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali folkloristici e di spettacolo, promozione del patrimonio artistico e beni culturali, Politiche di contrasto alla violenza

L'anno 2026, addì 22 Luglio, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n. 64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto. La seduta è stata convocata ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6 dal Presidente della Commissione per il giorno 22 Luglio alle ore 09:30 per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta del 21.07.2026;
2. valutazione delle criticità inerenti allo stato di attuazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il Centro Polifunzionale di Ponticelli "Vincenzo De Cicco", così come da mandato acquisito dal Consiglio Municipale del 17.07.2026.

Presiede: Capasso Carlo

Assiste in qualità di Segretario: Olostro Cirella Antonio

Alle ore 09:30 il Presidente Capasso Carlo procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.7 Consiglieri: Amarante Carmela; Capasso Carlo; D'Ambrosio Anna; Liccardi Patrizia; Olivieri Generoso; Riccardi Giovanni e Sollazzo Vincenzo.

Il Presidente Capasso Carlo dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6 (si allega in calce al verbale la convocazione del Presidente della Commissione della presente seduta, nonché la comunicazione della stessa al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti della Commissione acquisite in Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/782943 del 20.07.2026).

Il Presidente Capasso Carlo dà atto della conformità dei su indicati ordini del giorno rispetto a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità e del Regolamento della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti indicati nel corso



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

del Consiglio di Municipalità del 17.07.2026 come argomento da approfondire nelle Commissioni Consiliari competenti.

Il Presidente Capasso Carlo, verificata la sussistenza del numero legale *ex art.* 23 del Regolamento della Municipalità 6, **alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta.**

Il presente verbale viene redatto in sintesi e conforme al verbale scritto a penna dai Commissari.

Si apre la seduta con il primo punto all'Odg rubricato approvazione verbale della seduta del 21.07.2026. Il Presidente Capasso Carlo dà lettura del verbale della seduta precedente del 21.07.2026. Il verbale è approvato all'unanimità dai Commissari presenti.

Si passa alla discussione del secondo punto all'Odg rubricato valutazione delle criticità inerenti allo stato di attuazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il Centro Polifunzionale di Ponticelli "*Vincenzo De Cicco*". Introduce l'Odg il Presidente Capasso Carlo evidenziando come l'eliminazione delle barriere architettoniche costituisca un obiettivo prioritario dell'azione amministrativa, in quanto direttamente collegato alla tutela dei diritti fondamentali delle persone, all'inclusione sociale e alla piena accessibilità dei servizi pubblici. Ricorda che il Centro Polifunzionale "*Vincenzo De Cicco*" rappresenta una delle principali strutture pubbliche dell'area orientale della città, ospitando attività sociali, culturali ed associative rivolte alla cittadinanza e configurandosi quale luogo di aggregazione e di erogazione di servizi di rilevante interesse pubblico. Inoltre, il Presidente Capasso Carlo richiama l'attenzione sul fatto che **all'interno della struttura**, al piano superiore, **opera il Centro Antiviolenza (CAV)**, presidio fondamentale per il sostegno, l'ascolto e la tutela delle donne vittime di violenza: nel corso degli anni il Centro è divenuto un punto di riferimento per i tanti anziani delle aree limitrofe, grazie all'impegno di alcune associazioni, assicurando momenti di animazione, culturali, e grazie alla presenza degli operatori del centro antiviolenza è stato possibile assicurare assistenza psicologica, orientamento legale e accompagnamento a tante donne. Tale funzione conferisce alla struttura una particolare rilevanza sociale e rende imprescindibile garantire condizioni di piena accessibilità a tutte le persone che vi accedono, soprattutto a quelle che versano in condizioni di fragilità. Infine, il Presidente Capasso evidenzia che, nonostante gli interventi programmati per il superamento delle barriere architettoniche, risultano ancora presenti criticità che meritano un approfondimento da parte della Commissione, sia con riferimento allo stato di avanzamento delle opere sia riguardo alle eventuali problematiche tecniche e amministrative che ne rallentano la conclusione: l'ufficio tecnico della municipalità aveva presentato un preventivo per la riattivazione dell'ascensore che ammontava ad oltre 100.000 €.

All'esito dell'introduzione del Presidente Capasso, si apre un ampio dibattito tra i componenti della Commissione nel corso del quale i Consiglieri presenti concordano nel riconoscere il valore strategico del Centro Polifunzionale quale presidio pubblico al servizio della comunità, e La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

sottolineano come la piena accessibilità degli spazi rappresenti un requisito essenziale affinché ogni cittadino possa usufruire dei servizi offerti senza discriminazioni o limitazioni. Diversi Consiglieri riferiscono di aver raccolto segnalazioni da parte di cittadini, associazioni e utenti della struttura circa la permanenza di ostacoli che rendono difficoltoso l'accesso ad alcuni ambienti del complesso, evidenziando come tali criticità incidano negativamente sulla qualità dei servizi e sulla partecipazione della cittadinanza alle attività promosse. In particolar modo, come premesso dal Presidente Capasso, viene impedito l'accesso al piano superiore alle persone con disabilità in quanto l'ascensore risulta ormai guasto da oltre un decennio. Nel corso del confronto viene ribadito che il principio dell'accessibilità universale non può essere interpretato quale mero adempimento normativo, ma costituisce un elemento qualificante delle politiche pubbliche orientate all'inclusione sociale, alla pari dignità delle persone e all'effettiva esigibilità dei diritti. Particolare attenzione viene dedicata alla presenza del **Centro Antiviolenza (CAV)** all'interno della struttura: i Commissari infatti, rimarcano come tale servizio rappresenti oggi uno dei principali presidi territoriali di contrasto alla violenza di genere nell'area orientale della città, offrendo accoglienza e supporto a numerose donne che quotidianamente si rivolgono alla struttura. Per tale ragione, eventuali limitazioni all'accessibilità potrebbero costituire un ostacolo concreto all'esercizio di un diritto fondamentale quale quello di poter accedere in condizioni di sicurezza, autonomia e dignità ai servizi di protezione e assistenza. Diversi interventi evidenziano altresì, la necessità di conoscere con precisione le ragioni che hanno determinato eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi, verificando se gli stessi siano riconducibili a problematiche progettuali, amministrative, finanziarie o esecutive. Alcuni Consiglieri propongono che la Commissione mantenga un costante monitoraggio dell'opera attraverso periodiche audizioni degli uffici competenti e dei responsabili del procedimento, al fine di seguire puntualmente ogni fase dell'intervento.

Nello specifico, interviene il Consigliere Palantra dichiarando che, affinché gli interventi rispondano concretamente ai principi della progettazione universale e dell'accessibilità reale, per ovviare al costoso intervento per la riparazione dell'ascensore, sarebbe possibile provvedere all'installazione di un monta-scale a piattaforma che si adatti a tutte le **tipologie di carrozzine, installabile su tutte le tipologie di scale in curva con ridotti consumi elettrici**.

Il Presidente Capasso nel condividere le osservazioni formulate dai Commissari, ribadisce che il completamento degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche assume carattere prioritario, non solo per assicurare il rispetto della normativa vigente, ma anche per garantire il pieno funzionamento di un presidio pubblico che svolge un ruolo fondamentale nelle politiche sociali, culturali e di contrasto alla violenza di genere.

All'esito del confronto, la Commissione propone all'unanimità:



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

- di richiedere agli uffici competenti una dettagliata relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle proposte di degli interventi con l'aggiornamento delle risorse impiegate e di ulteriori eventuali criticità riscontrate;

- di convocare, in una successiva seduta, il Dirigente competente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e l'Assessorato di competenza;

- di effettuare un ulteriore sopralluogo istituzionale presso il Centro Polifunzionale "Vincenzo De Cicco" per verificare direttamente lo stato delle opere e le condizioni di accessibilità della struttura;

- di promuovere il coinvolgimento delle associazioni presenti nella struttura e dei referenti del Centro Antiviolenza, al fine di acquisire contributi utili alla valutazione dell'efficacia degli interventi da poter realizzare.

A sintesi della discussione, **la Commissione redige e approva relazione avente per oggetto: "Valutazione delle criticità inerenti allo stato di attuazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il Centro Polifunzionale di Ponticelli "Vincenzo De Cicco" – Proposta della Commissione."** che si allega in calce al presente verbale.

Alle ore 09:40 entra il Consigliere Palantra Salvatore.

Alle ore 10:00 entra il Consigliere Grieco Antonio.

Alle ore 10:10 entra il Consigliere Gragnano Patrizio.

Alla ore 10:20 entra il Consigliere Ferone Domenico.

Alle ore 10:12 esce la Consiglieria Amarante Carmela.

Alle ore 10:20 esce il Consigliere Olivieri Generoso.

Alle ore 10:25 escono i Consiglieri D'Ambrosio Anna, Liccardi Patrizia e Palantra Salvatore.

Alle ore 11:05 esce il Consigliere Ferone Domenico.

Al termine della seduta alle ore 11:30 il Presidente Capasso Carlo procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.5 Consiglieri: Capasso Carlo; Gragnano Patrizio; Grieco Antonio; Riccardi Giovanni e Sollazzo Vincenzo.

Il Presidente Capasso Carlo **alle ore 11:30 dichiara sciolta la seduta.**

Il Presidente Capasso Carlo attesta la sussistenza e la permanenza del quorum strutturale per tutta la durata della presente seduta consiliare.

Risultano assenti i Consiglieri De Micco Sabino, Marzatico Stefano, Sannino Alessandra e Truglio Ferdinando.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione
Olostro Cirella Antonio

Il Presidente della Commissione
Capasso Carlo

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

2^ COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA – SCUOLA – POLITICHE SOCIALI

RELAZIONE

Oggetto: valutazione delle criticità inerenti allo stato di attuazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il Centro Polifunzionale di Ponticelli “Vincenzo De Cicco” – Proposta della Commissione.

Al termine della discussione del 23.07.2026, la Commissione prende atto che il Centro Polifunzionale “Vincenzo De Cicco” costituisce una struttura strategica per il territorio, in quanto ospita alcuni servizi rivolti alla cittadinanza, svolgendo una funzione essenziale di carattere sociale, culturale e aggregativo.

La Commissione evidenzia, in particolare, che la presenza del Centro Antiviolenza conferisce alla struttura un ulteriore rilievo istituzionale, rappresentando un presidio di riferimento per il sostegno alle donne vittime di violenza dell'intera area orientale della città. Ne consegue che la piena accessibilità degli spazi non costituisce soltanto un obbligo derivante dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ma rappresenta una condizione indispensabile per assicurare il concreto esercizio dei diritti delle persone e l'effettiva fruizione dei servizi pubblici.

La Commissione rileva altresì la necessità di acquisire un quadro aggiornato dello stato di avanzamento dei lavori, del relativo cronoprogramma e delle eventuali criticità che incidono sulla loro conclusione, ritenendo indispensabile mantenere un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi.

Proposta della Commissione

Alla luce delle risultanze emerse nel corso della seduta, la Commissione propone:

- di richiedere agli uffici competenti una dettagliata relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle proposte di degli interventi con l'aggiornamento delle risorse impiegate e di ulteriori eventuali criticità riscontrate;
- di convocare, in una successiva seduta, il Dirigente competente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e l'Assessorato di competenza;
- di effettuare un ulteriore sopralluogo istituzionale presso il Centro Polifunzionale “Vincenzo De Cicco” per verificare direttamente lo stato delle opere e le condizioni di accessibilità della struttura;
- di promuovere il coinvolgimento delle associazioni presenti nella struttura e dei referenti del Centro Antiviolenza, al fine di acquisire contributi utili alla valutazione dell'efficacia degli interventi da poter realizzare.