

Tipo: SUBAPP
Mezzo: pec

Spett.le
Invitalia S.p.A.
acquisti@postacert.invitalia.it

p.c. Spett.le
Comune di Napoli
protocollo@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (og1 – og11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia – CIG Dell'accordo Quadro: 9689504FA3.

Lotto Geografico 5 Campania Sud – Sub - Lotto Prestazionale 1 – Lavori; CUP dell'intervento: B68I22000220006, Sub-lotto Prestazionale n. 1 – Ordine di Attivazione del contratto specifico n. 1 – CIG A02F51EBC9 – Comune di Napoli.

Richiesta di autorizzazione ex art. 105 d.lgs. 50/2016 a subappaltare a Ferrotecnica s.r.l. l'esecuzione delle attività di messa in Sicurezza e Riqualificazione funzionale, con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico, dell'Asilo Nido Acquarola - 14° Circolo Didattico – Napoli.

In relazione all'affidamento dei servizi in oggetto epigrafato, Vi comunichiamo che è intenzione della Scrivente subappaltare il servizio all'oggetto epigrafato alla società **Ferrotecnica s.r.l.** con sede legale in Via Arco S. Antonio 1 – 80014 Giugliano in Campania (NA), C.F. 03555981210.

Pertanto, con la presente Vi invitiamo a valutare l'opportunità di autorizzarci al detto subappalto, ed all'uopo si trasmette:

- Dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, dal Legale Rappresentante della Società Ferrotecnica s.r.l., il sig. Maglione Gianfranco, attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016;
- Visura Ordinaria dell'Impresa;
- DURC;
- Attestazione SOA;
- Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Società Ferrotecnica s.r.l., il sig. Maglione Gianfranco ai sensi dell'art. 1 DPCM 187/1991;
- Dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge dalla Romeo Gestioni S.p.A attestante:
 - a. l'insussistenza di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'Impresa affidataria del subappalto, così come previsto dall'art 105, comma 18, D. Lgs. 50/2016;
 - b. l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come previsto dall'art. 105, comma 9, D.lgs. 50/2016;

SEDI
NAPOLI
ROMA
MILANO
BARI
CAGLIARI
SALERNO
LONDRA

SEDE LEGALE
80143 NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA E4

PARTITA IVA
05650080630

CAPITALE SOCIALE
EURO 10.000.000,00

C.F./REG. IMPRESE NA
05650080630

R.E.A. NAPOLI
061636

Società sottoposta
alla direzione e
coordinamento di
Romeo Partecipazioni s.p.a.

- c. che i servizi oggetto del contratto di subappalto sono affidati agli stessi prezzi unitari risultanti in sede di aggiudicazione, fermo il ribasso pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti al contratto di appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 14, D.lgs. 50/2016.

Sarà ns cura trasmettere, entro i prossimi 7 gg dalla ricezione della presente, il contratto di subappalto sottoscritto da ambedue le parti.

Distinti saluti.



Trombetta Enrico
01.03.2024
10:32:27
GMT+01:00


L'AMMINISTRATORE DELEGATO
E LEGALE RAPPRESENTANTE
Dr. Enrico Trombetta

❖ *Si allega fotocopia di identità del sottoscrittore in corso di validità*

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

*Messa in Sicurezza e Riqualificazione funzionale
con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico
dell'Asilo Nido Acquarola - 14° Circolo Didattico -NA-*

Con il presente contratto di subappalto redatto in duplice esemplare, da valere ad ogni effetto di legge:

da una parte:

la **Romeo Gestioni S.p.A.** con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Isola E4, C.F./P.I.: 05850080630, rappresentato dal Presidente del Consiglio Amministrazione, nella persona della dott. Trombetta Enrico nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito denominata anche "Romeo Gestioni" o "Subappaltante";

dall'altra parte:

la **Ferrotecnica S.r.l.** con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla Via Arco S. Antonio, 1, C.F. 03555981210 in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante sig. Maglione Gianfranco, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Società, in seguito anche denominata "Impresa" o "Subappaltatore";

PREMESSO CHE:

1. con Provvedimento di aggiudicazione prot. N. 0166451 del 06/06/2023, formalizzato da INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, di seguito specificato, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA - LOTTO GEOGRAFICO 5 CAMPANIA SUD - CIG: 96895559BB - SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - LAVORI"
2. In particolare, Romeo Gestioni, è risultato assegnatario, per Lotto Geografico 5 Campania Sud - CIG: 96895559BB; Sub - Lotto Prestazionale 1 - Lavori; CUP dell'intervento: **B68I22000220006** CLUSTER: AQ1-L, INTERVENTO; del Contratto Specifico **Oda n.1** Comune di Napoli; **CIG contratto specifico: A02F51EBC9**
DENOMINAZIONE INTERVENTO:

*"Messa in Sicurezza e Riqualificazione funzionale
con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido
Acquarola - 14° Circolo Didattico -NA"*

3. Romeo Gestioni, intende affidare al subappaltatore le attività necessarie alla realizzazione di una parte dei succitati lavori;
4. l'Impresa, preso atto di quanto sopra dichiarato dalla Romeo Gestioni esaminato il **progetto esecutivo** redatto dall' **Ing. Lombardo Pierluca**, nonché tutta la documentazione annessa (vds. allegati di cui all'art. 41), presa visione dello stato dei luoghi, di tutte le sue componenti (ivi comprese pertinenze, accessioni, servitù etc. etc.) e della sua ubicazione, anche in relazione alle possibili difficoltà di accessibilità e di installazione del cantiere e dei suoi allacciamenti, si è dichiarata disposta ad eseguire tutti i lavori di seguito enumerati nelle modalità e nei termini

- esplicitati nel presente contratto;
5. l'Impresa ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici, avendo, in precedenza, accertato la qualità del progetto di fattibilità e del progetto definitivo, la correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi, al fine di dare seguito alla fase di progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
 6. l'Impresa ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 7. La Romeo Gestioni S.p.A., inoltre, ha portato a conoscenza dell'impresa che le figure coinvolte nella realizzazione dell'opera sono:
 - **RUP: ing. Maurizio Barbano**
 - **Dir. Lavori e Coord.re per la Sicurezza: ing. Fabio Di Giovanni**
 - **Direttore di Cantiere per il Committente ROMEO GESTIONI SpA: Arch. Giustino Procino**
 8. Analogamente l'Impresa si obbliga ad indicare entro 5 giorni prima dell'inizio dei lavori il nominativo del proprio Direttore Tecnico di Cantiere, che deve essere persona di gradimento del Subappaltante. L'impresa si obbliga alla sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere dell'Impresa, su richiesta della Romeo Gestioni anche senza obblighi di motivazione.
 9. l'Impresa ha preso visione della documentazione progettuale e di quella amministrativa sopra riportata ed è pienamente edotta dei contenuti del progetto da realizzare e dell'obiettivo del Subappaltante.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art 1. Efficacia negoziale della premessa

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante del presente atto, in quanto esplicitazione degli obiettivi e degli intenti manifestati dalle parti come essenziali alla formazione della loro volontà contrattuale.

Art 2. Oggetto

La Romeo Gestioni affida all'Impresa, in persona del suo legale rappresentante, nella sua qualità *ut supra*, che accetta, assumendone ogni obbligo e responsabilità, l'incarico di esecuzione, presso la scuola asilo nido "ACQUAROLA" Napoli, delle opere indicate nel computo metrico allegato sub lettera A) occorrenti alla perfetta realizzazione dei lavori in premessa, per le quali Romeo Gestioni procederà a parte delle forniture dei materiali, come evidenziate nel computo allegato sub lettera B);

2.1 L'incarico ha ad oggetto:

(i) l'esecuzione di parte delle opere, afferenti alla realizzazione dei lavori di riqualificazione della scuola dei locali della scuola dell'infanzia "ACQUAROLA" di Napoli, come riportati nel computo metrico allegato al progetto esecutivo di cui in premessa, per i quali l'Impresa procederà alla fornitura e posa in opera per quanto previsto nell'allegato sub A ed alla sola posa in opera per quanto previsto sub B;

(ii) quanto altro necessario per eseguire quanto indicato nei predetti atti progettuali a perfetta regola d'arte e in modo funzionale alle finalità della Romeo Gestioni in modo da essere immediatamente e pienamente fruibile senza alcun ulteriore onere;

2.2 Sono pertanto compresi nell'incarico tutti i lavori, le prestazioni, necessarie per eseguire e consegnare alla Romeo Gestioni quanto sopra commissionato in modo totalmente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, da tutta la documentazione allegata al presente contratto nessuna eccezione od esclusa;

2.3 Le parti, rinviando per determinazioni specifiche al contenuto degli allegati tecnici, convengono, che le opere oggetto del contratto sono meglio dettagliate nell'allegato computo metrico estimativo;

Le parti convengono che l'esecuzione del presente contratto comprende, altresì, le seguenti attività a carico dell'Impresa, ancorché non inserite negli allegati:

- l'adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione, necessarie per la corretta esecuzione delle opere, da individuare caso per caso anche in relazione alle indicazioni del Coordinatore per la sicurezza;
- lo scarico e il carico di tutti i materiali, forniture e quant'altro necessario e la movimentazione degli stessi fino ai luoghi del loro utilizzo;
- lo smaltimento ed il trasporto a rifiuto nei modi di legge di tutti i materiali di risulta prodotti nell'esecuzione delle Opere, nulla eccettuato od escluso;
- il servizio di guardiana e custodia del cantiere durante le ore lavorative;
- il servizio di pulizia del cantiere;
- la realizzazione e la manutenzione degli impianti di cantiere con personale opportunamente formato;
- la realizzazione, la manutenzione, il trasporto, il montaggio e lo smontaggio degli eventuali ponteggi fino a mt.4.
- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, compreso quello acquistato direttamente dalla Romeo Gestioni;
- attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa si obbliga in ogni caso a porre in essere tutte le necessarie attività, anche se non espressamente previste negli allegati al presente contratto, volte alla corretta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto.

Le parti convengono che saranno parte del contratto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto sopra previsto e ai documenti indicati al successivo art. 4. Tali varianti potranno essere richieste all'Impresa in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni impartite dal Direttore di Cantiere, previa autorizzazione della Romeo Gestioni S.p.A.

Fanno infine parte dell'incarico il coordinamento delle lavorazioni e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità delle lavorazioni a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

2.4 Senza voler dare a quanto segue alcun carattere di esaustività, ma al solo fine di meglio ribadire e, per quanto di ragione, individuare l'insieme delle prestazioni da rendersi a cura della Impresa, a quest'ultima sono altresì affidati:

- a) La verifica e il controllo della progettazione esecutiva dell'intervento, relativamente alle opere affidate, redatte dall' **Ing. Lombardo Pierluca** e la segnalazione al Subappaltante di eventuali errori, carenze e omissioni del progetto prima di procedere alla esecuzione delle opere; resta inteso che in assenza di tali rilievi il progetto si intenderà condiviso ed accettato dall'Impresa;
- b) la redazione degli elaborati progettuali "AS Built";
- c) l'esecuzione di tutte le attività, lavori, opere, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per la perfetta realizzazione di tutti i lavori necessari per l'esecuzione a perfetta regola d'arte di quanto previsto nel presente contratto.

L'Impresa si obbliga in ogni caso a porre in essere tutte le attività, anche se non espressamente previste nel presente contratto e negli allegati, volte alla corretta esecuzione delle opere e della

efficiente messa in esercizio delle opere oggetto del presente contratto.

Art 3. Ammontare del subappalto

L'importo complessivo del corrispettivo dei lavori commissionati (ivi compreso quello per tutte le manutenzioni da effettuare successivamente alla consegna delle opere) è pattuito a misura ed è pari ad **Euro 771.694,17** (euro settecentosettantunoseicentonovantaquattro/17 di seguito il "Prezzo") a titolo di oneri per l'esecuzione dei lavori e di **Euro 98.762,00** a titolo di oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, Fermo quanto previsto dal seguente comma, i prezzi unitari resteranno fissi e invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla qualità di detti lavori. Resta inteso che, nel caso di applicazione, da parte della Stazione Appaltante, dell'incremento prezzi ex art.26 del D.L.n.50/22, lo stesso, relativamente alle lavorazioni oggetto del presente contratto, cederà in favore dell'Impresa sulla base dei prezzi unitari stabiliti in allegato al presente contratto,

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente contratto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, nonché per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa

1. L'impresa si impegna a sostenere tutti i costi per la sicurezza mantenendo indenne la Romeo Gestioni da ogni connessa responsabilità.
2. In caso di varianti al progetto richieste per iscritto dalla Romeo Gestioni ovvero in caso di lavorazioni/forniture scorporate ad insindacabile giudizio della Romeo Gestioni, l'Impresa riconosce che, laddove dall'esecuzione di eventuali varianti al progetto esecutivo dovesse derivare una riduzione od un aumento del computo metrico estimativo allegato, il Prezzo dovrà essere rideterminato.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 15.1 e 15.2, i prezzi contrattuali saranno vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate.
4. La Romeo Gestioni avrà la facoltà di detrarre e/o di aggiungere, nell'ambito delle previsioni di legge, e segnatamente dell'art.1660 e 1661 c.c., opere e lavorazioni, con conseguente rideterminazione del prezzo finale del subappalto in ragione delle quantità modificata. Si rinvia, per quanto non previsto nel presente comma, alle indicate disposizioni.
5. Tutte le pattuizioni e le disposizioni di cui sopra dovranno essere redatte per iscritto, a pena di invalidità e le relative comunicazioni dovranno essere inviate via Pec e/o Raccomandata A/R.

Art 4. Obblighi generali a carico delle parti e funzioni, obblighi e responsabilità della Romeo Gestioni

L'Impresa in esecuzione del presente contratto si obbliga a realizzare le opere indicate nel presente contratto – come dettagliate nella progettazione esecutiva – al fine di conseguire elevati standard qualitativi e funzionali dell'impianto da realizzarsi, comunque non inferiori alle prestazioni e prescrizioni indicate nel Pretto esecutivo.

- 4.1 La Romeo Gestioni è il soggetto per conto del quale dovrà essere realizzata l'intera opera oggetto del presente contratto, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto
- 4.2 La Romeo Gestioni – fermi restando i propri poteri decisionali e autorizzativi nonché di direzione e controllo previsti nel presente contratto e nella normativa da esso richiamata e senza con questo, in ogni caso, incidere in alcun modo nell'autonomia gestionale ed operativa di esclusiva competenza dell'Impresa, anche agli effetti della sua esclusiva responsabilità anche nei confronti dei terzi – provvederà, assumendosene le conseguenti responsabilità, a:

- a. nominare e/o sostituire un Direttore di Cantiere che sarà il referente del Subappaltante in cantiere per l'esecuzione del presente contratto, senza che per questo l'Impresa venga esonerata dalle responsabilità inerenti alla verifica dei relativi adempimenti da parte di questi, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza;
 - b. curare tutti gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione e la successiva messa in esercizio delle opere realizzate, ad eccezione di quelli eventualmente a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dal presente contratto;
 - c. pagare il corrispettivo all'Impresa nella misura e con le modalità di cui appresso;
 - d. consegnare all'Impresa – direttamente o tramite il Direttore di Cantiere, lavori ed opere ad essa appaltati, tali da essere idonei all'esecuzione del presente contratto.
- Tutte le comunicazioni e le disposizioni di cui sopra saranno tempestivamente inviate dal Direttore di Cantiere all'Impresa a mezzo Pec ovvero a mezzo raccomandata A/R e per conoscenza alla Romeo Gestioni stesso.

Art 5. Funzioni, obblighi e responsabilità dell'Impresa

- 5.1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 5.2. L'impresa da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- 5.3. L'impresa è tenuta al rispetto di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Caserta, come modificato dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 5.4. L'impresa assume l'obbligo di compiere a proprie esclusive spese quanto oggetto del presente contratto di appalto in piena autonomia e con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari alla sua completa e tempestiva esecuzione a perfetta regola d'arte e pertanto, assumendo integralmente ogni spesa e le conseguenti responsabilità, l'Impresa dovrà:
 - eseguire puntualmente e tempestivamente nei limiti di legge tutte le disposizioni e gli ordini di servizio provenienti dal Subappaltante e dal **Direttore di Cantiere** nominato dal Subappaltante;
 - nominare il **Direttore tecnico di cantiere** e comunicarlo alla Romeo Gestioni e al Direttore di Cantiere nominato dalla Romeo Gestioni;
 - nominare, ove richiesto dalla normativa vigente, il Responsabile di primo soccorso ed il Responsabile delle misure antincendio, comunicandolo alla Romeo Gestioni e al Direttore di Cantiere;
 - comunicare al Subappaltante e al Direttore di Cantiere il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - redigere il Piano operativo di sicurezza;
 - provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere, del regolamentare cartello con le indicazioni previste dalla normativa, ivi comprese quelle relative al Subappaltante e al Direttore di Cantiere;
 - provvedere ad allestire, nell'ambito del cantiere, un ufficio di cantiere per le riunioni con la DL e gli altri Professionisti coinvolti dal Subappaltante, curandone la pulizia e la manutenzione;
 - provvedere alla vigilanza ed alla custodia del cantiere;
 - provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto finalizzati ai tracciamenti delle opere di cui al contratto;
 - provvedere alla esecuzione dei particolari costruttivi concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.), da sottoporre all'approvazione della Direzione di Cantiere;
 - provvedere alla redazione di tutti i grafici *as-built*;

- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore di Cantiere l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute mediante buste paga, da essi quietanzate e trasmesse in copia al Subappaltante, e rilasciare dichiarazione – mese per mese – di aver provveduto nei loro confronti all'assolvimento degli oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro, consegnando altresì al Subappaltante i relativi Durc;
- produrre a corredo di ogni pagamento, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art.46 del Testo Unico emanato con D.P.R. 445/2000, da cui risulti che l'impresa si trovi nel libero esercizio della propria attività e dei propri diritti. Resta inteso che in qualunque caso in cui il rappresentante autorizzato a riscuotere e quietanzare decada o cessi dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, l'impresa deve darne tempestiva notizia alla Romeo Gestioni;
- provvedere alla completa esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto quanto oggetto del presente contratto nonché all'ottemperanza delle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore di Cantiere e/o dalle Pubbliche Amministrazioni competenti, in modo da rendere detta esecuzione conforme alle pattuizioni contrattuali;
- richiedere tempestivamente al Direttore di Cantiere le opportune disposizioni per quanto risulti omissso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori e/o negli altri allegati al presente contratto, con la precisazione che eventuali contraddizioni tra i diversi atti contrattuali e relativi allegati saranno rimesse alla interpretazione e alla valutazione esecutiva e vincolante del Direttore di Cantiere;
- tenere a disposizione del Direttore di Cantiere i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di consentirne la visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore di Cantiere;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di legge e di contratto;
- prestarsi, qualora nel corso delle opere si manifestassero palesi fenomeni che potrebbero compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di totale pulizia e salubrità;
 - la idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le idonee condizioni per la movimentazione dei materiali;
 - il controllo, la manutenzione e la corretta utilizzazione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi;
 - la idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure operative previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
- rilasciare dichiarazione al Subappaltante, trasmettendo anche documentazione e/o certificazioni attestanti l'intervenuta esecuzione di tale adempimento, di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedessero;
- provvedere alla puntuale installazione delle attrezzature e alla corretta esecuzione degli apprestamenti conformemente alle norme in materia di sicurezza;
- tenere a disposizione del Direttore di Cantiere, della Romeo Gestioni e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle eventuali altre imprese e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e

- coordinamento;
 - informare il Direttore di Cantiere, il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - formare il personale all'uopo individuato dalla Romeo Gestioni in funzione dell'utilizzazione dell'impianto che sarà realizzato;
 - organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
 - affiggere e custodire in cantiere una copia delle autorizzazioni amministrative;
- Tutte le suindicate informazioni, e/o richieste da parte dell'Impresa dovranno essere inviate tempestivamente per iscritto, a pena di invalidità, al Subappaltante e al Direttore di Cantiere a mezzo Pec e/o Raccomandata A/R.

- 5.5.** Le opere dovranno essere eseguite dall'Impresa a perfetta regola d'arte, dovranno essere finite in ogni loro parte e dovranno risultare perfettamente funzionanti e atte all'obiettivo, anche per quanto attiene al rigoroso rispetto dei termini di ultimazione dell'appalto fissati nel presente contratto all'art.8. L'impresa si impegna ad effettuare le opportune riunioni di coordinamento, con il Direttore di Cantiere e gli altri professionisti coinvolti, onde verificare ogni interferenza tra gli interventi affidati alle altre imprese, nonché a fornire ogni supporto per la migliore integrazione tra gli interventi in esecuzione nel loro complesso affidati a più imprese.
- 5.6.** Per effetto delle obbligazioni tutte assunte dall'Impresa, qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle pattuizioni del presente contratto saranno a carico esclusivo della Impresa, con piena manleva di quest'ultima nei confronti della Subappaltante e con esonero totale di ogni responsabilità della Romeo Gestioni anche con riferimento dei danni cagionati a terzi.
- 5.7.** L'impresa sarà l'unica responsabile – anche nei confronti dei terzi – della corretta esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto, ad esclusione di quanto indicato al punto 2.2 di fornitura del Romeo Gestioni.
- 5.8.** Nel caso di inosservanza da parte dell'Impresa delle disposizioni di cui sopra, il Committente potrà, previo invio di apposita diffida volta a regolarizzare le prestazioni dell'Impresa, disporre la sospensione dei lavori rimanendo, in ogni caso, l'Impresa obbligata a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Romeo Gestioni in conseguenza della sospensione delle attività, fermo restando il diritto del committente di recedere dal contratto e/o invocarne la risoluzione in danno dell'Impresa, con contestuale obbligo di quest'ultima, a proprie cura e spese, di sgomberare e smontare il cantiere per riconsegnarlo libero da persone e cose.
- 5.9.** Qualora l'Impresa non provvedesse immediatamente allo sgombero e allo smontaggio del cantiere e alla riconsegna del complesso oggetto dell'appalto, il Subappaltante avrà il diritto di reimmettersi nella detenzione materiale dello stesso, sgombrando le attrezzature di cantiere e le forniture non ultimate e trasferendole in locali adibiti a deposito in danno dell'Impresa.
Le parti convengono che l'Impresa sarà tenuta a pagare direttamente ai fornitori della Romeo Gestioni o a rimborsare al Subappaltante tutte le spese necessarie allo sgombero del cantiere e al deposito dei materiali sopra indicate, ivi quelle inerenti al pagamento del corrispettivo in caso di deposito presso terzi di dette attrezzature e forniture.
- 5.10.** L'Impresa dichiara di aver preso attenta visione dello stato dei luoghi, dei progetti e di tutti gli allegati al presente contratto, e di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione della convenienza del subappalto.
L'Impresa non potrà quindi sollevare eccezioni e/o riserve, durante l'esecuzione dei lavori, circa la mancata conoscenza di elementi non valutati.
A tal fine, le parti hanno convenuto che l'Impresa parteciperà all'attività di definizione della progettazione dei dettagli costruttivi dell'intervento.
- 5.11.** L'esecuzione delle opere di cui al presente contratto dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le normative vigenti, nazionali, regionali e comunali, in tema di prescrizioni sanitarie, di sicurezza, urbanistiche ed edilizie, restando totalmente a carico della appaltatrice ogni responsabilità e/o danno

conseguente alla realizzazione erronea delle opere medesime, nonché i danni conseguenti all'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali che dovessero essere contestati alla Romeo Gestioni a causa del mancato rispetto di norme prescrittive ed imperative.

L'Impresa, quindi, si obbliga a manlevare o tenere indenne il Subappaltante con riferimento a qualsiasi pretesa da terzi – sia essa di titolo risarcitorio o ripristinatorio – con riferimento alle opere oggetto del presente contratto.

- 5.12.** Il Subappaltatore si obbliga inoltre, nel corso dello svolgimento dei lavori a rispettare le vigenti norme in materia ambientale adottando tutte le precauzioni necessarie precauzioni tecniche. In particolare, nell'esecuzione delle opere, la Appaltatrice provvederà a:
- evitare l'inquinamento acustico delle strade e dei fabbricati circostanti ai corpi di fabbrica dove vengono eseguiti i lavori;
 - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
 - effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
 - la presenza di eventuali rifiuti speciali pericolosi quali l'amianto, o anche lo sviluppo della Pandemia da Covid 19, saranno valutati caso per caso potendo determinare anche aggiornamenti del cronoprogramma e quantificazione economica, con dilazione del termine contrattuale.
- 5.13.** Resta convenuto che il Subappaltante e la Direzione di Cantiere, durante tutto il periodo di efficacia del presente contratto, ha il diritto di sottoporre all'Impresa in qualsiasi momento disegni, specifiche tecniche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente contratto.
- Tali elaborati progettuali dovranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche delle opere già definite nei disegni contrattuali.
- 5.14.** A norma dell'art. 105, comma 19, d.lgs. 50/2016, è esclusa ogni forma di cessione contrattuale, totale o parziale, ed ogni ulteriore facoltà di subappaltare o fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente, il servizio oggetto del presente contratto.
- 5.15.** L'Impresa, inoltre, è tenuta ad assicurare durante tutto il periodo del presente contratto, la trasmissione al Direttore di Cantiere e alla Romeo Gestioni, di tutte le bolle di consegna e Documenti di trasporto (DdT) del materiale sia fornito che non. Di tale materiale ne attesterà una volta arrivato in cantiere, la perfetta corrispondenza a quanto previsto dai capitolati e da quanto ordinato. Ne verificherà il perfetto stato dell'imballo, in modo che sia privo di alterazioni e/o rotture. Tale materiale sarà scaricato e depositato in luogo precedentemente previsto e custodito fino alla sua messa in opera.

Art 6. Disciplina del cantiere e prescrizioni per la sicurezza

- 6.1.** Il Direttore Tecnico di cantiere dell'Impresa dovrà mantenere la disciplina nel cantiere; egli dovrà osservare e far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore di Cantiere e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; egli sarà tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà nonché a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non appositamente e preventivamente autorizzate dal Direttore di Cantiere.
- 6.2.** Le eventuali Ditte fornitrici dell'impresa dovranno essere tenute ad osservare l'orario di cantiere e tutte le disposizioni a carico dell'Impresa previste dal presente contratto nonché quelle emanate dal Direttore di Cantiere.
- 6.3.** La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette non esonererà l'Impresa dalle relative responsabilità.
- L'Impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- 6.4.** Saranno a carico dell'Impresa, e per tutta la durata dell'appalto, tutti gli oneri e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e nel D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; a tal proposito l'Impresa dichiara di ben conoscere i contenuti delle normative vigenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e manleva espressamente la Romeo Gestioni con riferimento a eventuali sanzioni e/o danni derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di

lavoro, assumendosene i relativi oneri.

- 6.5. L'Impresa dichiara di aver valutato attentamente tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività ad essa affidate e che fornirà a tutti i lavoratori ogni specifica informazione in proposito. Dichiara altresì che i lavoratori impegnati nelle lavorazioni saranno tutti idonei e professionalmente preparati all'attività assegnata, ed in considerazione della particolarità degli ambienti dove andranno ad operare saranno adeguatamente formati e informati ed in possesso delle attitudini necessarie allo svolgimento delle attività in completa sicurezza. L'Impresa dichiara inoltre:
- (i) che fornirà a tutti i lavoratori che saranno impiegati una adeguata formazione ed informazione come previsto negli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08;
 - (ii) che assicurerà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/08; (iii) che i Dispositivi di Protezione Individuale saranno conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475;
 - (iiii) che gli utensili, le attrezzature e le apparecchiature utilizzati dai suoi dipendenti saranno conformi e adeguati alle norme di legge ed alle norme tecniche; (v) che saranno assicurati i dispositivi per la gestione e minimizzazione dei rischi derivanti da attività interferenti (quali ad es. nastro segnaletico, cartelli monitori, riunioni di formazione e coordinamento etc.); (vi) che provvederà a fornire a tutti i lavoratori quant'altro qui non espressamente menzionato ma previsto nelle norme vigenti, anche in seguito ad eventuali aggiornamenti normativi. L'Impresa dichiara inoltre che munerà i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 6.6. L'impresa dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 28, 29 e 30 del D. Lgs. 81/08 e di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e nei suoi Allegati. Essa dichiara altresì di aver nominato e debitamente formato tutte le figure previste per la gestione della Sicurezza nel D. Lgs. 81/08 (preposto, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico competente, Addetto al Pronto Soccorso, Addetto al Pronto Intervento, Addetto Antincendio etc.).
- 6.7. il Subappaltante richiama gli obblighi in capo all'Impresa, con particolare riferimento all'allestimento del cantiere, ed all'attuazione delle modalità obbligatorie previste per evitare l'interferenza di terzi; vengono altresì richiamati gli obblighi in capo all'impresa appaltatrice di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, con particolare riferimento all'emergenza sanitaria durante la quale è possibile espletare le attività lavorative a condizioni che vengano garantite tutte le misure di sicurezza per i lavoratori al fine di evitare nuovi contagi, secondo le disposizioni contenute nell'allegato 7 al DPCM del 26/04/2020, nonché i successivi dispositivi normativi.
- 6.8. L'impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornata in cantiere tutta la documentazione relativa agli adempimenti della sicurezza ed a collaborare, in maniera propositiva e al fine di aggiornare detta documentazione, qualora richiesto e qualora si verificasse la necessità detto aggiornamento.
- 6.9. L'impresa dovrà cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto del subappalto.
- 6.10. L'impresa si impegna a fornire al Direttore di cantiere, entro cinque giorni dalla richiesta, tutta la documentazione comprovante il suo esatto adempimento in materia di Sicurezza, senza che questo possa comportare per la Romeo Gestioni l'assunzione di alcuna posizione di garanzia o responsabilità verso i terzi.

Art 7. Nomina degli organi tecnici di supporto all'Impresa

- 7.1. L'impresa, obbligata a individuare una figura tecnica, di gradimento del Subappaltante, con funzioni di Direttore Tecnico di cantiere, si impegna a comunicarlo prima della data di inizio dei lavori.
- 7.2. I soggetti nominati e comunicati alla Romeo Gestioni non potranno essere sostituiti dall'Impresa senza il preventivo accordo della Romeo Gestioni medesima.
- 7.3. L'impresa si obbliga, su richiesta motivata della Subappaltante, a sostituire il Direttore Tecnico di cantiere nominato.

7.4. L'Impresa si obbliga ad assicurare la massima correttezza e trasparenza verso la Committente, fornendo dettagliata informativa sullo svolgimento delle attività nonché ogni informazione a ciò ritenuta necessaria dalla Romeo Gestioni.

Art 8. Durata e pianificazione temporale delle attività

8.1 L'efficacia del presente contratto di subappalto è subordinata alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. Detta autorizzazione resterà condizione essenziale ed imprescindibile per l'attivazione dei servizi affidati, ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. 50/2016.

La durata delle prestazioni affidate terminerà al momento in cui quanto oggetto del presente contratto di subappalto sarà interamente e definitivamente ultimato e collaudato.

8.2 In particolare, le Parti convengono che tutte le opere oggetto del presente affidamento, secondo quanto indicato nel cronoprogramma del progetto esecutivo, dovranno essere ultimate nel rispetto del termine ultimo dei lavori pari a **365 giorni** (trecento giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (nel calcolo del tempo contrattuale si tiene conto anche delle ferie contrattuali) ovvero pari a al termine ultimo che sarà concesso dalla Stazione Appaltante.

L'Impresa si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art 9. Termini per la redazione dei particolari costruttivi e l'esecuzione

9.1. La richiesta all'Impresa di eventuali dettagli costruttivi necessari per la cantierizzazione non potrà comportare alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto. Le parti convengono che eventuali variazioni quantitative o qualitative, anche se autorizzate dalla Direzione di Cantiere, non potranno in alcun modo modificare:

(i) la qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resterà fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo allegato al presente contratto;

(ii) i tempi di consegna delle opere realizzate.

Relativamente ai tempi di ultimazione delle opere subappaltate, la modifica delle quantità e qualità delle medesime comporterà la rideterminazione dei tempi di ultimazione, che sarà commisurata all'effettiva incidenza delle modifiche, esclusivamente allorquando autorizzata dall'Amministrazione Committente.

Nel caso in cui si rendesse necessario apportare variazioni al progetto impiantistico, la Committente si riserva di procedere all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che dovrebbero dare luogo alle variazioni.

9.2. Qualora la Romeo Gestioni richiedesse ulteriori studi o verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporterà alcun compenso aggiuntivo a favore dell'Impresa.

Art 10. Inderogabilità dei termini di esecuzione

10.1. Non costituiranno motivo di proroga dell'inizio delle attività la richiesta di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, ordinati esplicitamente dalla Romeo Gestioni e/o dall'Amministrazione Pubblica nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che la proroga medesima non sia stata comunicata e/o autorizzata dall'Amministrazione Committente.

10.2. Non costituiranno motivo di proroga del termine di conclusione dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma, nonché della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere;

b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore di

Cantiere o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, nel caso in cui le suddette infrazioni siano addebitabili all'impresa;

- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per la esecuzione degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione di Cantiere o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatrice comunque previsti dal presente contratto, laddove non ostativi alla prosecuzione dei lavori;
- f. le sospensioni disposte, dal Direttore di Cantiere, dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

10.3. Non costituiranno altresì motivo di differimento dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti relativi all'ottenimento delle forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori.

10.4. In caso di eventuali errori od omissione negli elaborati progettuali allegati al presente contratto e tali da precludere la prosecuzione dei lavori, l'Impresa ne darà pronta comunicazione alla Romeo Gestioni la quale dovrà procedere ad emendare i medesimi, anche a mezzo di eventuali varianti. Le parti danno atto che l'esistenza di errori ed omissioni negli elaborati progettuali non costituirà motivo di proroga dei lavori né della loro mancata regolare o continuativa conduzione, salvo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Committente.

Art 11. Programma esecutivo dei lavori dell'Impresa e cronoprogramma

11.1. Entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà predisporre e consegnare alla Direzione di Cantiere un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Detto cronoprogramma dovrà riportare per ogni lavorazione, in coerenza con il termine di ultimazione finale di cui all'articolo 8, le previsioni circa il periodo di esecuzione e dovrà essere approvato dal Direttore di Cantiere.

Il programma esecutivo dei lavori del Subappaltatore potrà essere modificato o integrato dal Direttore di Cantiere con modalità che non determinino incrementi di costi della lavorazioni ovvero dei termini di ultimazione, ogni volta che sarà necessario alla miglior esecuzione dei lavori, anche per quanto attiene:

- a. l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Romeo Gestioni, che abbiano competenze amministrative o responsabilità per la tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- b. la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

In caso di modifica e/o integrazione del programma esecutivo dei lavori, eventuali incrementi dei costi delle lavorazioni ovvero dei termini di ultimazione saranno negoziati dalle Parti.

Art 12. Accettazione delle forniture e dei materiali

12.1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del subappalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli elaborati della progettazione esecutiva e nella descrizione delle singole voci riportate nel capitolato speciale d'appalto.

12.2. In ogni caso tutti i materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere

delle migliori qualità esistenti in commercio.

- 12.3. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione di Cantiere, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
- 12.4. L'Impresa farà in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione di Cantiere e dalla Romeo Gestioni.
- 12.5. In particolare, la Direzione di Cantiere, previo consenso della Romeo Gestioni, si riserva di esprimere il proprio gradimento a suo insindacabile giudizio sui materiali e forniture. Resta inteso che l'eventuale dissenso rispetto alle forniture dovrà essere motivato.
- 12.6. Le forniture non accettate, qualora difformi da quanto stabilito nel presente contratto, dovranno essere immediatamente sgombrate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
- 12.7. L'Impresa sarà comunque totalmente responsabile dei materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti e le azioni che la Direzione di Cantiere, previo consenso della Romeo Gestioni si riserva di svolgere in sede di collaudo finale, restando in capo all'Impresa ogni responsabilità, anche in caso di approvazione della Direzione di Cantiere.

Art 13. Accettazione delle lavorazioni e delle opere

- 13.1. Tutte le lavorazioni da realizzare rientranti nell'oggetto del presente contratto di appalto e le conseguenti attività di messa in opera necessarie alla perfetta esecuzione, saranno eseguite nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle specifiche del presente contratto, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Cantiere.
- 13.2. Gli eventuali disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di lavorazione dovranno essere prodotti e consegnati dall'Impresa alla Direzione di Cantiere ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie.
- 13.3. L'Impresa sarà tenuta sempre a presentare al Direttore di Cantiere, preventivamente, tutte le schede tecniche dei materiali da fornire, con le certificazioni comprovanti origine, qualità e caratteristiche.
- 13.4. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura delle lavorazioni e delle opere l'Impresa dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle specifiche progettuali, restando convenuto che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione di Cantiere o dal Subappaltante, dovranno essere prontamente riparati e i correlati danni risarciti, una volta accertati in contraddittorio tra le parti, a carico dell'Impresa.
- 13.5. Le eventuali variazioni tanto alle soluzioni tecniche che di carattere estetico e/o funzionale dovranno sempre trovare formale approvazione da parte della Romeo Gestioni.

Art 14. Accettazione delle lavorazioni e delle opere Consegna e custodia del cantiere e inizio dei lavori

- 14.1 Prima della sottoscrizione del presente contratto e della accettazione della consegna dei lavori, l'Impresa dichiara e garantisce che:
 - a. ha esatta cognizione della natura del subappalto, delle opere da eseguire e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla loro esecuzione;
 - b. ha accettato, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente contratto, e negli allegati allo stesso;
 - c. di aver eseguito un sopralluogo tecnico sul cantiere dove dovranno eseguirsi i lavori;
 - d. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta:
 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri da sopportare, compresi quelli relativi ai servizi aggiuntivi previsti nel presente contratto, ivi compresi la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;

2. dei tempi di esecuzione dei lavori, delle eventuali turnazioni e dei lavori straordinari e notturni al fine di rispettare il cronoprogramma di massima allegato al presente contratto o a quello di dettaglio che sarà redatto ai sensi dell'art. 11 del presente contratto;
 3. degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 4. degli obblighi e degli oneri relativi al costo di tutte le polizze assicurative previste nel presente contratto a carico dell'Impresa;
 5. di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso a detti luoghi.
- e. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativo il corrispettivo pattuito nel presente contratto;
- f. di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'effettuazione degli stessi, necessari all'esecuzione del subappalto a regola d'arte;
- g. di aver valutato, nell'accettare l'incarico, tutte le circostanze ed elementi che influiscano sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e di quant'altro necessario all'esecuzione delle opere affidate.
- 14.2.** L'Impresa si intenderà ad ogni effetto costituita custode dell'area di cantiere e delle strutture alla stessa affidate, previa sottoscrizione del verbale di consegna, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., con il conseguente obbligo di tenere indenne la Committente da qualsivoglia responsabilità verso i terzi. Dalla data di consegna dei lavori, l'Impresa assumerà altresì tutti gli obblighi di custodia e manutenzione dello stesso nonché di sicurezza delle persone che transitano al suo interno o nelle sue adiacenze, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., fino alla sua rimozione ovvero alla riconsegna dello stesso alla Romeo Gestioni. La restituzione delle strutture al momento della ultimazione delle opere o della anticipata interruzione (per qualsivoglia motivo) del rapporto contrattuale instaurato con il presente contratto, in mancanza di diversa indicazione della Committente, andrà formalizzata mediante apposito verbale in contraddittorio, restando l'Impresa sino al momento della sottoscrizione del predetto verbale custode del cantiere e delle strutture stesse.

Art 15. Valutazione dei lavori - condizioni generali

- 15.1.** Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi - anche economici e finanziari - richiamati nel presente contratto e negli altri atti ad esso allegati che l'Impresa dovrà sostenere per l'esecuzione di quanto ad essa affidato nei tempi e modi prescritti. L'esecuzione dell'appalto dovrà, pertanto, avvenire nel più rigoroso rispetto della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. ivi compreso qualunque altro aspetto, anche normativo, necessario al completamento dei lavori a perfetta regola d'arte in ottemperanza alle specifiche generali e particolari già citate.
- 15.2.** Il Prezzo è stato attentamente verificato e accettato dall'Impresa anche in relazione a tutti gli obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto e da tutti i suoi allegati. L'Impresa rinuncia sin d'ora a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o misurazione o mancata conoscenza di fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione degli stessi purché esistenti al momento della sottoscrizione del presente contratto, dovendosi, in tale ultimo caso, ritenere fermo ed imm modificabile il Prezzo, salvo per quanto attiene eventuali modifiche e varianti il cui differente prezzo sia stato concordato per iscritto con apposito atto aggiuntivo tra Subappaltante ed Impresa.
- 15.3.** Le eventuali varianti proposte dell'Impresa che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni, aggiunte o cancellazioni di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere formalmente autorizzate dalla Direzione di Cantiere e dalla Romeo Gestioni e oggetto di separata contabilizzazione agli stessi patti e condizioni delle altre opere; non sono compresi, in questa

categoria, i lavori di rifacimento richiesti dalla Romeo Gestioni per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese del Subappaltatore.

15.4. Gli importi contrattuali comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle indicazioni della Direzione di Cantiere e da quanto altro eventualmente specificato dalla Romeo Gestioni, purché previsto nel progetto esecutivo di contratto nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente contratto.

15.5. L'Impresa sarà tenuta ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia formalmente autorizzata.

Art 16. Contabilità dei lavori

La documentazione amministrativo-contabile necessaria all'accertamento dei lavori e delle somministrazioni effettuate saranno quelli previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, attraverso la redazione di stati di avanzamento lavori e il cui importo al netto del ribasso d'asta e delle ritenute sia pari almeno a 150.000 euro. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando i prezzi unitari di cui all'allegato C) per le quantità effettivamente eseguite e contabilizzate dalla DL alla presenza dell'Impresa, il tutto come meglio chiarito al precedente art. 3; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e liquidati in proporzione all'andamento dei lavori.

Art 17. Stati di avanzamento dei lavori – pagamenti

I pagamenti avverranno a valle dell'emissione dei Certificati di Pagamento da parte della Stazione Appaltante con le seguenti modalità:

- a) Il 20% in acconto alla cantierizzazione dell'opera;
- b) Il 60% in Stati di avanzamento Lavori ad emissione del corrispondente SAL da parte della Direzione Lavori;
- c) Il 20% ad ultimazione lavori e collaudo ultimazione entro 15 giorni dalla data di emissione

Tutti i pagamenti, ad esclusione del pagamento sub a) verranno effettuati entro 20 giorni dal pagamento corrispondente da parte della Stazione Appaltante ed in ogni caso previa autorizzazione del Subappaltante ad emettere fattura, al netto della ritenuta a garanzia dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro

quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della

garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali

con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

17.1 Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate in fattura entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura regolarmente emessa ai sensi del presente articolo, fatte salve in ogni caso le altre ipotesi di sospensione dei pagamenti prevista dal presente contratto.

17.2 L'Impresa prende atto che:

- l'emissione del SAL costituirà condizione imprescindibile per la maturazione degli importi dei lavori effettuati, prima di allora intendendosi questi ultimi non liquidabili;
- l'approvazione del SAL da parte della Romeo Gestioni sarà necessaria ai fini della esigibilità delle somme indicate nello stesso;
- il pagamento dello stato di avanzamento lavori e qualsiasi altro pagamento comunque effettuato prima del Collaudo definitivo non costituirà accettazione definitiva delle opere eseguite, anche in deroga all'art. 1665 c.c., restando sempre ferma la responsabilità dell'Impresa per vizi e difformità successivamente riscontrate ancorché riconoscibili sin dall'origine.
- il pagamento dello stato di avanzamento lavori e qualsiasi altro pagamento comunque effettuato sarà subordinato alla presentazione di un DURC aggiornato dal quale si evince la piena regolarità dell'Impresa nell'assolvimento degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei dipendenti, nonché all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008.

17.3 Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'impresa deve comunicare alla Romeo Gestioni gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Committente è autorizzata a sospendere i pagamenti dovuti all'Impresa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **codice CIGA02F51EBC9**.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- i. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - ii. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), o alle altre prescrizioni del presente articolo, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Romeo Gestioni, la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti dall'Impresa con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art 18. Conto finale

- 18.1.** Il conto finale dei lavori oggetto del presente contratto sarà redatto dal Direttore di Cantiere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e sarà trasmesso, entro lo stesso termine, alla Romeo Gestioni per i relativi adempimenti.
- 18.2.** Il conto finale sarà accompagnato da una relazione cui saranno allegati gli elaborati tecnici necessari a ricostruire in modo analitico l'andamento delle lavorazioni, oltre alle informazioni di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo ovvero finalizzate all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 18.3.** Il conto finale entro 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento sarà trasmesso dal Subappaltante all'Impresa che, a meno di eccezioni e riserve, provvederà a firmarlo per accettazione entro 10 (dieci)

giorni.

Art 19. Esigibilità del corrispettivo dei lavori

- 19.1. Le modalità di pagamento sopra indicate resteranno ferme ed invariate anche in caso di cessazione del rapporto intercorrentetra le parti per scadenza del termine, risoluzione, recesso o altro.
- 19.2. I crediti dell'Impresa verso la Romeo Gestioni non potranno essere ceduti (a titolo oneroso o gratuito, in forma diretta o indiretta, mediante mandato all'incasso, *factoring* o altro) e le fatture dovranno recare – a pena di inesigibilità dei connessi importi – la dicitura “fattura non cedibile, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, a mezzo di factoring, mandato all'incasso o altro”.
- 19.3. Le parti convengono che eventuali contestazioni o rilievi sollevati, in qualsiasi momento, dalla Romeo Gestioni, costituiranno motivo legittimo per la sospensione del saldo dei crediti dell'Impresa maturati in relazione alle lavorazioni contestate e fino alla definizione delle vertenze insorte, con l'esclusione di quelli già autorizzati dalla Romeo Gestioni nonché di quelli a maturare per lavorazioni non oggetto di contestazione.
- 19.4. In presenza di qualsiasi controversia relativa ai servizi di cui al presente contratto di subappalto tra la Romeo Gestioni e l'Impresa circa la sussistenza di condizioni ostative alla accettazione e autorizzazione dei SAL relativi alle prestazioni svolte dall'Impresa (con riferimento alle ipotesi di irregolarità o anomalie nei servizi resi, ovvero di inosservanze delle prescrizioni contrattuali etc.) comporterà la sospensione del pagamento dei corrispettivi spettanti all'Impresa ancora da maturare al momento della contestazione.
- 19.5. Quando la controversia scaturisca (anche solo parzialmente) da fatti e circostanze riguardanti l'operato della Impresa, le parti convengono che la Committente potrà legittimamente rifiutarsi di autorizzare il pagamento dei SAL, derivando da ciò incertezza e/o non liquidità dei SAL medesimi. In tale evenienza, l'Impresa resterà tenuta a fornire ogni supporto al fine di risolvere il contrasto e, per l'effetto, a rendere certo ed esigibile il SAL.
- 19.6. Eventuali interessi moratori a carico della Romeo Gestioni non matureranno in mancanza di apposito atto di costituzione in mora da parte dell'Impresa a mezzo di raccomandata A/R. La realizzazione da parte dell'Impresa di eventuali migliorie e innovazioni recate alle strutture, non prevista contrattualmente e non preventivamente autorizzate dalla Direzione di Cantiere ovvero dalla Subappaltante, non comporteranno alcun diritto ad indennità o compensi di sorta, ancorché a titolo di indebito arricchimento.

Art 20. Prove e verifiche dei lavori, eccezioni e riserve dell'Impresa.

- 20.1. La Romeo Gestioni procederà, a mezzo della Direzione di Cantiere, al controllo dell'esecuzione dei lavori, anche in corso di svolgimento, verificandone lo stato.
- 20.2. La Direzione di Cantiere potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Qualora l'Impresa rifiutasse di eseguire in contraddittorio tali operazioni, le sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale le verranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti dalla Committente; in tal caso l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
- 20.3. Il Direttore di Cantiere segnalerà tempestivamente alla Subappaltatrice le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Impresa dovrà provvedere a sue spese a completarle apportandovi le modifiche necessarie.
- 20.4. Qualora l'Impresa non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Romeo Gestioni avrà la facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi.
- 20.5. In ogni caso, prima di dar corso alle modifiche o ai rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che le avrà causate.
- 20.6. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi a pena di decadenza al Direttore di Cantiere e alla Romeo Gestioni.

- 20.7. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
- 20.8. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore di Cantiere farà per iscritto le sue controdeduzioni.
- 20.9. Le riserve dell'Impresa e le controdeduzioni del Direttore di Cantiere non avranno alcun effetto interruttivo o sospensivo per gli altri adempimenti contrattuali, in particolare per quanto attiene al rispetto dei termini perentori di completamento e ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 21.

Art 21. Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo tecnico amministrativo e manutenzione

21.01. I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro il termine essenziale, perentorio e improrogabile previsto dall'art. 8, salvo i differimenti e le sospensioni autorizzate dall'Amministrazione Committente.

I lavori dovranno essere eseguiti in modo da rispettare rigorosamente le sequenze ed i tempi parziali previsti nel cronoprogramma.

Al termine dei lavori l'Impresa richiederà che venga redatto un certificato di ultimazione dei lavori. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Direttore di Cantiere procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Impresa, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un congruo termine perché l'Impresa possa eliminarli, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data della eventuale verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Entro 10 giorni dall'esito positivo di dette verifiche il Direttore di Cantiere emetterà il Certificato di Ultimazione dei Lavori che verrà controfirmato dall'Impresa.

Resta salvo il diritto della Romeo Gestioni alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla inadatta alla sua destinazione. Per il collaudo trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

Durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante effettuerà le operazioni di controllo e di collaudo parziale nonché ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non potrà redigere il certificato di ultimazione e, se anche redatto, questo non sarà efficace e non decorreranno i termini per il collaudo di cui al successivo capoverso né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui agli artt. 17 e 18 del presente contratto.

Il certificato di collaudo provvisorio sarà emesso entro il massimo di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Art 22. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

22.1. Qualora per circostanze eccezionali sussistano impedimenti temporanei all'inizio o alla prosecuzione dei lavori coerentemente con quanto previsto nel presente contratto e negli allegati tecnici, il Direttore di Cantiere potrà ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

22.2 È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere c) 1) del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione. La Direzione Lavori potrà ordinare la sospensione, disponendone la ripresa dei lavori quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione, senza obbligo per il Subappaltante di rimborsare gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Impresa per effetto di tale sospensione.

- 22.3** Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel presente articolo, non spetterà all'Impresa alcuna maggiorazione sul compenso, o qualsivoglia indennizzo anche per mancato guadagno.

In nessun caso l'impresa potrà unilateralmente sospendere i lavori o rifiutare, in genere, l'esecuzione delle attività a suo carico, ancorché ricorrano inadempimenti della Romeo Gestioni agli obblighi assunti, per ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti o altro. In generale, l'impresa non potrà sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver eseguito l'interezza delle obbligazioni a suo carico.

- 22.4** Qualora l'Impresa ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Impresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- 22.5** Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo, eccezion fatta per le sospensioni derivanti dalla necessità di predisporre varianti derivanti da errori, omissioni o incompletezze progettuali ovvero tecniche

Art 23. Variazioni dei lavori

- 23.1** Variazioni o addizioni ai progetti allegati al presente contratto potranno essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore di Cantiere e previa approvazione scritta della Romeo Gestioni nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

- 23.2** L'Impresa non potrà introdurre alcuna variazione o addizione ai progetti allegati al presente contratto da parte della Romeo Gestioni.

L'Impresa accetta che eventuali lavori eseguiti e non autorizzati non saranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatrice la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore di Cantiere.

Art 24. Lavoro notturno e festivo

24.1. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si verificassero ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini di consegna dei lavori, la Direzione di Cantiere potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi purché nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti. Ugualmente, la Direzione di Cantiere, di concerto con l'Impresa, potrà anche prevedere che il lavoro sia organizzato in più turni giornalieri, anche notturni, con conseguente aumento del numero di operai, secondo quanto da lui ritenuto congruo per il rispetto dei cronoprogrammi integrati di massima e di dettaglio ai sensi dell'art. 11 del contratto.

Art 25. Relazione e certificato di collaudo. Riconsegna del cantiere

- 1.** Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 2.** Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di

collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

Art 26. Rinvenimento di oggetti

- 26.1 L'Impresa sarà obbligata a denunciare per iscritto al Subappaltante ed al Direttore di Cantiere il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di valore intrinseco e ad averne la massima cura nella custodia fino alla loro consegna agli aventi diritto.

Art 27. Proroghe

- 27.1 Nessuna proroga potrà essere concessa all'Impresa, in considerazione della tassatività dei termini di consegna dei lavori di cui in premessa, salvo quelle previste nel presente contratto o convenute per iscritto tra le parti nel corso del subappalto.

Art 28. Recesso e risoluzione

- 28.1 La Romeo Gestioni, ai sensi dell'art 1671 c.c., potrà recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 gg., sia dal presente contratto che da ogni singola categoria di lavori e/o opere nello stesso previsto. In questo caso l'Impresa sarà obbligata a riconsegnare il cantiere libero da persone e da cose al Subappaltante entro il termine perentorio di 7 giorni dall'avvenuto esercizio del recesso, da comunicare a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC ovvero altro mezzo equipollente, senza che nessuna eccezione, nemmeno di mancato o ritardato versamento delle indennità di cui appresso e/o di inadempimento, possa essere sollevata dall'Impresa per non restituire il cantiere.
- 28.2 In caso di recesso motivato da inadempienze dell'Impresa, il pagamento di quanto a quest'ultima dovuto resterà sospeso fino all'accertamento e liquidazione del pregiudizio derivato alla Subappaltante da tali inadempimenti e, una volta accertati e liquidati i danni, si procederà alle dovute compensazioni tra le rispettive ragioni.
In tale ipotesi, fatta salva la compensazione sopra prevista, a favore dell'Impresa maturerà il compenso per i soli interventi utilmente eseguiti sino alla data di esecuzione del recesso.
- 28.3 Il pagamento dei compensi sopra indicati all'atto della cessazione del rapporto per recesso, sarà effettuato nei tempi e nei modi sopraindicati soltanto dopo che l'Impresa avrà documentato alla Committente di avere adempiuto a tutti i propri obblighi, ivi compresi quelli inerenti alla regolare corresponsione ai singoli dipendenti di tutti i corrispettivi dovuti, nonché al pagamento di tutti gli oneri previdenziali e/o assicurativi a loro carico.

Art 29. Risoluzione contrattuale

- 29.1 Ferma restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del c.c. in tema di risoluzione contrattuale, sarà facoltà della Romeo Gestioni risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione all'Impresa da effettuarsi via Raccomandata A/R o PEC:
- in caso di mancata o incompleta produzione da parte dell'Impresa dei documenti necessari per l'attivazione e il mantenimento del rapporto contrattuale;
 - qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto, dovesse sopravvenire la perdita da parte dell'Impresa dei requisiti tecnici e/o giuridici necessari per l'espletamento delle opere, quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;
 - qualora l'Impresa si rendesse colpevole di frode e/o negligenza grave nella esecuzione del contratto;
 - qualora l'Impresa non consegnasse nei termini previsti dal contratto all'art. 8 alla Romeo Gestioni le polizze assicurative ivi previste;
 - in caso di sospensione dei lavori da parte dell'Impresa, senza giustificato motivo;

- in caso di ritardi superiori a 90 giorni complessivi imputabili univocamente all'Impresa, anche se calcolati sull'insieme delle lavorazioni, comporterà la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1456 c.c.
- le Parti convengono che il ritardo predetto possa essere computato anche come sommatoria di singoli ritardi parziali;
- qualora durante i lavori emergesse che l'Impresa non li stesse eseguendo a regola d'arte;
- in caso di cambiamento nella titolarità dell'Impresa (o della maggioranza delle azioni della stessa), anche per effetto di successione, che riducesse la sua affidabilità tecnica ed economica in caso di cambiamento nella direzione dell'Impresa che la Romeo Gestioni ritenga oggettivamente non soddisfacente;
- in tutti gli altri casi previsti nel presente contratto, anche se non sopra elencati espressamente.

29.2 Nel caso di risoluzione contrattuale spetterà all'Impresa solo il pagamento delle opere regolarmente eseguite con esclusione dei costi sostenuti per le prestazioni non eseguite. Resta inteso tra le parti che è fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno subito dalla Romeo Gestioni a causa dell'inadempimento o della negligenza della stessa Impresa. Una volta esercitato la risoluzione del contratto, l'Impresa sarà obbligata a riconsegnare il cantiere libero da persone e da cose al Subappaltante entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 29.1.

Art 30. Responsabilità dell'Impresa e trattenute a favore della Romeo Gestioni.

- 30.1** L'Impresa si obbliga a manlevare ed a tenere indenne la Romeo Gestioni da qualsiasi pretesa avanzata risarcitoria o di pagamento da terzi a qualsiasi titolo connessa connessi all'esecuzione del presente contratto. In tale caso l'Impresa assumerà ogni rischio riferito a fatti e circostanze comunque pertinenti all'attuazione del presente contratto.
- 30.2** L'Impresa garantisce alla Romeo Gestioni il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali e degli obblighi retributivi e contributivi verso tutto il personale utilizzato per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto.
- 30.3** L'eventuale inadempimento dell'Impresa agli obblighi oggetto del presente articolo legittima la Committente a sospendere i pagamenti relativi ad importi maturati ed esigibili da parte dell'Impresa, e ciò fino all'integrale eliminazione dell'inadempimento e/o della richiesta di risarcimento dei danni, ovvero sino alla conclusione definitiva della vertenza insorta.
- 30.4** A garanzia di quanto sopra, la Romeo Gestioni opererà su ciascun importo corrisposto all'Impresa la trattenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, improduttiva di interessi. Detta trattenuta – al netto di quanto speso e/o compensato dalla Romeo Gestioni per eventuali inadempimenti dell'Impresa – sarà svincolata e corrisposta all'Impresa all'esito positivo del collaudo definitivo. La restituzione delle trattenute sarà subordinata: (i) alla assenza di fatti e circostanze, comunque imputabili all'operato dell'Impresa, suscettibili di esporre la Committente ad azioni di responsabilità o a danni di qualsiasi natura; (ii) all'assolvimento, da parte dell'Impresa, dell'onere di documentazione circa l'esatto adempimento di tutti gli obblighi verso il personale, in relazione al trattamento economico, normativo e previdenziale dovuto per legge; (iii) alla emissione del certificato di collaudo debitamente controfirmato dall'Impresa.
- 30.5** Nel caso che mancasse anche una sola di queste condizioni, la Romeo Gestioni avrà diritto di ritenere presso di sé le somme trattenute, a titolo di cauzione, sino a quando non sarà assolto ogni obbligo dell'Impresa e comunque finché non fosse cessato ogni eventuale altro contenzioso tra le parti. La Romeo Gestioni avrà altresì pieno diritto a rivalersi su tali somme, in via immediata e diretta, per qualsivoglia costo che dovrà sostenere per effetto dell'esecuzione del contratto non conforme a regola d'arte.
- Si intende consentita, senza limite alcuno, ogni e qualsivoglia compensazione tra somme dovute (a qualsiasi titolo) dalla Romeo Gestioni all'Impresa e i gli importi dovuti a titolo di risarcimento accertati e vantati dalla Committente nei confronti della Subappaltatore.

30.6 La Romeo Gestioni avrà immediato diritto a recuperare dall'Impresa, le somme oggetto di condanna (anche non definitiva) a suo carico, in dipendenza di fatti comunque riconducibili ad inadempienze e/o responsabilità dell'Impresa; a tale scopo potrà avvalersi della compensazione con quanto a quest'ultima dovuto.

30.7 Qualora gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno o di responsabilità contrattuale dell'Impresa di cui al precedente comma non fossero immediatamente liquidi, la Romeo Gestioni potrà deferire la relativa valutazione e/o determinazione, ai sensi dell'art.1349 c.c., ad un terzo (qualificato in materia) di comune accordo tra le parti designato ed in mancanza di accordo dal Tribunale designato, il quale procederà con equo apprezzamento.

Art 31. Personale del Subappaltatore.

31.1 Il personale utilizzato dall'Impresa dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alla consistenza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti nel presente contratto e/o concordati con la Direzione di Cantiere anche in relazione a quanto indicato dal cronoprogramma integrato di cui all'art.8. Il personale utilizzato dall'Impresa dovrà essere formato e informato anche in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione anche antincendio, e in materia di salute e igiene del lavoro. Il personale, ove richiesto dal Direttore di Cantiere, dovrà svolgere il lavoro straordinario nei limiti ammessi dalla normativa vigente e/o essere organizzato in uno o più turni giornalieri, anche notturni, e/o mediante adeguato aumento dei soggetti impiegati, ad insindacabile giudizio della Direzione di Cantiere; il tutto sempre nel rispetto della normativa vigente.

31.2 L'Impresa dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 10 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Impresa saranno tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere; – le norme antinfortunistiche proprie della tipologia di lavoro in corso e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Impresa dovranno inoltre essere informati e addestrati alle mansioni ad essi assegnate, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Impresa medesima.

L'inosservanza delle predette pattuizioni comporterà l'insorgenza di responsabilità, sia civile che penale in capo al Subappaltatore con riferimento ai danni e alle conseguenze derivanti dell'inosservanza delle stesse con riguardo al personale, a terzi, agli impianti di cantiere e alla Romeo Gestioni.

31.3 L'Impresa si obbliga a effettuare le prestazioni costituenti l'oggetto del contratto, esclusivamente con proprio personale e con propri mezzi di produzione.

Pertanto, l'Impresa si obbliga ad inquadrare e retribuire con la massima puntualità i propri dipendenti secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale e legale in vigore, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento anche in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, tenendo indenne la Romeo Gestioni da qualunque conseguenza che dovesse scaturire dalla mancata osservanza degli obblighi di cui innanzi.

L'Impresa si obbliga a fornire costantemente alla Romeo Gestioni e per tutta la durata del cantiere, a mezzo di apposita nota di trasmissione, copia del DURC in corso di validità.

L'Impresa ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro, consegnerà anticipatamente alla Romeo Gestioni un elenco del proprio personale destinato all'espletamento del servizio richiesto, con indicazione del soggetto preposto e responsabile del coordinamento degli addetti, aggiornandolo mensilmente anche in relazione alle eventuali richieste di lavoro straordinario, turnario e/o notturno.

In generale resta fermo che l'Impresa resterà tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale vengono rese le prestazioni.

A fronte di eventuali istanze di pagamento avanzate – ai sensi dell'art. 1676 c.c. e/o in forza di responsabilità solidale prevista dalla legge – nei confronti della Subappaltante, da parte del personale a qualsiasi titolo impiegato per l'esecuzione del contratto, la Romeo Gestioni avrà diritto di trattenere immediatamente sui crediti dell'Impresa nei suoi confronti gli importi oggetto di dette istanze, con salvezza di ogni ulteriore diritto connesso all'esito della vertenza.

Lo svincolo di dette ritenute non potrà avvenire prima che l'Impresa abbia documentato l'avvenuta risoluzione delle controversie con il personale impiegato, ovvero la cessazione di ogni materia del contendere (per sopraggiunta transazione, ovvero per l'intervenuto rigetto – con sentenza passata in giudicato- della domanda proposta in sede giudiziale dal personale in questione etc.).

In ogni caso, l'Impresa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1953 c.c. n.3., è obbligata a manlevare e tenere indenne la Romeo Gestioni da ogni responsabilità solidale e/o da ogni obbligo di garanzia - così come previsti dalla legge - in favore dei terzi creditori dell'Impresa stessa, entro e non oltre un mese dalla data in cui i terzi hanno avanzato le loro pretese economiche (in via giudiziale o stragiudiziale). L'inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti comporterà la risoluzione di diritto dell'intero contratto ex art.1456 c.c, dietro semplice comunicazione inviata via Raccomandata A/R o PEC all'Impresa da parte della Romeo Gestioni recante la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 29 presente contratto.

Art 32. Garanzie contro le pretese dei terzi

- 32.1** La Romeo Gestioni, ove fosse convenuta in giudizio per il risarcimento di danni o il pagamento, ad altro titolo, di somme a terzi, per fatti a qualsiasi titolo connessi direttamente alla esecuzione del presente contratto, avrà facoltà di trattenere – a titolo cautelativo –, sugli importi dovuti all'Impresa, una somma corrispondente all'entità delle pretese avanzata da soggetti terzi.
- 32.2** In ogni caso, nell'ipotesi di eventuale condanna (giudiziale o arbitrale) in via pecuniaria per fatti imputabili all'operato dell'Impresa, la Romeo Gestioni avrà la facoltà di recuperare le somme corrisposte ai terzi anche mediante compensazione con i crediti a qualsiasi titolo vantati dall'Impresa nei confronti della Romeo Gestioni medesima.
- 32.3** Nel caso di condanna della Romeo Gestioni alla rimozione di vizi o difetti riscontrati nelle opere realizzate dall'Impresa, ovvero al risarcimento dei danni prodotti a terzi per effetto dell'esecuzione delle opere di cui al presente contratto, l'Impresa dovrà prontamente eseguire - a propria cura e spese - tutte le occorrenti attività per l'eliminazione dei vizi o difetti riscontrati, tenendo indenne la Subappaltante da ogni conseguente responsabilità, e dovrà procedere all'integrale risarcimento dei danni, oggetto della intervenuta condanna.
- 32.4** L'Impresa potrà comunque spiegare intervento nei giudizi, coadiuvando attivamente la Subappaltante nella resistenza all'azione intentata.

Art 33. Assicurazioni (Polizza della società)

- 33.1** In mancanza, l'Impresa dovrà stipulare, prima della consegna e dell'inizio lavori, una polizza assicurativa presso primaria compagnia di assicurazione nazionale per tutti i rischi di esecuzione connessi a situazioni generatrici di responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà coprire non soltanto le responsabilità dell'Impresa ma, per quanto di ragione, anche le responsabilità della Romeo Gestioni, a tale titolo, custode o quant'altro. Detta polizza dovrà coprire: danni di esecuzione per un importo contrattuale di € 771.694,17 RCT per un massimale di € 500.000,00.
- 33.2** Dette polizze dovranno essere stipulate anche in favore della Committente in modo che il Committente possa gestire il sinistro rivalersi direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione, anche nel caso di danni arrecati a terzi dall'Impresa.
- 33.3** In caso di mutamento della Compagnia di Assicurazione l'Impresa dovrà darne tempestiva e formale comunicazione al Subappaltante al fine di ottenerne l'autorizzazione.
- 33.4** L'Impresa sarà tenuta a:
- Versare puntualmente il premio assicurativo e adempiere ad ogni altro obbligo preordinato alla

piena permanenza e funzionalità della copertura assicurativa;

- Denunciare tempestivamente all'assicuratore e al Subappaltante (sia pure in via cautelativa) tutti gli eventi rientranti nel rischio coperto, specie a fronte di: (i) segnalazioni pervenute alla Committente (e da quest'ultima girate all'Impresa); (ii) azioni proposte direttamente contro essa Committente per fatti imputabili all'Impresa o comunque rientranti nella sfera di sua responsabilità o controllo;
- Dare corso ad ogni incombente necessario o utile (anche sotto forma di iniziativa giudiziale) per promuovere una spedita liquidazione del danno da parte dell'assicuratore, anche nell'ottica rivolta a tenere preventivamente indenne la Romeo Gestioni da ogni pretesa dei terzi;
- Per effetto di quanto sopra stabilito, chiedere all'assicuratore di pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato.

33.5 In ogni caso dovrà rimanere fermo ed impregiudicato il diritto della Romeo Gestioni a denunciare e gestire direttamente il sinistro con la Compagnia Assicuratrice, chiedendone il risarcimento anche in via giudiziale.

33.6 La Romeo Gestioni avrà diritto a richiedere, in qualsiasi momento, prova documentale relativa sia alla perdurante operatività di una copertura assicurativa rispondente alle condizioni e obiettivi indicati in premessa, sia all'avvenuta esecuzione, di volta in volta, degli adempimenti sopra indicati.

33.7 L'inosservanza dei suindicati obblighi costituirà grave inadempienza dell'Impresa, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla risoluzione contrattuale in suo danno ex art. 1456 c.c.

33.8 Nei casi in cui la Romeo Gestioni si fosse fatta carico, verso i terzi e per qualsivoglia ragione, delle conseguenze economiche di responsabilità ricadenti - in ultima istanza - sull'Impresa, questa dovrà cederle i propri diritti ed azioni verso l'assicuratore.

Dette polizze di assicurazione dovranno essere consegnate in copia conforme alla Romeo Gestioni entro 5 giorni della sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Art 34. Garanzia per difformità, vizi dell'esecuzione di quanto oggetto del contratto di subappalto.

34.1 L'Impresa garantisce lo stato di integrità e la piena efficienza dell'esecuzione di tutto quanto oggetto del contratto di appalto, nonché la qualità e la rispondenza della stessa al progetto allegato al presente contratto, nonché al successivo progetto esecutivo che sarà predisposto con l'ausilio della Subappaltatrice medesima, ai sensi della vigente normativa, alla quale si rinvia.

34.2 Salvo il disposto dell'art. 1669 cod. civ. nonché le eventuali disposizioni del presente contratto per lavori particolari, l'Impresa garantisce per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data del certificato di collaudo, lo stato di integrità e di efficienza dell'opera, nonché la qualità e la rispondenza della stessa al progetto allegato al presente contratto.

L'Impresa è tenuta a garantire l'opera per vizi e difformità, mentre il Subappaltante beneficia di tale garanzia secondo il disposto dell'art. 1667 del c.c. contro le difformità, i vizi e i difetti dell'opera per cui non incorrerà in alcuna decadenza ove le attivasse fuori dai termini di legge.

34.3 Nel vigore delle garanzie previste dalla legge e dal presente contratto, l'Impresa provvederà a riparare tempestivamente tutti i guasti e i difetti che si manifestassero nelle opere per difetto di installazione / di montaggio, e per quant'altro riconducibile a malfunzionamenti dell'impianto, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Si intenderà comunque riservata alla Romeo, previa diffida ad adempiere e nel caso di omesso o infruttuoso intervento dell'Impresa, la facoltà di eseguire a propria cura gli interventi necessari all'eliminazione dei guasti, vizi e/o difetti, con diritto al rimborso di tutte le spese occorse, fermo restando l'obbligo dell'Impresa al risarcimento del maggior danno.

34.4 L'Impresa dovrà cedere immediatamente (gratuitamente e senza onere alcuno) alla Romeo Gestioni, a semplice richiesta di quest'ultima via raccomandata A/R o PEC, la titolarità e l'esercizio delle garanzie prestate dalle ditte fornitrici di materiali e apparecchiature.

Art 35. Penali

35.1. Le parti convengono che il rispetto, da parte dell'Impresa, del cronoprogramma e delle sue eventuali

variazioni in corso d'opera, nonché del termine ultimo previsto dall'art. 8, fatte salve le sospensioni e le proroghe quivi previste, costituisce elemento essenziale del presente contratto.

35.2. Le parti convengono che per ogni giorno di ritardo da parte dell'Impresa rispetto al cronoprogramma, di dettaglio e sui successivi aggiornamenti emessi dalla D.L., l'Impresa corrisponderà alla Romeo Gestioni una penale pari:

- All'1 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15gg;
- Al 2 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo per i successivi 30 gg. e fino ad un massimo di 45 gg;

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 30, in materia di risoluzione del contratto.

35.3. L'Impresa rinuncia sin d'ora ad agire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., al fine di ottenere la riduzione giudiziale della penale convenuta nel presente articolo.

35.4. Le penali potranno essere detratte dai corrispettivi maturati dall'Impresa in esecuzione al presente contratto.

Art 36. Danni alle opere

36.1. In caso di danni alle opere eseguite, riconducibili a responsabilità o negligenze dell'Impresa o di suoi dipendenti o consulenti o soggetti a qualsiasi titolo collegati alla stessa, l'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

36.2. Qualora invece detti danni non fossero riconducibili a responsabilità o negligenze dell'Impresa o di suoi dipendenti o consulenti o soggetti a qualsiasi titolo collegati alla stessa, l'Impresa sarà tenuta a farne denuncia al Direttore di Cantiere entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento. Ricevuta la denuncia il Direttore di Cantiere procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che la Romeo Gestioni riconoscerà in questo caso all'Impresa sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino di quanto danneggiato, agli stessi patti e condizioni previsti nel presente contratto.

Art 37. Disposizioni in materia di antimafia

Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che i componenti dei loro Organi di amministrazione non rientrano in alcuna delle categorie di persone previste dall'art. 4 d.lgs. 159/2011, e che l'Impresa non è incorsa in alcuna delle cause di divieto, sospensione e decadenza previste dalla anzidetta legge.

L'Impresa dichiara e garantisce che non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 159/2011 e che non ricorrono le situazioni di cui all'art. 91 ss. del d.lgs. 159/2011.

La non veridicità delle dichiarazioni così rese, ovvero il successivo verificarsi di taluna delle indicate cause, comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto, con diritto della Romeo Gestioni a ritenere estinto – a titolo di penale – ogni credito dell'Impresa ancora insoddisfatto, salvo il maggior danno.

Art 38. Riservatezza e informativa ai sensi del d.lgs. 30/6/03 n° 196 nonché ai sensi del regolamento UE n. 2016/679

L'Impresa, ricevuta l'informativa prevista dalla legge, presta il consenso al trattamento dei dati da parte della Romeo Gestioni, ai sensi del codice per la protezione dei dati Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003, e successive modificazioni, nonché ai sensi del Regolamento Generale sulla

Protezione dei Dati di cui al Regolamento UE n. 2016/679, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e quindi:

- acconsente all'intero trattamento dei dati di cui sopra, da realizzarsi con l'ausilio di strumenti elettronici o cartacei, nessuna operazione esclusa, anche per quanto concerne la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo l'interconnessione, il blocco la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione dei dati;

- autorizza la Romeo Gestioni alla comunicazione e diffusione dei dati sull'intero territorio nazionale, nei limiti necessari per soddisfare le richieste provenienti dalla Romeo Gestioni e/o da altri organismi istituzionali appartenenti alla Pubblica Amministrazione, all'Ordine Giudiziario etc. (inclusi la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Aziende Sanitarie Locali).

È inteso che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e liceità, oltre che alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni e norme di sicurezza in materia di protezione dei dati personali.

A sua volta l'Impresa avrà l'obbligo di mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

L'Impresa è consapevole che nel corso delle attività svolte per conto della Romeo Gestioni potrà venire a conoscenza di informazioni confidenziali della Società, anche se non necessarie per la fornitura dei prodotti/erogazione dei servizi oggetto del presente contratto. L'Impresa si obbliga a trattare tali informazioni come confidenziali adottando tutte le precauzioni necessarie per la loro protezione, non divulgandole a terzi né durante né dopo il termine previsto dal contratto di fornitura.

Tra le informazioni di cui in oggetto sono ricomprese in via esemplificativa ma non esaustiva, le seguenti:

- le informazioni Tecniche: Metodi, processi, sistemi, tecniche, invenzioni, macchine, progetti, ricerche, programmi di computer, data base, archivi, layout della Subappaltante.
- le informazioni di business: Elenchi di Clienti, dati finanziari, dati di marketing, dati di produzione. L'Impresa si impegna a segnalare tempestivamente tutte le eventuali o potenziali cause di perdita di confidenzialità, disponibilità o integrità dei dati ed informazioni trattate nell'espletamento delle attività oggetto del contratto.

L'Impresa è consapevole che gli obblighi derivanti dal presente contratto hanno valore per tutta la durata dello stesso, fermo restando il divieto anche futuro di divulgare informazioni confidenziali e di proprietà della Romeo Gestioni o dei suoi Clienti.

Alla cessazione del rapporto contrattuale l'Impresa si impegna a consegnare alla Romeo Gestioni, anche in assenza di esplicita richiesta, tutti gli eventuali documenti a qualsiasi titolo da questa forniti nel corso dell'espletamento delle attività.

Tutti gli impegni qui assunti dall' Impresa si intendono estesi a tutti i soggetti che – in relazione al presente contratto ed alle prestazioni ivi contenute - avranno rapporti con l'Impresa stesso, ivi compreso i propri dipendenti, collaboratori a qualsivoglia titolo o causa ecc.

Ogni violazione delle presenti pattuizioni risalente a tali soggetti sarà imputata anche alla stessa Impresa, che ne risponderà solidalmente con il trasgressore.

Le presenti pattuizioni sono state redatte nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Qualunque inadempienza di quanto previsto, ed in particolare delle clausole di riservatezza, comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto, fermo restando il diritto della Subappaltante di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento dei danni materiali ed immateriali, presenti e futuri causati da dette inadempienze.

Art 39. Sistema di gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza e Responsabilità Sociale

L'Impresa dà atto di aver ricevuto informativa del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità sociale adottato dalla Romeo Gestioni (ai sensi delle normative comunitarie: norme UNI EN ISO 9001 per la Qualità; UNI EN ISO 14001 per l'Ambiente; norma

OHSAS 18001 e D.lgvo 81/2008 per sicurezza del lavoro, norma SA 8000 per la Responsabilità sociale) e, pertanto, presterà ogni necessaria cooperazione per il miglioramento continuo della qualità dei lavori eseguiti, del rispetto ambientale, della

sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavoro, in linea con gli indirizzi della Politica integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità sociale della Romeo Gestioni stessa.

Nello specifico, l'impresa dovrà:

- Assicurare la soddisfazione del cliente rispettando i livelli di servizio prefissati e la qualità delle opere realizzate secondo quanto previsto dai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008;
- Assicurare, mediante l'attuazione di apposite prassi operative della Romeo Gestioni, la minimizzazione degli impatti ambientali, anche attraverso l'utilizzo di prodotti ecologici e materiali con caratteristiche che garantiscono il risparmio energetico, secondo quanto previsto dai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004;
- Assicurare il continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dai requisiti della norma OHSAS 18001:2008 e dalla normativa nazionale vigente in materia D.lgs. 81/08;
- Garantire il rispetto delle condizioni di lavoro secondo quanto previsto dai requisiti della norma SA 8000
- Predisporre ed attuare efficaci sistemi di rilevazione, controllo e misura delle prestazioni; Tra l'altro, l'Impresa sarà tenuta a:
 - sottoporsi alle verifiche ispettive svolte dalla Subappaltante con proprio personale e/o con personale esterno;
 - procedere alla risoluzione delle cd. "non conformità" e delle criticità oggetto delle contestazioni sollevate dalla Romeo Gestioni.

Resta inteso che, qualora l'impresa fosse già dotata di propri e specifici Sistemi di Gestione Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza e/o Responsabilità sociale, dovrà:

- a) prima dell'inizio delle attività, fornire alla Romeo Gestioni tutta la documentazione di sistema applicabile alle attività di cui al presente contratto (ad es. politiche, procedure operative, documenti di programmazione e di controllo, piani di qualità, etc.);
- b) garantire la costante ed esatta applicazione delle proprie e specifiche procedure, anche per quanto concerne l'utilizzo della modulistica per le registrazioni delle attività eseguite;
- c) fornire l'evidenza della applicazione sub a) e sub b), tutte le volte che ne venga fatta richiesta da parte della Romeo Gestioni, e nel rispetto delle modalità e tempi da quest'ultima indicati.

Art 40. Clausole ulteriori

In caso di controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o l'efficacia del presente contratto, nonché di ogni altro atto negoziale comunque previsto nel presente sia sotto il profilo tecnico che quello amministrativo, giuridico, contabile, le parti convengono che, salvi i casi di competenza inderogabile, sarà competente territorialmente esclusivamente il Foro di Napoli.

Tutte le controversie o pretese derivanti dal presente contratto, o comunque relative alla sua interpretazione ed alla sua esecuzione, dovranno essere, prima dell'attivazione di qualsiasi azione giudiziaria, discusse congiuntamente dalla Romeo Gestioni e dall'Impresa al fine di una possibile definizione in via stragiudiziale.

In ogni caso, le azioni giudiziarie potranno essere iniziate solo dopo l'eventuale emissione del certificato di collaudo.

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei confronti della quale essa viene invocata.

L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole o paragrafi contenuti nel presente contratto non avrà effetto sulle restanti previsioni contrattuali; nell'eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi, siano dichiarati invalidi o inefficaci, il presente contratto sarà interpretato come se tale clausola o paragrafo invalidi o inefficaci non vi siano stati inseriti e le Parti sostituiranno tali clausole o paragrafi

invalidi o inefficaci, concordandone il testo in buona fede, con altri che si prefiggano il raggiungimento dello scopo comune.

I titoli degli articoli contenuti nel presente contratto sono inseriti a mero scopo di riferimento e di essi non si dovrà tenere conto in alcun modo ai fini dell'interpretazione del contratto stesso.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra, costituenti violazione delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia dei diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e condizioni contenute nel presente contratto.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente contratto, salvo ove diversamente previsto nello stesso, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R, o al momento di attestazione di accettazione e consegna nel caso di invio via PEC, ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art 41. Allegati al contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti componenti il Progetto Esecutivo:

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'ASILO NODO ACQUAROLA - 14° CIRCOLO DIDATTICO - CUP B68I22000220006 - CIG: 955329084C

ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

N°	CATEGORIA	ELABORATO	CODICE	DATA	REV.
00	GEN	ELENCO ELABORATI	ACQ.GEN.00	20-mag-23	00
01	SIC	PSC	ACQ.SIC.R01	20-mag-23	00
02	SIC	FASCICOLO DELL'OPERA	ACQ.SIC.R02	20-mag-23	00
03	SIC	COSTI PER LA SICUREZZA	ACQ.SIC.R03	20-mag-23	00
04	SIC	CRONOPROGRAMMA LAVORI	ACQ.SIC.R04	20-mag-23	00
05	SIC	LAYOUT DI CANTIERE	ACQ.SIC.T01	20-mag-23	00
06	ECON	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI	ACQ.ECON.R01	20-mag-23	00
07	ECON	ELENCO PREZZI	ACQ.ECON.R02	20-mag-23	00
08	ECON	ANALISI PREZZI	ACQ.ECON.R03	20-mag-23	00
09	ECON	QUADRO ECONOMICO	ACQ.ECON.R04	20-mag-23	00
10	ECON	CORRISPETTIVI SPESE TECNICHE	ACQ.ECON.R05	20-mag-23	00
10	ECON	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA	ACQ.ECON.R06	20-mag-23	00
11	GEN	RELAZIONE GENERALE TECNICA ED ILLUSTRATIVA	ACQ.GEN.R01	20-mag-23	00
12	GEN	RELAZIONE REQUISITI ACUSTICI	ACQ.GEN.R02	20-mag-23	00
13	GEN	RELAZIONE SUI CRITERI CAM	ACQ.GEN.R03	20-mag-23	00
14	GEN	RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA (DNSH)	ACQ.GEN.R04	20-mag-23	00
15	GEN	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	ACQ.GEN.R05	20-mag-23	00
16	GEN	SCHEMA DI CONTRATTO	ACQ.GEN.R06	20-mag-23	00
17	GEN	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	ACQ.GEN.R07	20-mag-23	00
18	GEN	PIANO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO E STRUTTURALE	ACQ.GEN.R08	20-mag-23	00
19	GEN	PIANO DI GESTIONE RIFIUTI	ACQ.GEN.R09	20-mag-23	00
20	GEN	RELAZIONE RISCHIO RADON	ACQ.GEN.R10	20-mag-23	00
22	ELA	INQUADRAMENTO	ACQ.ELA.T01	20-mag-23	00
23	ELA	PIANTE PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO	ACQ.ELA.T02	20-mag-23	00
24	ELA	PIANTE PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO	ACQ.ELA.T03	20-mag-23	00
25	ELA	PIANTA INTERRATO E PIANA COPERTURA STATO DI FATTO	ACQ.ELA.T04	20-mag-23	00
26	ELA	PIANTA INTERRATO E PIANA COPERTURA STATO DI PROGETTO	ACQ.ELA.T05	20-mag-23	00
27	ELA	DEMOLIZIONI E NUOVE COSTRUZIONI	ACQ.ELA.T06	20-mag-23	00
28	ELA	DISTRIBUZIONE FUNZIONALE E PIANA DEI CONTROSOFFITTI	ACQ.ELA.T07	20-mag-23	00
29	ELA	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	ACQ.ELA.T08	20-mag-23	00

30	VVF	RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI	ACQ.VVF.R01	20-mag-23	00
31	VVF	PLANIMETRIE DI PREVENZIONE INCENDI	ACQ.VVF.T01	20-mag-23	00
32	STR	RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO STRUTTURALE	ACQ.STR.R01	20-mag-23	00
33	STR	RELAZIONE SUI MATERIALI	ACQ.STR.R02	20-mag-23	00
34	STR	RELAZIONE GEOTECNICA	ACQ.STR.R03	20-mag-23	00
35	STR	FASCICOLO DI VERIFICA STRUTTURALE - Stato di fatto -	ACQ.STR.R04	20-mag-23	00
36	STR	FASCICOLO DI VERIFICA STRUTTURALE - Progetto -	ACQ.STR.R05	20-mag-23	00
37	STR	CLASSIFICAZIONE SISMICA	ACQ.STR.R06	20-mag-23	00
38	STR	PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE	ACQ.STR.R07	20-mag-23	00
39	STR	GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI	ACQ.STR.R08	20-mag-23	00
40	STR	CARPENTERIA FONDAZIONI - STATO DI FATTO	ACQ.STR.T01	20-mag-23	00
41	STR	CARPENTERIA 1° SOLAIO - STATO DI FATTO	ACQ.STR.T02	20-mag-23	00
42	STR	CARPENTERIA 2° SOLAIO - STATO DI FATTO	ACQ.STR.T03	20-mag-23	00
43	STR	CARPENTERIA FONDAZIONI - PROGETTO	ACQ.STR.T04	20-mag-23	00
44	STR	CARPENTERIA 1° SOLAIO - PROGETTO	ACQ.STR.T05	20-mag-23	00
45	STR	CARPENTERIA 2° SOLAIO - PROGETTO	ACQ.STR.T06	20-mag-23	00
46	STR	SEZIONI - ARMATURE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - STATO DI FATTO E DI PROGETTO	ACQ.STR.T07	20-mag-23	00
47	IME	RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	ACQ.IME.R01	20-mag-23	00
48	IME	CALCOLI ILLUMINOTECNICI	ACQ.IME.R02	20-mag-23	00
49	IME	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE	ACQ.IME.T01	20-mag-23	00
50	IME	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE E RETE	ACQ.IME.T02	20-mag-23	00
51	IME	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE	ACQ.IME.T03	20-mag-23	00
52	IME	ELABORATI GRAFICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ACQ.IME.T04	20-mag-23	00
53	IME	SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ACQ.IME.T05	20-mag-23	00
54	IME	SCHEMA QUADRI ELETTRICI	ACQ.IME.T06	20-mag-23	00
55	IMM	RELAZIONE SULLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	ACQ.IMM.R01	20-mag-23	00
56	IMM	RELAZIONE SULLA DIAGNOSI ENERGETICA	ACQ.IMM.R02	20-mag-23	00
57	IMM	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ACS PLANIMETRIE E SCHEMI DI DISTRIBUZIONE	ACQ.IMM.T01	20-mag-23	00
58	IMM	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCHEMI UNIFILARI PDC VRV E DETTAGLI COSTRUTTIVI	ACQ.IMM.T02	20-mag-23	00
59	IMM	PARTICOLARI ESECUTIVI INVOLUCRO	ACQ.IMM.T03	20-mag-23	00
60	IMM	ELABORATI GRAFICI IMPIANTI IDRICI	ACQ.IMM.T04	20-mag-23	00
61	ENE	RELAZIONE L.10/91	ACQ.ENE.R01	20-mag-23	00
62	ENE	APE ANTE INTERVENTO	ACQ.ENE.R02	20-mag-23	00
63	ENE	SIMULAZIONE APE POST INTERVENTO	ACQ.ENE.R03	20-mag-23	00
64	GEO	RELAZIONE GEOLOGICA	ACQ.GEO.R01	20-mag-23	00

I documenti sopraindicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non allegati materialmente allo stesso.

In caso di discordanza fra i predetti documenti si farà riferimento all'interpretazione più coerente con il contenuto del presente contratto, le cui pattuizioni si intendono prevalenti su qualsiasi diversa disposizione ed in subordine secondo la priorità degli allegati nell'ordine di cui sopra.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

L'Impresa dichiara di conoscere e di avere approfondito e valutato, anche sotto il profilo della convenienza, tutti i documenti di cui sopra con relativi allegati e di accettarli incondizionatamente, fermo restando che essi non potranno in alcun modo essere ritenuti limitativi per quanto attiene allo scopo, alle modalità e ai tempi dell'oggetto dell'appalto, nel quale deve ritenersi compreso anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la sua esecuzione a perfetta regola d'arte nulla eccettuato od escluso, in particolare per quanto attiene all'ottemperanza a specifiche disposizioni introdotte dalla normativa di riferimento, ivi comprese leggi, norme ordinarie e regolamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Conseguentemente, anche se non previsti dal presente contratto e dai documenti ad esso allegati, nel prezzo pattuito rientrano tutti gli eventuali ulteriori lavori necessari (che l'appaltatore dovrà compiere a propria esclusiva cura e spese) per rispettare dette normative.

Art 42. Adempimenti fiscali e amministrativi

Sono ad esclusivo carico della parte richiedente tutti gli oneri e adempimenti per l'eventuale registrazione del presente contratto.

Art 43. Conformità al D. Lgs. 231/2001 – Codice Etico ed al Modello Organizzativo Societario

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza dell'adozione da parte della Committente di un Codice Etico nonché, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, di procedure di gestione e controllo atte a prevenire la commissione di reati previsti nel citato Decreto, di aver preso visione, e di accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, adottati dalla Committente ai sensi del D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa dichiara altresì di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Impresa dichiara di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente punto nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali incluso nell'ambito di applicazione del D. Lgs. N. 231/2001, posto in essere da suoi dipendenti e/o collaboratori ai fini dell'esecuzione degli incarichi di cui al presente contratto (o che potranno essere affidati in funzione del presente Contratto), costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento da parte dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ. e che possono essere considerate come dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e legitimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 6 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche o integrazioni.

Napoli,

ROMEO GESTIONI SPA

L'IMPRESA

FERROTECNICA S.R.L.
Via ...
00014 ...
Partita IVA ...

L'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: Art 4; Art 5; Art. 6; Art 7; Art 8; Art 9; Art. 10; Art 11; Art 12 Art 13; Art. 14; Art 15; Art 16.; Art 17 Art 18; Art 19; Art 20; Art 21; Art. 22; Art 23; Art.25; Art.28; Art 29; Art 30; Art 31; Art. 33; Art 34; Art 35; Art.36; Art 37; Art. 41; Art. 42; Art. 43;

L'IMPRESA

FERROTECNICA S.R.L.
Via ...
00014 ...
Partita IVA ...

Addendum all'art. 3 del Contratto di Subappalto

*Messa in Sicurezza e Riqualificazione funzionale
con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico
dell'Asilo Nido Acquarola - 14° Circolo Didattico -NA-*

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 13 del mese di maggio, in Napoli, Centro Direzionale Isola E4, presso la sede legale della società Romeo Gestioni S.p.A.,

da una parte:

la **Romeo Gestioni S.p.A.** con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Isola E4, C.F./P.I.: 05850080630, rappresentato dal Presidente del Consiglio Amministrazione, nella persona della dott. Trombetta Enrico nato a [REDACTED] (NA il [REDACTED]), e domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito denominata anche "Romeo Gestioni" o "Subappaltante";

dall'altra parte:

la **Ferrotecnica S.r.l.** con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla Via Arco S. Antonio, 1, C.F. 03555981210 in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante sig. Maglione Gianfranco, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Società, in seguito anche denominata "Impresa" o "Subappaltatore";

PREMESSO CHE:

a) Le Parti, *ut supra*, in data 16-18/04/2024 hanno sottoscritto il contratto di subappalto avente ad oggetto l'esecuzione di parte delle opere, afferenti alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dei locali della scuola dell'infanzia "ACQUAROLA" di Napoli, accessorie al servizio di Facility Management svolto dalla Romeo Gestioni, in regime di appalto, in favore dell'Amministrazione committente Comune di Napoli, in forza del Contratto Specifico ODA 1, emesso nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato con Invitalia ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016 per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia – Lotto Geografico 5 Campania Sud – CIG 96895559BB – Sublotto prestazionale 1 – Lavori";

b) la Romeo Gestioni ha avanzato, in data 01/03/2024, al Comune di Napoli richiesta di autorizzazione al subappalto, nei modi di legge;

c) il Comune di Napoli, con nota prot. PG 2024/319738 del 08/04/2024 (ns prot. PNRR/RGU/EN/2024/10449 del 08/04/2024) formulava richiesta di integrazione documentale, al fine di riscontrare la quale la Romeo Gestioni S.p.A., con nota prot. PNRR/RGU/US/2024/11839 del 18/04/2024, inoltrava l'incartamento richiesto;

d) a seguito di sopravvenute esigenze organizzative, la Romeo Gestioni S.p.A. ha inteso rimodulare le attività affidate alla Società Ferrotecnica s.r.l., con una conseguente variazione dell'ammontare del subappalto;

Tanto premesso, le Parti, come sopra costituite

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. di annullare e sostituire il testo dell'art. 2 riportato nel contratto di subappalto con la nuova formulazione che segue:

Art. 2 Oggetto

La Romeo Gestioni affida all'Impresa, in persona del suo Legale Rappresentante, nella sua qualità *ut supra*, che accetta, assumendone ogni obbligo e responsabilità, l'incarico di esecuzione, presso la scuola asilo nido "ACQUAROLA" di Napoli, delle opere indicate nel computo metrico allegato sub lettera A.1) occorrenti alla perfetta realizzazione dei lavori in premessa, per le quali Romeo Gestioni procederà a parte delle forniture dei materiali, come evidenziate nel computo allegato sub lettera B.1);

2.1 L'incarico ha ad oggetto:

- (i) l'esecuzione di parte delle opere, afferenti alla realizzazione dei lavori di riqualificazione della scuola dei locali della scuola dell'infanzia "ACQUAROLA" di Napoli, come riportati nel computo metrico allegato al progetto esecutivo di cui in premessa, per i quali l'Impresa procederà alla fornitura e posa in opera per quanto previsto nell'allegato sub A.1) ed alla sola posa in opera per quanto previsto sub B.1);
- (ii) quanto altro necessario per eseguire quanto indicato nei predetti atti progettuali a perfetta regola d'arte e in modo funzionale alle finalità della Romeo Gestioni in modo da essere immediatamente e pienamente fruibile senza alcun ulteriore onere;

2.2 Sono pertanto compresi nell'incarico tutti i lavori, le prestazioni, necessarie per eseguire e consegnare alla Romeo Gestioni quanto sopra commissionato in modo totalmente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, da tutta la documentazione allegata al presente contratto nessuna eccettuata od esclusa;

2.3 Le parti, rinviando per determinazioni specifiche al contenuto degli allegati tecnici, convengono, che le opere oggetto del contratto sono meglio dettagliate nell'allegato computo metrico estimativo;

Le parti convengono che l'esecuzione del presente contratto comprende, altresì, le seguenti attività a carico dell'Impresa, ancorché non inserite negli allegati:

- l'adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione, necessarie per la corretta esecuzione delle opere, da individuare caso per caso anche in relazione alle indicazioni del Coordinatore per la sicurezza;
- lo scarico e il carico di tutti i materiali, forniture e quant'altro necessario e la movimentazione degli stessi fino ai luoghi del loro utilizzo;
- lo smaltimento ed il trasporto a rifiuto nei modi di legge di tutti i materiali di risulta prodotti nell'esecuzione delle Opere, nulla eccettuato od escluso;
- il servizio di guardiana e custodia del cantiere durante le ore lavorative;
- il servizio di pulizia del cantiere;
- la realizzazione e la manutenzione degli impianti di cantiere con personale opportunamente formato;
- la realizzazione, la manutenzione, il trasporto, il montaggio e lo smontaggio degli eventuali ponteggi fino a mt.4;
- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, compreso quello acquistato direttamente dalla Romeo Gestioni;
- attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa si obbliga in ogni caso a porre in essere tutte le necessarie attività, anche se non espressamente previste negli allegati al presente contratto, volte alla corretta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto.

Le parti convengono che saranno parte del contratto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto sopra previsto e ai documenti indicati al successivo art. 4. Tali varianti potranno essere richieste all'Impresa in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni impartite dal Direttore di Cantiere, previa autorizzazione della Romeo Gestioni S.p.A.

Fanno infine parte dell'incarico il coordinamento delle lavorazioni e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità delle lavorazioni a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del d.lgs. 81/08 e

successive modifiche ed integrazioni.

2.4 Senza voler dare a quanto segue alcun carattere di esaustività, ma al solo fine di meglio ribadire e, per quanto di ragione, individuare l'insieme delle prestazioni da rendersi a cura della Impresa, a quest'ultima sono altresì affidati:

a) La verifica e il controllo della progettazione esecutiva dell'intervento, relativamente alle opere affidate, redatte dall' **Ing. Lombardo Pierluca** e la segnalazione al Subappaltante di eventuali errori, carenze e omissioni del progetto prima di procedere alla esecuzione delle opere; resta inteso che in assenza di tali rilievi il progetto si intenderà condiviso ed accettato dall'Impresa;

b) la redazione degli elaborati progettuali "*AS Built*";

c) l'esecuzione di tutte le attività, lavori, opere, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per la perfetta realizzazione di tutti i lavori necessari per l'esecuzione a perfetta regola d'arte di quanto previsto nel presente contratto.

L'Impresa si obbliga in ogni caso a porre in essere tutte le attività, anche se non espressamente previste nel presente contratto e negli allegati, volte alla corretta esecuzione delle opere e della efficiente messa in esercizio delle opere oggetto del presente contratto.

2. di annullare e sostituire il testo dell'art. 3 riportato nel contratto di subappalto con la nuova formulazione che segue:

Art 3. Ammontare del Subappalto

L'importo complessivo del corrispettivo dei lavori commissionati (ivi compreso quello per tutte le manutenzioni da effettuare successivamente alla consegna delle opere) è pattuito a misura ed è pari ad **Euro 843.721,86** (euro ottocentoquarantatremilasettecentoventuno/86, di seguito il "Prezzo") a titolo di oneri per l'esecuzione dei lavori e di **Euro 98.762,00** a titolo di oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

Il suddetto corrispettivo complessivo, si precisa, deve ritenersi ripartito come segue: OG1 pari ad € 500.516,57 (cinquecentomilacinquecentosedici/57) a titolo di oneri per l'esecuzione dei lavori e di 98.762,00 € (novantottomilasettecentosessantadue/00) a titolo di oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza; OG11 pari ad € 343.205,29 (trecentoquarantatremiladuecentocinque/29).

Fermo quanto previsto dal seguente comma, i prezzi unitari resteranno fissi e invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla qualità di detti lavori.

Resta inteso che, nel caso di applicazione, da parte della Stazione Appaltante, dell'incremento prezzi ex art. 26 del D.L.n.50/22, lo stesso – relativamente alle lavorazioni oggetto del presente contratto – cederà in favore dell'Impresa sulla base dei prezzi unitari stabiliti in allegato al presente contratto.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente contratto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, nonché per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

1. L'impresa si impegna a sostenere tutti i costi per la sicurezza mantenendo indenne la Romeo Gestioni da ogni connessa responsabilità.

2. In caso di varianti al progetto richieste per iscritto dalla Romeo Gestioni ovvero in caso di lavorazioni/forniture scorporate ad insindacabile giudizio della Romeo Gestioni, l'Impresa riconosce che, laddove dall'esecuzione di eventuali varianti al progetto esecutivo dovesse derivare una riduzione od un aumento del computo metrico estimativo allegato, il Prezzo dovrà essere rideterminato.

3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 15.1 e 15.2, i prezzi contrattuali saranno vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate.

4. La Romeo Gestioni avrà la facoltà di detrarre c/o di aggiungere, nell'ambito delle previsioni di legge, e segnatamente dell'art.1660 e 1661 c.c., opere e lavorazioni, con conseguente rideterminazione del prezzo finale del subappalto in ragione delle quantità modificata. Si rinvia, per quanto non previsto nel presente comma, alle indicate disposizioni.

5. Tutte le pattuizioni e le disposizioni di cui sopra dovranno essere redatte per iscritto, a pena di

invalidità e le relative comunicazioni dovranno essere inviate via Pec e/o Raccomandata A/R.

Restano fermi e confermati tutti gli altri patti contenuti nel contratto di subappalto, al quale si fa integralmente rinvio per la disciplina dei rapporti *inter partes*.

IMPRESA

 **ROMEO**
Gestioni SPA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
E LEGALE RAPPRESENTANTE
Dr. Enrico Trombetta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Impresa dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: art. 2 (Oggetto), art. 3 (Ammontare del contratto).

L'IMPRESA

scuola infanzia ACQUAROLA

SOA	Categoria	num	Tariffa	Voci di MISURAZIONE	Importo lavori subappalto
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	1	CAM23_R02.025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione d ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	331,33 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	2	CAM23_R02.025.060.A (CAM)	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	127,61 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	3	CAM23_R02.025.060.B (CAM)	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... ta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq	44,47 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	4	CAM23_R02.025.060.C (CAM)	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... ulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	497,28 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	5	CAM23_R02.010.100.C	Taglio a sezione obbligata di muratura Taglio a sezione o ... spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di mattoni	19.128,09 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	6	CAM23_R02.025.050.A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di i ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	390,21 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	7	CAM23_R02.025.050.B (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di i ... ta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq	613,36 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	8	CAM23_R02.025.050.C (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di i ... ulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	339,38 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	9	CAM23_R02.025.020.A (CAM)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc Rimozione di avvo ... distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc	1.183,34 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	10	CAM23_R02.020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, ... lta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm	4.209,82 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	11	CAM23_R02.060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di ri ... ramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.	1.037,07 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	12	CAM23_R02.060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o ma ... mozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo	370,99 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	13	CAM23_R02.060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale	1.782,85 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	14	CAM23_R02.050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di ap ... di demolizione.	115,51 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	15	CAM23_R02.050.060.A (CAM)	Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corp ... diatori in ghisa e ferro. Fino a 6 elementi, per radiatore	40,18 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	16	CAM23_R02.050.060.B (CAM)	Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corp ... iatori in ghisa e ferro. Da 7 a 12 elementi, per radiatore	60,26 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	17	CAM23_R02.050.060.C (CAM)	Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corp ... atori in ghisa e ferro. Da 13 a 20 elementi, per radiatore	173,26 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	18	CAM23_R02.090.060.A (CAM)	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	209,64 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	19	CAM23_R02.050.080.A (CAM)	Demolizione di canne fumarie o di aerazione Demolizione d ... ulta fino ad una distanza di 50 m. In pvc, lamiera o ferro	40,04 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	20	CAM23_R02.035.010.B (CAM)	Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, ... menti strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari	205,61 €

Allegato A.1)

OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	21	CAM23_R02.060.050.A (CAM)	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Demol ... ondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale.	1.460,65 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	22	CAM23_R02.060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm	1.359,84 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	23	CAM23_R02.020.050.E (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di m ... emolitore meccanico. Non armato di spessore oltre i 20 cm.	30,75 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	24	CAM23_R02.020.015.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una test ... le di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo	1.733,05 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	25	CAM23_R02.020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, ... isulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm	520,36 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	26	CAM23_R02.060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm	684,14 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	27	CAM23_R02.060.022.B (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... na distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm	751,79 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	28	CAM23_R02.060.022.C (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... na distanza di 50 m. Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm	1.002,17 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	29	CAM23_R02.060.022.G (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 30,1 a 40 cm	2.145,12 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	30	CAM23_R02.020.050.D (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di m ... molitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm	1.820,15 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	31	CAM23_R03.010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e ... topercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato	1.987,37 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	32	CAM23_R02.000.010.B	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifi ... retta. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera	503,06 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	33	CAM23_T01.020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	23.025,41 €
OG 1	OPERE EDILI _Demolizioni	34	CAM23_T01.020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... ca autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10	3.431,93 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	98	CAM23_E03.010.020.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	348,30 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	99	CAM23_E03.010.020.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	2.819,47 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	100	CAM23_E03.010.020.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	2.373,26 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	101	CAM23_E03.040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	11.866,05 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	102	CAM23_E03.030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	1.105,45 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	105	CAM23_E03.010.030.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo dur ... lasse di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35	3.391,74 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	106	CAM23_MT.E.03.037	Cementi e conglomerati cementizi. Additivi fluidificante	4.042,28 €

Allegato A.1)

OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	107	CAM23_E03.010.030.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo dur ... lasse di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35	10.168,16 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	108	CAM23_E03.030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	18.417,33 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	109	CAM23_E03.040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	25.914,38 €
OG 1	ESTERNI	266	CAM23_R02.060.022.B (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... na distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm	12.252,89 €
OG 1	ESTERNI	267	CAM23_U05.010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... tro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.	1.337,81 €
OG 1	ESTERNI	268	CAM23_A02.040.410.A	Spicconatura accurata d'intonaci Spicconatura accurata d' ... carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50	10.771,49 €
OG 1	ESTERNI	269	CAM23_R02.060.050.A (CAM)	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Demol ... ondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale.	6.026,40 €
OG 1	ESTERNI	270	CAM23_E01.010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo ... sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	1.760,07 €
OG 1	ESTERNI	271	CAM23_E01.015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Sc ... sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	856,33 €
STRALCIO	ESTERNI	272	CAM23_T01.020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	273	CAM23_A06.020.190.A	Consolidamento giunti Consolidamento giunti: rimozione ac ... on malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stirlatura	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	274	CAM23_E16.020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	275	CAM23_E21.010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	276	CAM23_E21.020.055.F (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni ... ivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	277	CAM23_E21.050.005.D	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Bros ... rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	278	CAM23_E21.050.010.A (CAM)	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno s ... o su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	279	CAM23_E21.050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... i chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	280	CAM23_U04.020.010.D	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	281	CAM23_U04.020.026.A	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile c ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	282	CAM23_U01.030.065.L (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 Tubazione in polie ... idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	STRALCIATI

Allegato A.1)

STRALCIO	ESTERNI	283	CAM23_L02.080.140.G	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a dopp ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	284	CAM23_U04.010.010.A	Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	285	CAM23_U05.020.040.A	Strato drenante o di separazione di strati a diversa gran ... 300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m ² /sec.	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	286	CAM23_U05.020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	287	CAM23_U05.080.010.B	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calce ... i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	288	CAM23_L02.010.290.F	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multi ... ca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	289	CAM23_L02.010.260.F	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipol ... ca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	290	CAM23_L02.010.270.A	Cavo bipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipola ... a-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	291	CAM23_L05.010.050.A	Piastra equipotenziale Piastra equipotenziale per bandell ... ondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	292	Z-PN-01	fpo di plinto monoblocco	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	293	CAM23_U06.030.050.F	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritt ... amiera zincata: d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	294	Z-PN-02	apparecchio costituito da una struttura in pressofusione	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	295	Z-PN-03	esecuzione di punto alimentazione	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	296	CAM23_U04.020.077.A	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini ... murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	297	CAM23_L05.020.010.A	Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acc ... le plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	298	CAM23_E13.090.020.A	Foglio di polietilene Foglio di polietilene, con peso di ... vrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	299	CAM23_E03.010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale ... i. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	300	CAM23_E03.040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	301	CAM23_U05.070.065.D	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà ... razione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm	STRALCIATI
STRALCIO	ESTERNI	302	CAM23_U05.020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .	STRALCIATI

Allegato A.1)

STRALCIO	ESTERNI	303	CAM23_V01.090.015.D (CAM)	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e ... ta, stesa a spianamento, colori a scelta. Spessore mm 60+20	STRALCIATI
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	87	CAM23_E16.020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	2.508,12 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	88	CAM23_E07.010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm	695,53 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	89	CAM23_E07.010.030.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato ... erettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	2.005,14 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	90	CAM23_E13.060.030.B (CAM)	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo Pavim ... ti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm	3.222,53 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	94	CAM23_E16.020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	873,12 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	96	CAM23_E16.020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	2.570,44 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	97	CAM23_E16.020.030.E	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... no. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte	422,60 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	110	CAM23_E16.020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	3.952,15 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	230	AP.IDR.03	FPO valvola di ritegno DN 63/75	98,71 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	231	CAM23_C01.090.010.F	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in acciaio ... i zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2	216,77 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	232	CAM23_C01.090.010.G	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in acciaio ... iali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"	458,25 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	233	CAM23_C09.010.010.D	Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per moto ... Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"	34,92 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	234	CAM23_C09.010.020.B	Cassetta da esterno per idranti Cassetta da esterno per i ... tone e rame con ugello fisso ..UNI 45 e manichetta da 20 m	91,70 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	235	AP.ED.22	FPO di idrante soprasuolo monotubo	719,40 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	236	CAM23_L16.030.010.A	Centrale di segnalazione automatica di incendio Centrale ... l'impianto Centrale di segnalazione automatica di incendio	838,61 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	237	CAM23_L16.020.040.A	Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a di ... l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio	2.980,46 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	238	CAM23_L16.020.040.B	Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a di ... e di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	77,12 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	239	CAM23_L16.040.020.A	Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per si ... 'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore	370,83 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	240	CAM23_L16.040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pu ... Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno	74,32 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	241	CAM23_L16.040.030.C	Segnalatore di allarme incendio Segnalatore di allarme in ... nalatore	46,57 €

Allegato A.1)

				ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db	
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	242	CAM23_L16.050.010.B	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ... 3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	290,94 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	243	CAM23_L16.060.010.C	Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 Alimenta ... are indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A	76,91 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	244	CAM23_L16.080.010.C	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di s ... fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1 mmq	379,58 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	245	AP.MEC.01	fpo unità esterna vrv	7.500,92 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	246	AP.MEC.02	fpo vrv unità esterna	2.634,21 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	247	AP.MEC.03	Cassette a controsoffitto	972,74 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	248	AP.MEC.04	cassette a soffitto	4.665,72 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	249	AP.MEC.05	cassette a controsoffitto	4.141,03 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	250	AP.MEC.06	cassetta a controsoffitto	3.567,11 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	251	AP.MEC.07	giuntomdi derivazione	968,33 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	252	AP.MEC.08	giunto di derivazione	475,08 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	253	AP.MEC.09	fpo centralina touch	626,33 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	254	AP.MEC.10	fpo comandi a filo	1.477,62 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	255	AP.MEC.11	fpo pannellatura decorativa	165,52 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	256	AP.MEC.12	fpo pannellatura decorativa	3.055,05 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	257	AP.MEC.13	oneri collaudo e avviamento	381,74 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	258	AP.MEC.18	fpo contatore MID trifase	152,65 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	259	AP.MEC.21	fpo mattoncini antifluoco	170,56 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	260	AP.MEC.17	fpo purificatore d'aria	1.094,91 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	261	AP.MEC.14	fpo unità di recupero calore	3.350,57 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	262	AP.MEC.15	fpo unità di recupero calore	1.790,94 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	263	AP.MEC.16	fpo unità di recupero calore	1.251,85 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	119	CAM23_L01.010.010.F	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... e 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	103,70 €

Allegato A.1)

OG 11	IMP.ELETTRICO	120	CAM23_L01.010.040.F	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq ... e 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	220,59 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	121	CAM23_L01.010.260.A	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile com ... i. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.	645,77 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	122	CAM23_L01.010.260.E	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile com ... uce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.	22,85 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	123	CAM23_L01.010.330.A	Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile ... ezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA	25,61 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	124	CAM23_L01.010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico ... unto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.	182,00 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	125	CAM23_L01.010.300.B	Punto presa telefonica Impianto elettrico per edificio ci ... dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato pesante.	12,60 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	126	CAM23_L01.010.270.B	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico p ... nto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.	80,57 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	127	CAM23_L01.010.190.B	Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione ... 0 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.	1.774,87 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	128	CAM23_L01.010.170.B	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio ... dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante	318,27 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	129	CAM23_L02.060.020.E	Relè passo passo Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	295,51 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	130	CAM23_L12.010.020.C	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico Rivel ... vello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	415,42 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	131	CAM23_L15.020.030.E	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA	727,76 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	132	CAM23_L15.020.010.I	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE	1.979,23 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	133	CAM23_L15.020.010.G	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... grado di protezione IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE	1.290,30 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	134	CAM23_L03.100.010.C (CAM)	Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminant ... immerabile. Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm	3.821,85 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	135	CAM23_L02.120.020.E	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche Casset ... ncendio Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm	653,63 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	136	CAM23_L02.120.030.E	Cassetta di derivazione e connessione da incasso Cassetta ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm	192,03 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	137	CAM23_L02.030.250.C	Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm Passe ... spensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm	301,97 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	138	CAM23_L02.030.250.E	Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm Passe ... spensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm	405,68 €

Allegato A.1)

OG 11	IMP.ELETTRICO	139	CAM23_L08.010.010.B	Cavo per impianti TV Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq	167,27 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	140	CAM23_L08.020.010.G	Antenna TV-VHF Antenna TV-VHF, attacco per palo monocal ... z o 191-198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz	20,81 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	141	CAM23_L08.030.010.B	Palo autoportante in acciaio zincato Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m	14,37 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	142	CAM23_L08.040.020.D	Miscelatore di segnale Miscelatore di segnale a bassa att ... VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF	8,72 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	143	CAM23_L08.040.040.A	Cassetta di derivazione Cassetta di derivazione induttiva ... uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	54,49 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	144	CAM23_L08.040.060.A	Amplificatore a larga banda Amplificatore a larga banda c ... catore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata	14,85 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	145	CAM23_L08.040.070.A	Alimentatore stabilizzato Alimentatore stabilizzato, alim ... nto, conforme CEI 12-13 Max 40 mA, tensione di uscita 12 V	11,49 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	146	CAM23_L09.030.130.B	Cavi rame cat. 6a Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1	1.551,01 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	147	CAM23_L20.020.010.B	FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare ... chio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmq	4.506,87 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	148	CAM23_L20.030.030.A	Inverter trifase bidirezionali Inverter trifase bidirezio ... 00 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza pari a 1	2.437,94 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	149	CAM23_L20.030.030.C	Inverter trifase bidirezionali Inverter trifase bidirezio ... 00 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1	5.616,16 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	150	CAM23_L20.040.010.A	Rele' e sezionatori Relè di monitoraggio per sistemi trif ... u guida DIN35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DK5940:	206,77 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	151	CAM23_L20.040.010.B	Rele' e sezionatori Sezionatore di campo in contenitore p ... A, completo di diodi di blocco: bipolare, per una stringa	276,63 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	152	CAM23_L01.060.070.F	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Central ... 35 e morsetti, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm	209,75 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	153	AP.EL_01_MODFOTOVOLTAICO	FPO di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino ad alta efficienza...	9.237,02 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	154	AP.EL_02_STRUTTURA FV	Fpo di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici	1.588,37 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	155	CAM23_L01.030.110.A	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... te nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m	32,88 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	156	CAM23_L01.030.030.I	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	28,86 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	157	CAM23_L01.030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	152,22 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	158	CAM23_L02.020.290.D	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico d ... nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso	101,92 €

Allegato A.1)

OG 11	IMP.ELETTRICO	159	AP.EL_03_CONTATTORE	fpo di contattore per impianto fotovoltaico 1	35,51 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	160	CAM23_L02.030.010.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: ele ... ti a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm	498,01 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	161	CAM23_L02.030.010.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: ele ... ati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm	141,00 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	162	CAM23_L02.030.040.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in ... azione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm	243,41 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	163	CAM23_L02.030.040.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in ... azione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm	72,94 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	164	CAM23_L02.080.050.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	148,60 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	165	CAM23_L02.080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	3.435,57 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	166	CAM23_L02.080.030.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	1.883,83 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	167	CAM23_L01.030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione ... inali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m	480,52 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	168	CAM23_L01.030.030.I	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	115,41 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	169	CAM23_L01.060.070.F	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Central ... 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm	41,95 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	170	CAM23_L02.010.240.E	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... a-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq	1.193,01 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	171	CAM23_L02.010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... -s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	1.592,87 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	172	CAM23_L01.030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 ... ntervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A	2.439,09 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	173	CAM23_L01.030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... ominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	38,06 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	174	CAM23_L02.010.220.A	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... -s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	1.563,11 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	175	CAM23_L02.010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... ca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	390,94 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	176	CAM23_L02.210.010.B	Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cie ... to di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm	123,65 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	177	CAM23_L02.020.290.A	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico d ... e nominale differenziale I ^m x A In=63 A; 0,3-0,5 A; fisso	159,13 €

Allegato A.1)

OG 11	IMP.ELETTRICO	178	CAM23_L01.030.110.A	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... te nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m	164,44 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	179	CAM23_L02.020.060.D	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione d ... poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	263,10 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	180	CAM23_MT.L01.002.147	Apparecchi Voltmetro di portata 600 V a.c.	- €
OG 11	IMP.ELETTRICO	181	CAM23_L02.210.010.F	Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cie ... o di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm	485,39 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	182	CAM23_L02.020.300.A	Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico ... "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica	101,84 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	184	CAM23_L05.020.010.C	Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acc ... le plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m	56,13 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	185	CAM23_L05.010.010.D	Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di mors ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq	58,39 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	186	CAM23_L01.040.070.D	Accessori elettrici per interruttori automatici Accessori ... uttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	42,18 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	187	CAM23_L16.040.010.B	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pu ... 'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65	13,38 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	188	CAM23_L02.010.200.G	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... a-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq	1.677,92 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	189	CAM23_L11.110.100.A (CAM)	Sensori di luminosità Kit di regolazione con multisensore ... per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m	1.267,77 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	190	CAM23_L15.040.010.J	Centrali e accessori di comando e controllo remoto Scheda ... censione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.	389,17 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	191	CAM23_L02.010.220.D	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... ca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	68,22 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	192	CAM23_L02.010.240.F	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multip ... a-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq	330,08 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	193	AP.EL_04_CENTRALE DALI	Centrali e accessori di comando e controllo remoto....	263,78 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	194	CAM23_L09.030.120.B	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E	1.350,91 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	195	CAM23_L01.010.240.F	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati. Cavo unipolare FG17	2.062,15 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	196	AP.EL_07_FG17 2,5		72,91 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	197	AP.EL_05_FG17 1,5	Cavo unipolare FG17 da 1,5 mm	27,45 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	198	AP.EL_06_DALI	Sovrapprezzo per DIMMER DALI	40,23 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	199	CAM23_L07.040.010.B	Posto di ripresa TVCC Gruppo audiovisivo per sistema Simpl ... erno,	309,62 €

Allegato A.1)

				1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm	
OG 11	IMP.ELETTRICO	200	CAM23_L07.040.020.A	Posto di chiamata e ripresa estemo da incasso Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti	193,21 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	201	CAM23_L07.090.010.A	Videocitofoni ip/bus Videocitofono vivavoce da parete per ... onda, alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori	291,99 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	202	CAM23_L07.030.010.B	Alimentatore per impianti citofonici Alimentatore per imp ... itofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico	35,96 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	203	CAM23_L07.080.010.B	Circuito Circuito, in edificio residenziale, misurato fin ... nere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico	111,06 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	204	CAM23_L07.080.020.F	Cavo antifiama Cavo antifiama, per impianti citofonici ... entro apposita conduttura Telefonico schermato a 4 coppie	33,99 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	205	CAM23_L01.040.040.A	Interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepus ... erruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico	34,73 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	206	CAM23_L03.100.040.A (CAM)	Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED pe ... rado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm	197,73 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	207	CAM23_L02.080.130.C	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	514,07 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	208	CAM23_L01.030.080.H	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10 ... i intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A	81,24 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	209	CAM23_I01.010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	2.056,43 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	210	AP.ED.01	Vaso a sedere	500,10 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	211	AP.ED.02	Lavabo rettangolare	318,79 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	212	AP.ED.03	Bidet a pianta ovale	136,96 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	213	AP.ED.04	Lavatoio in ceramica	731,07 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	214	AP.ED.05	Vaso igienico- bidet	54,75 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	215	AP.ED.06	Lavabo a mensola	54,73 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	216	AP.ED.07	fpo vaso per bambini	1.939,43 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	217	AP.ED.08	lavabo per bambini	839,06 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	218	CAM23_C01.070.050.G (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	347,49 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	219	CAM23_C01.070.050.E (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	470,91 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	220	CAM23_C01.070.050.C (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	80,05 €

Allegato A.1)

OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	221	CAM23_C01.070.080.A (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolant ... aggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm	1.765,24 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	222	CAM23_C03.010.070.D	Collettore complanare con innesto primario a 1" e innesto ... uagliatura, i fori. Collettore complanare 8+8 da 1"x 16 mm	271,15 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	223	CAM23_C03.010.070.E	Collettore complanare con innesto primario a 1" e innesto ... gliatura, i fori. Collettore complanare 10+10 da 1"x 16 mm	151,19 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	224	CAM23_U04.020.026.A	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile c ... sclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm	631,19 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	225	CAM23_U04.020.052.A	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carra ... nti prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 100x100 cm	283,45 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	226	AP.IDR.01	FPO valvola a sfera DN32/50	144,24 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	227	AP.IDR.02	fpo valvola a sfera DN 63/75	38,54 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	228	CAM23_E01.015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Sc ... sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	- €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	229	CAM23_E01.040.030.A	Rinfianco Rinfianco con terreno incoerente, privo di part ... cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	- €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	264	AP.MEC.19	fpo sistema solare per acs	5.619,66 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	265	AP.MEC.20	fpo di componenti per solare termico	1.060,57 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	35	CAM23_E21.020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche	6.440,62 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	36	CAM23_E07.010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... to e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm	1.382,16 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	37	CAM23_E07.010.030.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... erfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	284,62 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	38	CAM23_E13.070.010.B (CAM)	Pavimento in linoleum a tinta unita o variiegato Pavimento ... collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm	14.209,52 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	39	CAM23_E17.050.010.A (CAM)	Controsoffitti per isolamento acustico Controsoffitto acu ... e A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.	14.351,38 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	40	AP.ED.18	FPO di parete divisoria	25.094,35 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	41	CAM23_E15.080.080.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gomma Zoccolino battiscopa in gom ... pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm	1.756,13 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	42	CAM23_E15.020.020.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Ri ... li sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide	7.157,76 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	43	CAM23_E18.070.010.C	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più batte ... icazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq	708,62 €

Allegato A.1)

OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	44	CAM23_E18.070.020.A	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta ... o. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale	3.600,10 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	47	CAM23_E18.075.010.A	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta ... luso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm	389,84 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	48	CAM23_E10.040.030.C (CAM)	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di pol ... lle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm	1.507,81 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	49	CAM23_E10.040.020.C (CAM)	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lan ... di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm	23.370,97 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	50	CAM23_E21.030.060.A (CAM)	Fornitura di rivestimento traspirante Rivestimento traspi ... mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato	3.971,93 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	51	AP.ED.19	FPO di isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto	3.917,80 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	52	CAM23_E15.090.030.A	Profilato angolare in gomma Profilato angolare in gomma i ... ura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero	274,84 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	53	CAM23_E22.010.010.I (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Placcaggio di p ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.	1.923,13 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	54	CAM23_E21.010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura diintonaci Stuccatura e rasatura d ... imenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato	11.087,44 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	55	CAM23_E14.010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... litura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm	1.871,60 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	56	CAM23_E03.050.050.A	Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali ... are pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm	810,77 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	58	CAM23_E19.010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ... o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici	5.905,61 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	59	CAM23_E21.050.030.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con sm ... o a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	2.982,10 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	60	CAM23_E11.040.020.B	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm	375,73 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	61	AP.ED.09	FPO di travetto in cap	18.479,98 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	63	CAM23_E08.020.025.D (CAM)	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato d ... vi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm	3.765,04 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	69	CAM23_E03.010.030.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo dur ... lasse di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30	6,61 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	70	CAM23_E03.030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	10,53 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	71	CAM23_E03.040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	6,09 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	72	CAM23_E12.015.010.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm	627,31 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	73	CAM23_E12.010.020.A	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modific ... arte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	699,04 €

Allegato A.1)

OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	74	AP.ED.21	Realizzazione di cupolino ingresso tubazioni idriche in copertura	924,83 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	113	AP.ST.01	Iniezione di adesivo composto da resina a base epossidica	4.802,82 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	114	CAM23_E03.030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	959,19 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	115	CAM23_E03.010.030.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo dur ... lasse di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35	402,05 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	116	CAM23_E03.040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	639,25 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	117	CAM23_E12.010.010.B	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modific ... stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	342,67 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	118	CAM23_U05.030.010.A	Asfalto colato spessore 20 mm Asfalto colato spessore 20 ... iglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi.	168,87 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	76	CAM23_R03.040.080.A	Consolidamento di pilastro in cemento armato Consolidamen ... malta tixotropica fibrinforzata fino a 3 cm di spessore	8.850,45 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	77	AP.ST.02	Sistema di impermeabilizzazione di superfcie in calcestruzzo	- €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	78	CAM23_R03.040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato As ... gere da falso aggancio ai successivi trattamenti e/o getti	1.656,74 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	79	CAM23_R03.040.050.A	Trattamento dei ferri d'arnatura con prodotto passivante ... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano	1.375,90 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	80	CAM23_R03.040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato	5.392,58 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	81	CAM23_R03.010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e ... topercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato	366,05 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	82	AP.ST.01	Iniezione di adesivo composto da resina a base epossidica	884,62 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	83	CAM23_E03.030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	142,36 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	84	CAM23_E03.010.030.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo dur ... lasse di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35	30,62 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	85	CAM23_E03.040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	123,40 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	86	CAM23_MT.E.03.037	Cementi e conglomerati cementizi. Additivi fluidificante	35,47 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	91	CAM23_R03.040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato As ... gere da falso aggancio ai successivi trattamenti e/o getti	1.081,93 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	92	CAM23_R03.040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante ... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano	898,54 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	93	CAM23_R03.040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato	3.521,63 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	95	CAM23_R03.040.090.A	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo m ... ffiti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm	8.443,01 €

Allegato A.1)

OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	103	CAM23_R03.040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato As ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti	1.514,11 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	104	CAM23_R03.040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante ... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano	1.257,46 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	111	CAM23_R03.010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e ... topercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato	19.003,25 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	112	AP.ST.01	Iniezione di adesivo composto da resina a base epossidica	45.924,52 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	45	AP.ED.10	FPO di porta scorrevole	2.383,84 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	46	AP.ED.11	FPO di porta scorrevole	172,57 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	57	CAM23_E18.015.010.E	Avvolgibile con stecche a fibra dritta Avvolgibile con s ... cassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m ²	1.846,31 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	62	AP.ED.12	FPO di scala del tipo alla marinara	584,88 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	64	AP.ED.13	FPO di serramento monoblocco	4.222,25 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	65	AP.ED.14	FPO di serramento monoblocco	4.592,53 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	66	AP.ED.17	FPO di serramento monoblocco	14.605,93 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	67	AP.ED.15	FPO serramento monoblocco	771,59 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	68	AP.ED.16	FPO serramento monoblocco	4.567,80 €
					totale
					628.053,83 €

scuola infanzia ACQUAROLA

SOA	Categoria	num	Tariffa	Voci di MISURAZIONE	descrizione materiali fornitura	Importo fornitura
STRALCIO	ESTERNI	273	CAM23_A06. 020.190.A	Consolidamento giunti Consolidamento giunti: rimozione ac ... on malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stirlatura	Malta strutturale	1,164,72 €
STRALCIO	ESTERNI	274	CAM23_E16. 020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	Intonaco premiscelato	638,58 €
STRALCIO	ESTERNI	275	CAM23_E21. 010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche	Fissativo a base di resina acrilica(isolante)	214,06 €
STRALCIO	ESTERNI	276	CAM23_E21. 020.055.F (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni ... lvo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	Vernice ecobiocompatibili per interni	4.307,35 €
STRALCIO	ESTERNI	278	CAM23_E21. 050.010.A (CAM)	Aplicazione di vernice antiruggine Aplicazione di uno s ... o su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo	Vernice antiruggine al minio di piombo	199,02 €
STRALCIO	ESTERNI	279	CAM23_E21. 050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... i chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco	Smalto oleosintetico opaco	155,82 €
STRALCIO	ESTERNI	280	CAM23_U04. 020.010.D	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm	Pozzetto in cls vibrato 50x50x50	98,73 €
STRALCIO	ESTERNI	281	CAM23_U04. 020.026.A	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile c ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm	Pozzetto in cls vibrato 70x70x90	952,72 €
STRALCIO	ESTERNI	282	CAM23_U01. 030.065.L (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 Tubazione in polie ... idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	Tubazione in polietilene PE 100. Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	3.936,62 €
STRALCIO	ESTERNI	283	CAM23_U02. 080.140.G	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a dopp ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm	corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene.Diametro 125 mm	2.579,68 €
STRALCIO	ESTERNI	284	CAM23_U04. 010.010.A	Rinfiacco di tubazioni e pozzetti Rinfiacco con sabbia o ... reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	Sabbia	972,15 €
STRALCIO	ESTERNI	285	CAM23_U05. 020.040.A	Strato drenante o di separazione di strati a diversa gran ... 300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.	Strato drenante(Argilla espansa)	2.575,44 €
STRALCIO	ESTERNI	286	CAM23_U05. 020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato	5.237,01 €

STRALCIO	ESTERNI	287	CAM23_U05.080.010.B	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calce ... i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm	Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm	883,71 €
STRALCIO	ESTERNI	288	CAM23_L02.010.290.F	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multi ... ca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	Cavo quadripolare FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	2.182,86 €
STRALCIO	ESTERNI	289	CAM23_L02.010.260.F	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipol ... a-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	Cavo unipolare FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	565,38 €
STRALCIO	ESTERNI	290	CAM23_L02.010.270.A	Cavo bipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipol ... a-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	Cavo bipolare FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	26,27 €
STRALCIO	ESTERNI	291	CAM23_L05.010.050.A	Piastra equipotenziale Piastra equipotenziale per bandell ... ondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi	Piastra equipotenziale, A 6 attacchi	7,99 €
STRALCIO	ESTERNI	292	Z-PN-01	fpo di plinto monoblocco	Monoblocco prefabbricato in cls, per alloggio pali di dimensioni 1150x1150x1100	878,98 €
STRALCIO	ESTERNI	293	CAM23_U06.030.050.F	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritt ... amiera zincata: d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3	Palo conico in lamiera zincata d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000	1.692,62 €
STRALCIO	ESTERNI	294	Z-PN-02	apparecchio costituito da una struttura in pressofusione	Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm con serigrafia decorativa, atto a	1.728,00 €
STRALCIO	ESTERNI	295	Z-PN-03	esecuzione di punto alimentazione	Cavo FG70R, minuteria ed accessori vari	146,50 €
STRALCIO	ESTERNI	296	CAM23_U04.020.077.A	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini ... murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale(n.8(50x50)-n.12(70x70))	1.830,23 €
STRALCIO	ESTERNI	297	CAM23_L05.020.010.A	Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acc ... le plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato, dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m	168,14 €
STRALCIO	ESTERNI	298	CAM23_E13.090.020.A	Foglio di polietilene Foglio di polietilene, con peso di ... vrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene	Foglio di polietilene	1.429,70 €
STRALCIO	ESTERNI	299	CAM23_E03.010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale ... i. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	Calcestruzzi non strutturali. Classe di resistenza C20/25	23.117,02 €
STRALCIO	ESTERNI	300	CAM23_E03.040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.	Acciaio per cemento armato B450C	10.313,83 €
STRALCIO	ESTERNI	301	CAM23_U05.070.065.D	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà ... razione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore 10 cm	37.150,30 €

STRALCIO	ESTERNI	302	CAM23_U05.020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento(binder)	1.643,50 €
STRALCIO	ESTERNI	303	CAM23_V01.090.015.D (CAM)	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e ... ta, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 60+20	Pavimentazione antitrauma in gomma.Spessore mm 60+20	25.685,38 €
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	87	CAM23_E16.020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	Intonaco premiscelato	
OG 1	OPERE STRUTT. DI RIQUALIFICAZIONE	90	CAM23_E13.060.030.B (CAM)	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo Pavim ... ti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm	Pavimento in piastrelle klinker.Dimensioni 12x12 cm	1.389,45 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	230	AP.IDR.03	FPO valvola di ritegno DN 63/75	Valvola di ritegno DN 63/75	97,60 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	231	CAM23_C01.090.010.F	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in accia ... i zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2	Tubazione in acciaio zincato.Diametro nominale 1"1/2	106,17 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	232	CAM23_C01.090.010.G	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in accia ... ali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"	Tubazione in acciaio zincato.Diametro nominale 2"	226,61 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	233	CAM23_C09.010.010.D	Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per moto ... Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"	Gruppo attacco per motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"	55,24 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	234	CAM23_C09.010.020.B	Cassetta da esterno per idranti Cassetta da esterno per l ... tone e rame con ugello fisso ..UNI 45 e manichetta da 20 m	Cassetta da esterno per idranti e manichetta da 20 m	150,40 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	235	AP.ED.22	FPO di idrante soprasuolo monotubo	Idrante soprasuolo monotubo	342,40 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	236	CAM23_L16.030.010.A	Centrale di segnalazione automatica di incendio Centrale ... l'impianto Centrale di segnalazione automatica di incendio	Centrale di segnalazione automatica di incendio	1.807,84 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	237	CAM23_L16.020.040.A	Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a di ... l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio	Rivelatore ottico di fumo	5.991,42 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	238	CAM23_L16.020.040.B	Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a di ... e di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	Rivelatore ottico di fumo,completo di tubo di aspirazione da 30 cm	164,14 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	239	CAM23_L16.040.020.A	Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per si ... 'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore	Segnalatore ottico a led	652,16 €
OG 11	IMP.ANTINCENDIO	240	CAM23_L16.040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pu ... Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno	Pulsante di emergenza a rottura di vetro	161,75 €

OG 11	IMP.ANTINC ENDIO	241	CAM23_L16. 040.030.C	Segnalatore di allarme incendio Segnalatore di allarme in ... nalatore otticoacustico, flash incorporato, sirena 110 db	Segnalatore di allarme incendio	113,47 €
OG 11	IMP.ANTINC ENDIO	242	CAM23_L16. 050.010.B	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ... 3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato	744,29 €
OG 11	IMP.ANTINC ENDIO	243	CAM23_L16. 060.010.C	Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 Alimenta ... are indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A	Alimentazione 24 V - 4,5 A	221,80 €
OG 11	IMP.ANTINC ENDIO	244	CAM23_L16. 080.010.C	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di s ... fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1 mmq	Cavo FG4OHM1, Sezione 2 x 1 mmq	266,36 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	245	AP.MEC.01	fpo unità esterna vrv	Unità esterna compatta a Volume di Refrigerante Variabile a Pompa di Calore con tecnologia a Temperatura Variabile del Refrigeratore, ad	15.562,46 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	246	AP.MEC.02	fpo vrv unità esterna	Unità esterna compatta a Volume di Refrigerante Variabile a Pompa di Calore con tecnologia a Temperatura Variabile del Refrigeratore, ad	5.564,09 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	247	AP.MEC.03	Cassette a controsoffitto	Cassetta Round Flow con mandata dell'aria a 360°. Capacità nominale in raffrescamento 7,1 kW. Capacità nominale in	1.877,22 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	248	AP.MEC.04	cassette a soffitto	Cassetta a soffitto.Capacità nominale in raffrescamento 1,7 kW. Capacità nominale riscaldamento 1,9 kW.	8.613,89 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	249	AP.MEC.05	cassette a controsoffitto	Capacità nominale in raffrescamento 2,2 kW. Capacità nominale in riscaldamento 2,5 kW. Dimensioni 260mm x 575mm x	7.782,84 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	250	AP.MEC.06	cassetta a controsoffitto	Capacità nominale in raffrescamento 2,8 kW. Capacità nominale in riscaldamento 3,2kW. Dimensioni 260mm x 575mm x	6.812,33 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	251	AP.MEC.07	giuntomdi derivazione	Giunto di derivazione per gruppi a indice di potenza x inferiore a 200.	1.488,50 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	252	AP.MEC.08	giunto di derivazione	Giunto di derivazione per gruppi a indice di potenza compreso tra 200 e 290,	745,80 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	253	AP.MEC.09	fpo centralina touch	Centralina touch screen di controllo BMS	1.548,00 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	254	AP.MEC.10	fpo comandi a filo	comando a filo con display	2.266,44 €
OG 11	IMP.CLIMAT IZZAZIONE	255	AP.MEC.11	fpo pannellatura decorativa	pannellatura di finitura decorativa a controsoffitto dell'unità interna termoventilante 214mm x 840mm x 840mm.	400,50 €

OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	256	AP.MEC.12	fpo pannellatura decorativa	pannellatura di finitura decorativa a controsoffitto dell'unità interna termoventilante 260mm x 575mm x 575mm.	7.433,37 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	258	AP.MEC.18	fpo contatore MID trifase	contatore MID trifase 4 fili corrente massima 65 A.	372,00 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	259	AP.MEC.21	fpo mattoncini antifluo	Mattoncini antifluo	183,15 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	260	AP.MEC.17	fpo purificatore d'aria	purificatore d'aria e controllo umidità, completo di box di protezione	2.745,00 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	261	AP.MEC.14	fpo unità di recupero calore	Recuperatore, portata nominale fino a 250 , completo di Plenum, condotti 200mm L=2x5,0m, 2 griglie 20x60 mc/h	4.270,65 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	262	AP.MEC.15	fpo unità di recupero calore	Recuperatore, portata nominale fino a 350 , completo di Plenum, condotti 200mm L=2x5,0m, 2 griglie 20x60 mc/h	2.460,63 €
OG 11	IMP.CLIMATIZZAZIONE	263	AP.MEC.16	fpo unità di recupero calore	Recuperatore-Portata nominale 60 mc/h	944,21 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	119	CAM23_L01.010.010.F	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... e 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	Punto luce completo di interruttore 10 A ,supporto,placca e cassetta,per ambienti fino a 16 mq.	46,12 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	120	CAM23_L01.010.040.F	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq ... e 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	Punto luce completo di interruttore 16 A, supporto,placca e cassetta, per ambienti oltre a 16 mq	106,57 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	121	CAM23_L01.010.260.A	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile con ... l. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.	Punto luce completo di interruttore 10 A, supporto, placca e cassetta.	238,66 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	122	CAM23_L01.010.260.E	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile con ... luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.	Pulsante a tirante , completo	11,61 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	123	CAM23_L01.010.330.A	Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile ... ezi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA	Suonerie da parete da 12 V, 15 VA	22,58 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	124	CAM23_L01.010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico ... unto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.	Punto presa RJ45 completa .	158,00 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	125	CAM23_L01.010.300.B	Punto presa telefonica Impianto elettrico per edificio ci ... dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato pesante.	Punto presa telefonica. Con corrugato pesante.	6,10 €
OG 11	IMP.ELETTRICO	126	CAM23_L01.010.270.B	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico p ... nto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.	Punto presa TV. Con corrugato pesante.	51,10 €

OG 11	IMP.ELETTR ICO	127	CAM23_L01. 010.190.B	Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione ... 0 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.	Doppio punto presa da 10 A e 16 A, completo.	963,79 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	128	CAM23_L01. 010.170.B	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio ... dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante	Punto presa UNEL 10/16 A completo.	183,18 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	129	CAM23_L02. 060.020.E	Relè passo passo Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	Relè passo passo, 16 A	502,15 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	130	CAM23_L12. 010.020.C	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico Rivel ... vello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	Rivelatore infrarosso passivo- Portata 25 m	840,62 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	131	CAM23_L15. 020.030.E	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, IP65, 24 W, aut. 1 h, SA	1.854,80 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	132	CAM23_L15. 020.010.I	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, IP65, 24 W, aut. 1 h, SE	4.981,04 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	133	CAM23_L15. 020.010.G	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... grado di protezione IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, IP65, 11 W, aut. 1 h, SE	3.116,54 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	134	CAM23_L03. 100.010.C (CAM)	Corpi illuminanti a led da incasso. Apparecchio illuminant ... immerabile. Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm	Corpi illuminanti a led da incasso. Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W - 4250 lm	7.386,04 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	135	CAM23_L02. 120.020.E	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche Casset ... ncendio Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm	Cassetta IP65 da 185x125x75 mm	1.160,94 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	136	CAM23_L02. 120.030.E	Cassetta di derivazione e connessione da incasso Cassetta ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm	Cassetta di derivazione da incasso, da 196x152x70 mm	62,02 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	137	CAM23_L02. 030.250.C	Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm Passe ... spensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm	Passerella portacavi-Altezza 50 mm Da 150 mm	288,20 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	138	CAM23_L02. 030.250.E	Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm Passe ... spensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm	Passerella portacavi-Altezza 50 mm Da 300 mm	356,31 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	139	CAM23_L08. 010.010.B	Cavo per impianti TV Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq	151,79 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	140	CAM23_L08. 020.010.G	Antenna TV-VHF Antenna TV-VHF, attacco per palo monocal ... z o 191-198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz	Antenna TV-VHF	27,49 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	141	CAM23_L08. 030.010.B	Palo autoportante in acciaio zincato Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m	Palo autoportante in acciaio zincato-Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m	9,48 €

OG 11	IMP.ELETTR ICO	142	CAM23_L08. 040.020.D	Miscelatore di segnale Miscelatore di segnale a bassa att ... VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF	Miscelatore di segnale-UHF e VHF	11,22 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	143	CAM23_L08. 040.040.A	Cassetta di derivazione Cassetta di derivazione induttiva ... uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	88,65 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	144	CAM23_L08. 040.060.A	Amplificatore a larga banda Amplificatore a larga banda c ... catore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata	Amplificatore a larga banda-VHF e UHF	29,58 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	145	CAM23_L08. 040.070.A	Alimentatore stabilizzato Alimentatore stabilizzato, alim ... nto, conforme CEI 12- 13 Max 40 mA, tensione di uscita 12 V	Alimentatore stabilizzato, tensione di uscita 12 V	3,34 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	146	CAM23_L09. 030.130.B	Cavi rame cat. 6a Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1	Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz	1.588,28 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	147	CAM23_L20. 020.010.B	FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare ... chio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmq	Cavo solare-FG21M21-Sezione 1 x 4 mmq	249,64 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	148	CAM23_L20. 030.030.A	Inverter trifase bidirezionali Inverter trifase bidirezio ... 00 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza pari a 1	Inverter trifase bidirezionali, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza pari a 1	7.269,82 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	149	CAM23_L20. 030.030.C	Inverter trifase bidirezionali Inverter trifase bidirezio ... 00 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1	Inverter trifase bidirezionali, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1	16.795,79 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	150	CAM23_L20. 040.010.A	Relè e sezionatori Relè di monitoraggio per sistemi trif ... u guida DIN35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DKS940:	Relè di monitoraggio per sistemi trifase	594,85 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	151	CAM23_L20. 040.010.B	Relè e sezionatori Sezionatore di campo in contenitore p ... A, completo di diodi di blocco: bipolare, per una stringa	Relè, completo di diodi di blocco: bipolare, per una stringa come indicato nel C.M.E.	704,68 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	152	CAM23_L01. 060.070.F	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Central ... 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm	Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm- versione IP 54/65	365,25 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	153	AP.EL_01_ MODFOTOV OLTAICO	FPO di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino ad alta efficienza....	Pannello Fotovoltaico da 400W in silicio monocristallino	15.806,40 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	154	AP.EL_02_S TRUTTURA FV	Fpo di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici	Sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici	1.852,96 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	155	CAM23_L01. 030.110.A	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... te nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m	78,13 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	156	CAM23_L01. 030.030.I	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	67,02 €

OG 11	IMP.ELETTR ICO	157	CAM23_L01. 030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	369,34 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	158	CAM23_L02. 020.290.D	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico d ... nominale differenziale I ^Δ m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico , I ^Δ m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso	232,37 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	159	AP_EL_03_C ONTATTORE	fpo di contattore per impianto fotovoltaico 1	Contattore 80 A 400 AC3 per fotovoltaico	91,56 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	160	CAM23_L02. 030.010.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: ele ... ti a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm	Canale portacavi in acciaio zincato(50x150)	730,25 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	161	CAM23_L02. 030.010.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: ele ... ati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm	Canale portacavi in acciaio zincato(50x50)	159,31 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	162	CAM23_L02. 030.040.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir; coperchio Canale in ... azione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm	Coperchio canale zincato , base 150 mm	468,22 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	163	CAM23_L02. 030.040.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir; coperchio Canale in ... azione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm	Coperchio canale zincato , base 100 mm	125,26 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	164	CAM23_L02. 080.050.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	Tubo per impianti elettrici- Diametro 25 mm	26,73 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	165	CAM23_L02. 080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	tubo rigido in pvc per impianti elettrici-Diam 25mm	295,87 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	166	CAM23_L02. 080.030.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	tubo flessibile in pvc per impianti elettrici-Diam 25mm	241,90 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	167	CAM23_L01. 030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione ... inali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m	965,38 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	168	CAM23_L01. 030.030.I	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	268,11 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	169	CAM23_L01. 060.070.F	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Central ... 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm	Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm	73,05 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	170	CAM23_L02. 010.240.E	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... a- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq	Cavo FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq	1.944,59 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	171	CAM23_L02. 010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... -s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	Cavo FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	1.442,72 €

OG 11	IMP.ELETTR ICO	172	CAM23_L01. 030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 ... ntervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A	Magnetotermico differenziale-1P+N; In=10÷32 A; 2m; A	6.142,40 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	173	CAM23_L01. 030.030.J	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... ominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	92,34 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	174	CAM23_L02. 010.220.A	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... -s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	Cavo FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	1.319,98 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	175	CAM23_L02. 010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... ca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	Cavo FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	396,42 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	176	CAM23_L02. 210.010.B	Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cie ... to di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm	Carpenteria in lamiera metallica, completo di portello e serratura a chiave 600x600x200 mm	284,14 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	177	CAM23_L02. 020.290.A	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico d ... e nominale differenziale I ^Δ m x A In=63 A; 0,3-0,5 A; fisso	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico - I ^Δ m x A In=63 A; 0,3-0,5 A; fisso	357,75 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	178	CAM23_L01. 030.110.A	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... te nominale "In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale "In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m	390,62 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	179	CAM23_L02. 020.060.D	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione d ... poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	Magnetotermico ; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	518,08 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	180	CAM23_MT. L01.002.147	Apparecchi Voltmetro di portata 600 V a.c.	Voltmetro pot.600V a.c.	90,43 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	181	CAM23_L02. 210.010.F	Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cie ... o di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm	Carpenteria in lamiera metallica, completo di portello cieco e serratura a chiave 1800x600x400 mm,	1.166,07 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	182	CAM23_L02. 020.300.A	Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico ... "f" ^m =di fianco, "s" ^m =sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica	Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico ... "f" ^m =di fianco, "s" ^m =sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica	223,02 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	183	CAM23_MT. L02.095.004	Armadi da parete preformato Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 650x400x200 mm	Armadi da parete preformato in poliestere con portello cieco, IP 55, 650x400x200 mm	243,46 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	184	CAM23_L05. 020.010.C	Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acc ... le plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m	Dispersore a croce, dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m	40,07 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	185	CAM23_L05. 010.010.D	Corda in rame nudo Corda in rame nudo, completa di mors ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq	Corda in rame nudo-Sezione nominale 35 mmq	25,62 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	186	CAM23_L01. 040.070.D	Accessori elettrici per interruttori automatici Accessori ... uttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	74,90 €

OG 11	IMP.ELETTR ICO	187	CAM23_L16. 040.010.B	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pu ... 'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65	Pulsante di emergenza a rottura di vetro, IP65	31,41 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	188	CAM23_L02. 010.200.G	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... a-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq	Cavo FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq	3.013,42 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	189	CAM23_L11. 110.100.A (CAM)	Sensori di luminosità Kit di regolazione con multisensore ... per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m	Sensori di luminosità Kit di regolazione per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m	2.856,65 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	190	CAM23_L15. 040.010.J	Centrali e accessori di comando e controllo remoto Scheda ... censione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.	Centrali e accessori di comando e controllo remoto, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.	933,95 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	191	CAM23_L02. 010.220.D	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... ca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	Cavo FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	77,40 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	192	CAM23_L02. 010.240.F	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... a- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq	Cavo FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq	647,10 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	193	AP.EL_04_C ENTRALE DALI	Centrali e accessori di comando e controllo remoto....	Centrale DALI CONTROLLO E DIMMING LUCE	636,00 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	194	CAM23_L09. 030.120.B	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E	Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz	1.065,13 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	195	CAM23_L01. 010.240.F	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffitti.	Interruttore 10 A-aggiuntivo al punto luce	453,82 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	196	AP.EL_07_F G17 2,5	Cavo unipolare FG17	Cavo unipolare FG17	219,52 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	197	AP.EL_05_ FG17 1,5	Cavo unipolare FG17 da 1,5 mm	Cavo unipolare FG17 da 1,5 mm	78,72 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	198	AP.EL_06_D ALI	Sovrapprezzo per DIMMER DALI	Corpo in lamiera d'acciaio e comice-Dimensioni 596x596x12 mm	9.393,60 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	199	CAM23_L07. 040.010.B	Posto di ripresa TVCC Gruppo audiovideo per sistema Simpl ... erno, 1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm	Posto di ripresa TVCC Gruppo audiovideo , 1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm	716,46 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	200	CAM23_L07. 040.020.A	Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti	Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti	496,94 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	201	CAM23_L07. 090.010.A	Videocitofono Ip/bus Videocitofono vivavoce da parete per ... onda, alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori	Videocitofono completo,Dimensioni 800x480 mm, 16M colori	825,38 €

OG 11	IMP.ELETTR ICO	202	CAM23_L07. 030.010.B	Alimentatore per impianti citofonici Alimentatore per imp ... itofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico	Alimentatore per impianti citofonici	56,75 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	203	CAM23_L07. 080.010.B	Circuito Circuito, in edificio residenziale, misurato fin ... nere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico	Circuito videocitofonico	60,30 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	204	CAM23_L07. 080.020.F	Cavo antifiama Cavo antifiama, per impianti citofonici ... entro apposita conduttura Telefonico schermato a 4 coppie	Cavo antifiama, per impianti citofonici, schermato a 4 coppie	26,92 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	205	CAM23_L01. 040.040.A	Interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepus ... erruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico	Interruttore crepuscolare	54,41 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	206	CAM23_L03. 100.040.A (CAM)	Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED pe ... rado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm	Plafoniera stagna a LED IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600- 3100 lm	369,34 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	207	CAM23_L02. 080.130.C	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	tubo flessibile in pvc per impianti elettrici-Diam 63mm	356,99 €
OG 11	IMP.ELETTR ICO	208	CAM23_L01. 030.080.H	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10 ... i intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A	Magnetotermico differenziale 10KA-2P; In=6÷32 A; 2m; A	200,64 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	209	CAM23_ID1. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... teria Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	Tubi un PCV per impianto di scarico	361,43 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	210	AP.ED.01	Vaso a sedere	Vaso a sedere	789,60 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	211	AP.ED.02	Lavabo rettangolare	Lavabo rettangolare	974,40 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	212	AP.ED.03	Bidet a pianta ovale	Bidet a pianta ovale	316,03 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	213	AP.ED.04	Lavatoio in ceramica	Lavatoio in ceramica	2.152,00 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	214	AP.ED.05	Vaso igienico- bidet	Vaso igienico- bidet	606,40 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	215	AP.ED.06	Lavabo a mensola	Lavabo a mensola	310,11 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	216	AP.ED.07	fpo vaso per bambini	vaso per bambini	3.526,54 €

OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	217	AP.ED.08	lavabo per bambini	lavabo per bambini	1.538,06 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	218	CAM23_C01. 070.050.G (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	Tubazione in polietilene PE 100- Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	176,22 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	219	CAM23_C01. 070.050.E (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	Tubazione in polietilene PE 100- Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	132,49 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	220	CAM23_C01. 070.050.C (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	Tubazione in polietilene PE 100- Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	10,98 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	221	CAM23_C01. 070.080.A (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolant ... aggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm	Tubazione multistrato-Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm	803,51 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	222	CAM23_C03. 010.070.D	Collettore complanare con innesto primario a 1" e innesto ... uagliatura, i fori. Collettore complanare 8+8 da 1"x 16 mm	Collettore complanare 8+8 da 1"x 16 mm	341,76 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	223	CAM23_C03. 010.070.E	Collettore complanare con innesto primario a 1" e innesto ... gliatura, i fori. Collettore complanare 10+10 da 1"x 16 mm	Collettore complanare 10+10 da 1"x 16 mm	194,28 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	224	CAM23_U04. 020.026.A	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile c ... sclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm	Pozzetto in cls vibrato- Dimensioni 70x70x90 cm	952,72 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	225	CAM23_U04. 020.052.A	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carra ... nti prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 100x100 cm	Coperchio per pozzetti- Dimensioni 100x100 cm	634,47 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	226	AP.IDR.01	FPO valvola a sfera DN32/50	valvola a sfera DN32/50	52,00 €
OG 11	IMP. IDRICO SANITARIO	227	AP.IDR.02	fpo valvola a sfera DN 63/75	valvola a sfera DN 63/75	31,74 €
OG 11	IMP. CLIMAT IZZAZIONE	264	AP.MEC.19	fpo sistema solare per acs	sistema solare 150lt per la produzione di ACS resistenza elettrica da 1200 W	8.838,59 €
OG 11	IMP. CLIMAT IZZAZIONE	265	AP.MEC.20	fpo di componenti per solare termico	accessori per collegare la mandata di acqua calda sanitaria dal sistema solare termico all'impianto esistente(Coppia tubazioni DN22 pittura lavabile per Tinteggiatura a base di resine viniliche	1.350,40 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	35	CAM23_E21. 020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche	pittura lavabile per Tinteggiatura a base di resine viniliche	1.988,10 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	38	CAM23_E13. 070.010.B (CAM)	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato Pavimento ... collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm	Pavimento in linoleum-Spessore 2,5 mm	20.586,85 €

OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	39	CAM23_E17. 050.010.A (CAM)	Controsoffitti per isolamento acustico Controsoffitto acu ... e A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.	Controsoffitti per isolamento acustico, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.	16.497,62 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	40	AP.ED.18	FPO di parete divisoria	Parete divisoria con doppia lastra di cartongesso e interposta lana di vetro.	30.186,49 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	41	CAM23_E15. 080.080.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gomma Zoccolino battiscopa in gom ... pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm	battiscopa in gomma-Altezza 6 cm	2.143,09 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	42	CAM23_E15. 020.020.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Ri ... li sfidi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide	Rivestimenti in piastrelle- Dimensioni 20x20 cm, lucide	3.897,12 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	43	CAM23_E18. 070.010.C	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più batte ... icazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq	Infissi in alluminio secondo le caratteristiche indicate nel C.M.E.	1.586,08 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	44	CAM23_E18. 070.020.A	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta ... o. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale	Porte interne in alluminio	8.885,96 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	47	CAM23_E18. 075.010.A	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta ... luso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm	Porte REI 60-Dimensioni 800 x 2.000 mm	886,62 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	48	CAM23_E10. 040.030.C (CAM)	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di pol ... lle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm	Isolamento termico 0,034 W/mK -Spessore 6 cm	1.103,32 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	49	CAM23_E10. 040.020.C (CAM)	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lan ... di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm	Isolamento termico 0,035 W/mK -Spessore 6 cm	14.344,08 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	50	CAM23_E21. 030.060.A (CAM)	Fornitura di rivestimento traspirante Rivestimento traspi ... mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato	Rasante Traspirante	3.086,78 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	51	AP.ED.19	FPO di isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto	Isolante per pareti esterne	2.973,45 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	52	CAM23_E15. 090.030.A	Profilato angolare in gomma Profilato angolare in gomma i ... ura, gli sfidi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero	Profilato angolare in gomma. Da 45 mm grigio o nero	480,69 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	53	CAM23_E22. 010.010.I (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Placcaggio di p ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.	Materiale per Parete in cartongesso a una lastra	1.212,42 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	54	CAM23_E21. 010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura diintonaci Stuccatura e rasatura d ... imenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato	stucco	3.389,51 €
OG 1	OPERE EDILI... nuove costruzioni	55	CAM23_E14. 010.010.A (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... litura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm	Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm	1.543,79 €

OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	56	CAM23_E03. 050.050.A	Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali ... are pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm	siggillante per giunti	1.359,34 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	58	CAM23_E19. 010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ... o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici	Ringhiere e inferriate semplici	8.880,23 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	59	CAM23_E21. 050.030.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con sm ... o a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	smalto oleosintetico	121,53 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	60	CAM23_E11. 040.020.B	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm	Pluviali e canne-In alluminio da 10/10, diametro 100 mm	434,03 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	61	AP.ED.09	FPO di travetto in cap	Travetto in c.a.p. cm 9x12	507,19 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	63	CAM23_E08. 020.025.D (CAM)	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato d ... vi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm	Murature monostrato (POROTON). Spessore 30 cm	3.218,34 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	69	CAM23_E03. 010.030.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo dur ... lasse di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30	Calcestruzzo C25/30	10,31 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	70	CAM23_E03. 030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	legno per casseformi	3,11 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	71	CAM23_E03. 040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	Acciaio per cemento armato B450C	7,77 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	72	CAM23_E12. 015.010.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm	Manto impermeabile TNT spessore 3 mm	675,58 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	73	CAM23_E12. 010.020.A	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modific ... arte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	Membrana impermeabile- Spessore 4 mm	890,67 €
OG 1	OPERE EDILI_... nuove costruzioni	74	AP.ED.21	Realizzazione di cupolino ingresso tubazioni ldriche in copertura	(N.7) Mattoncini in cls areato da s=15cm -(1mq)Pannello sandwich da 10 cm	298,85 €
OG 1	OPERE STRUTTURE LI DI NUOVA COSTRUZIO	114	CAM23_E03. 030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	legno per casseformi	283,50 €
OG 1	OPERE STRUTTURE LI DI NUOVA COSTRUZIO	115	CAM23_E03. 010.030.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo dur ... lasse di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35	Calcestruzzo C28/35	643,74 €
OG 1	OPERE STRUTTURE LI DI NUOVA COSTRUZIO	116	CAM23_E03. 040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	Acciaio per cemento armato B450C	814,07 €

OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	117	CAM23_E12.010.010.B	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato ... stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	Membrana impermeabile- Spessore 4 mm	401,23 €
OG 1	OPERE STRUTTURALI DI NUOVA COSTRUZIONE	118	CAM23_U05.030.010.A	Asfalto colato spessore 20 mm Asfalto colato spessore 20 ... iglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi.	Asfalto colato spessore 20 mm	43,80 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	45	AP.ED.10	FPO di porta scorrevole	scrigno+porta scorrevole in alluminio-luce 900 x 900 x 2.000 x 2.100 mm	351,19 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	46	AP.ED.11	FPO di porta scorrevole	scrigno+porta scorrevole in alluminio luce 900x 2.000 x 2.100 mm	208,76 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	57	CAM23_E18.015.010.E	Avvolgibile con stecche a fibra dritta Avvolgibile con s ... cassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²	Avvolgibile con stecche a fibra dritta in pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²	2.654,91 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	62	AP.ED.12	FPO di scala del tipo alla marinara	scala del tipo alla marinara- Altezza da raggiungere 5.10/5.40 m	830,25 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	64	AP.ED.13	FPO di serramento monoblocco	serramento monoblocco alluminio verniciato bianco RAL 9010	6.349,14 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	65	AP.ED.14	FPO di serramento monoblocco	serramento monoblocco alluminio verniciato bianco RAL 9010	6.983,42 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	66	AP.ED.17	FPO di serramento monoblocco	serramento monoblocco alluminio verniciato bianco RAL 9010	22.142,84 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	67	AP.ED.15	FPO serramento monoblocco	serramento monoblocco alluminio verniciato bianco RAL 9010	1.164,71 €
OG 1	OPERE EDILI_ nuove costruzioni	68	AP.ED.16	FPO serramento monoblocco	serramento monoblocco alluminio verniciato bianco RAL 9010	6.894,62 €
totale						530.504,88 €

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 D.P.C.M. N. 187/1991

Il sottoscritto Maglione Gianfranco nato a [redacted] il [redacted] nella qualità di amministratore unico, socio unico, direttore tecnico e legale rappresentante della Società Ferrotecnica srl con sede in Giugliano in Campania (NA) via Arco S. Antonio, 1 P.IVA e C.F 03555981210

dichiara

- che la composizione della Società Ferrotecnica srl è la seguente:
Maglione Gianfranco c.f. [redacted], proprietario di n.100% quote/azioni;
- l'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni o quote con diritto di voto, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- l'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto in assemblea nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- l'inesistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria.

Data 28/02/2024

Allegato:
Fotocopia del documento di identità.

TIMBRO
FIRMA

FERROTECNICA S.R.L.
Via Arco S. Antonio, 1
80014 Giugliano in Campania (NA)
Partita IVA 03555981210

Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (og1 – og11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia – CIG Dell'accordo Quadro: 9689504FA3.

Lotto Geografico 5 Campania Sud – Sub – Lotto Prestazionale 1 – Lavori; CUP dell'intervento: B68I22000220006, Sub-lotto Prestazionale n. 1 – Ordine di Attivazione del contratto specifico n. 1 – CIG A02F51EBC9 – Comune di Napoli.

Dichiarazione sostitutiva ex art. art. 46 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto **ENRICO TROMBETTA**, nato a [redacted] [redacted], Codice Fiscale [redacted], domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Romeo Gestioni S.p.A., con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E/4, capitale sociale Euro 10.000.000,00 (Diecimilioni/00), iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 461638, codice fiscale e partita IVA n. 05850080630, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e uso degli stessi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- L'insussistenza di forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice **Ferrotecnica s.r.l.** così come disposto dall'art. 105, comma 18, D.lgs. 50/2016;
- L'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come previsto dall'art. 105, comma 9, D.lgs. 50/2016;
- Che gli specifici servizi di manutenzione degli impianti elettrici affidati in subappalto a **Ferrotecnica s.r.l.** sono affidati agli stessi prezzi unitari risultanti in sede di aggiudicazione, fermo il ribasso pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti al contratto di appalto. Quanto sopra conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 14, D.lgs. 50/2016.



Trombetta Enrico
01.03.2024
10:31:59
GMT+01:00

Napoli, 27/02/2024



SEDI
NAPOLI
ROMA
MILANO
BARI
LONDRA

SEDE LEGALE
80143 NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA E4

PARTITA IVA
05850080630

CAPITALE SOCIALE
EURO 10.000.000,00

C.F./REG. IMPRESE NA
05850080630

R.E.A. NAPOLI
461638

All: si allega, ex art. 38 DPR 445/2000, copia del documento di riconoscimento del dichiarante.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

FERROTECNICA S.R.L.



621P26

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) VIA ARCO S. ANTONIO 1 CAP 80014
Domicilio digitale/PEC	ferrotecnicasrl@arubapec.it
Numero REA	NA - 609898
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03555981210
Partita IVA	03555981210
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata con unico socio
Data atto di costituzione	03/11/1998
Data iscrizione	02/12/1998
Data ultimo protocollo	04/09/2023
Amministratore Unico	MAGLIONE GIANFRANCO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	19/02/1999
Attività prevalente	carpenteria metallica presso terzi.
Codice ATECO	25.11
Codice NACE	25.11
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	60.172,00
Addetti al 30/06/2023	22
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	1
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	sì
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	8

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	7
7 Attività, albi ruoli e licenze	7
8 Sedi secondarie ed unita' locali	11
9 Aggiornamento impresa	11

1 Sede

Indirizzo Sede legale	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) VIA ARCO S. ANTONIO 1 CAP 80014
Domicilio digitale/PEC	ferrotecnicasrl@arubapec.it
Partita IVA	03555981210
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	NA - 609898

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03555981210 Data di iscrizione: 02/12/1998 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale)
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 03/11/1998
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - LA FABBRICAZIONE ARTIGIANALE, LA LAVORAZIONE, LA PREVERNICIATURA E LA MANUTENZIONE DI QUALSIASI MANUFATTO ED OGGETTO QUI DI SEGUITO ELENCATO IN ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03555981210
del Registro delle Imprese di NAPOLI
Precedente numero di iscrizione: NA-1998-141449
Data iscrizione: 02/12/1998

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/12/1998
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 04/03/2021
con decorrenza dal 01/03/2021

informazioni costitutive

Denominazione: FERROTECNICA S.R.L.

Data atto di costituzione: 03/11/1998

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1998

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- LA FABBRICAZIONE ARTIGIANALE, LA LAVORAZIONE, LA PREVERNICIATURA E LA MANUTENZIONE DI QUALSIASI MANUFATTO ED OGGETTO QUI DI SEGUITO ELENCATO IN ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA DI MANUFATTI IN FERRO, IN ALLUMINIO, O IN ALLUMINIO ANODIZZATO, LEGHE, MATERIALI METALLICI, STRUTTURE METALLICHE E DI PARTI DI STRUTTURE, DERIVATI ED AFFINI DEI PRECEDENTI, QUALI LA COSTRUZIONE DI SERRAMENTI IN FERRO ED ALLUMINIO, CANCELLI, PORTE, BALCONI, RECINZIONI, ECC..

- LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ESEGUIRE LAVORAZIONE PER CONTO TERZI DI PRODOTTI IN FERRO, ALLUMINIO O ALLUMINIO ANODIZZATO, DERIVATI ED AFFINI DEI PRECEDENTI, PERTANTO LA SOCIETA' PREDISPORRA' UN'OFFICINA CON ATTREZZATURE ADEGUATE ALLE PRINCIPALI LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA, QUALI: LA PIEGATURA E CURVATURA DI LAMIERE E TUBI, SALDATURA E PROFILATURA DI LAMIERE, VERNICIATURA. LAVORI DI EDILIZIA IN GENERE.

- LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI, SINTETICI E NATURALI; IMPERMEABILIZZAZIONI GENERICHE, LAVORI IN ALTEZZA CON PIATTAFORME ELETTRICHE, IDRAULICHE, TINTEGGIATURE, PITTURAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI, TRASLOCO, SPOSTAMENTO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTAZIONE E MATERIALI SENSIBILI PER ENTI PUBBLICI E FORZE ARMATE, LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI E PUNTELLATURA DI FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI; TRATTAMENTO, SELEZIONAMENTO E TRASPORTO A DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALI INQUINANTI E DI RISULTA;

- LAVORI EDILI PER COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, MONUMENTALI E RESTAURO, COMPLETI DI IMPIANTI TECNOLOGICI ED EDIFICI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA; - COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, CIMITERIALI E INDUSTRIALI NONCHE' FOTOVOLTAICI; LAVORI ELETTRICI, FOGNARI STRADALI, PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI; PRODUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI ISOLAMENTI TERMICI, ACUSTICI, ANTINCENDIO;

- LAVORI DI INTONACATURA E DI IMPERMEABILIZZAZIONE, LAVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN MURATURA E CEMENTO ARMATO TIPO CORRENTE;

- REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO;

- COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI; SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE; PAVIMENTAZIONE CON MATERIALI SPECIALI;

- IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI DI CONDIZIONAMENTO CANALIZZAZIONE, TERMOIDRAULICA, IDRICO SANITARIO, VIDEOSORVEGLIANZA, LAVORI IDRAULICI, ACQUEDOTTI, FOGNATURE, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE; LAVORI DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA, GASDOTTI, OLEODOTTI, LAVORI DI SISTEMAZIONE AGRARIA, FORESTALE E DI VERDE PUBBLICO; LAVORI SPECIALI PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI POTABILIZZAZIONE, DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE;

- REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E LORO MANUTENZIONE;

- CENTRALI IDRICHE, CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE; COSTRUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PER CENTRALI, DI CABINE DI TRASFORMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI LINEE DI ALTA, MEDIA E BASSA TENSIONE, APPARATI VARI DI IMPIANTI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA;

- L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E SERVIZI, CON IL COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' OCCORRENTI PER LA ELABORAZIONE E LA GESTIONE (ANCHE CON STRUMENTI E PROCEDURE INFORMATICHE) DI DATI FINALIZZATI

ALLO SVILUPPO DI PROGETTAZIONI DI OPERE ED IMPIANTI CIVILI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLI, SIA PUBBLICI SIA PRIVATI, EDIFICI MONUMENTALI, OD INERENTI ALL'AMBIENTE ED ALL'ECOLOGIA; SERVIZI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SNELLIMENTO E DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, NONCHE' PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI E CIVILI DI QUALSIASI GENERE PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI ENTI E DI PRIVATI, CON GESTIONE DIRETTA, CON IL CONFERIMENTO DI APPALTO A TERZI, CON ASSUNZIONE DI APPALTO DA PARTE DI TERZI;

- PRESTAZIONE DI MEZZI E SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO IN GRADO DI ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: (SIA CENTRALI SIA LOCALI), L'ESPLETAMENTO DI COMPITI TECNICO-OPERATIVI TENDENTI ALL'ATTIVAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI D'INTERVENTI, NONCHE' PER LA COORDINAZIONE L'INTERO PROCESSO REALIZZATIVO DI PROGRAMMI COMPLESSI D'INTERVENTO AFFIDATI ALLA SOCIETA' STESSA E AD ALTRI ORGANISMI;
- PRESTAZIONI DI SERVIZI DI VERIFICA ED ADEGUAMENTO E CONTROLLI PERIODICI, NEI CAMPI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, TUTELA AMBIENTALE, IGIENE DEGLI ALIMENTI, RESPONSABILITA' SUI PRODOTTI.
- SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI GLOBAL SERVICE O GESTIONE INTEGRATA DI PIU' SERVIZI.

PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' SI DOTERA' DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI DI LEGGE E POTRA' COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI CONNESSE ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA' E CONSORZI, AI SENSI E NEI LIMITI DI LEGGE, E COMUNQUE COME ATTIVITA' NON PREVALENTE, MA ESCLUSIVAMENTE ACCESSORIA E STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NE' RIVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE IN MATERIA DAL DECRETO LEGISLATIVO 385/93 E CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL D.LGS. 58/98, E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

RESTA TASSATIVAMENTE ESCLUSA OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' PROPRIA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI CHE, OVE EVENTUALMENTE NECESSARIA, SARA' SVOLTA PERSONALMENTE, DIRETTAMENTE E SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DI PROFESSIONISTI ABILITATI AI SENSI DI LEGGE, NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA.

PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUO OGGETTO, LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI E FUTURE, NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARIE".

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

19) L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE CHE NON SIANO DALLA LEGGE, DALL'ATTO COSTITUTIVO O DALLO STATUTO, ATTRIBUITI DALLA ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA O DELLA DECISIONE DEI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO', CON PROCURA, NOMINARE PROCURATORI DELLA SOCIETA' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

ART. 20) L'AMMINISTRATORE UNICO, O I DUE AMMINISTRATORI CON FIRMA CONGIUNTA O DISGIUNTA, O IL PRESIDENTE DEL C.D.A., HANNO LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SENZA ALCUNA LIMITAZIONE. LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' COMPETE ANCHE AI MEMBRI DEL C.D.A. FORNITI DI POTERI DELEGATI, NEI LIMITI DELLA DELEGA. IL SOCIO UNICO SE ESERCITA I PROPRI POTERI A MEZZO DI RAPPRESENTANTE, DOVRA' RILASCIARE PROCURA CONFERITA NELLA FORMA PREVISTA PER IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. LE DECISIONI PRESE DAL SOCIO UNICO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEVONO RISULTARE DA ATTO TRASCRITTO SUL LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DOVE DEVONO ANCHE ESSERE TRASCRITTE LE DECISIONI DEL SOCIO UNICO SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI RISULTANTI DA ATTO PUBBLICO.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

MODIFICA ORGANO DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2477 C.C.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 60.172,00

Sottoscritto: 60.172,00


Versato: 60.172,00

**strumenti finanziari previsti dallo
statuto**

Titoli di debito:
ART. 23 DELLO STATUTO

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 16/12/2011



MAGLIONE GIANFRANCO
€ 60.172,00
100%

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
MAGLIONE GIANFRANCO [REDACTED]	60.172,00	100 %	proprietà

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 16/12/2011**

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
60.172,00 Euro

Proprieta'

MAGLIONE GIANFRANCO

Quota di nominali: 60.172,00 Euro
Di cui versati: 60.172,00
Codice fiscale: [REDACTED]
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
[REDACTED]

**Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
pratica con atto del 13/12/2011**

Data deposito: 15/12/2011
Data protocollo: 16/12/2011
Numero protocollo: NA -2011-187411

5 Amministratori

Amministratore Unico

MAGLIONE GIANFRANCO

Rappresentante dell'impresa

**Organi amministrativi in carica
amministratore unico**

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

**Amministratore Unico
MAGLIONE GIANFRANCO**

Rappresentante dell'impresa
Nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]
Codice fiscale: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

domicilio

carica

direttore tecnico
Data nomina: 28/02/2008
Durata in carica: fino alla revoca

carica

amministratore unico
Data atto di nomina: 11/10/2011
Data iscrizione: 11/11/2011
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 03/11/2011

carica

socio unico
dal 16/12/2011
Data iscrizione: 15/02/2012

carica

preposto alla gestione tecnica ai sensi d.m. 37/2008
Data nomina: 01/03/2021
Durata in carica: fino alla revoca

*riconoscimento requisiti tecnico-
professionali D.M. 37/2008*

responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, F, G
Del 04/03/2021
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
conferimento	02/05/2017	NA-2017-54064	FERROTECNICA S.R.L. C.F. 03555981210	M.G. S.R.L. C.F. 08359431213

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

conferimento

*estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 02/05/2017
Data protocollo: 11/05/2017
Notaio: **[REDACTED]**
Numero repertorio: 15460
Cedente: **FERROTECNICA S.R.L.**
Codice fiscale: 03555981210
Cessionario: **M.G. S.R.L.**
Codice fiscale: 08359431213

Data deposito: 11/05/2017
Numero protocollo: NA-2017-54064

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	22
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	19/02/1999
Attività prevalente	CARPENTERIA METALLICA PRESSO TERZI.
Certificazioni	Qualità

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 19/02/1999

**attività prevalente esercitata
dall'impresa**

CARPENTERIA METALLICA PRESSO TERZI.

**Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività prevalente**

Codice: 25.11 - fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

attività esercitata nella sede legale

CARPENTERIA METALLICA PRESSO TERZI,

**attività secondaria esercitata nella
sede legale**

DAL 25.09.2013 LAVORI EDILI, NONCHE' DAL 01.03.2021 INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ELETTRONICI, IMPIANTI IDRICI E
SANITARI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E
DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTI A GAS, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE, IMPIANTI
ANTINCEDIO.

**impresa artigiana per le seguenti
attività**

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI
ELETTRONICI, IMPIANTI IDRICI E SANITARI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI
CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE, IMPIANTI A
GAS, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE, IMPIANTI ANTINCEDIO.

Data inizio attività artigiana: 01/03/2021

**Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività**

Codice: 25.11 - fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 43.21.02 - installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 43.22.01 - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di
costruzione
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 43.22.02 - installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa
manutenzione e riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 43.22.03 - installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli
integrati (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 43.29.09 - altri lavori di costruzione e installazione nca
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

**categorie di opere generali e
specializzate**
(fonte Casellario ANAC)

Categoria: OG1 - edifici civili e industriali
Classificazione: IIIBIS - FINO A 1.500.000 EURO

Categoria: OG11 - impianti tecnologici
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OS18A - componenti strutturali in acciaio
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OS28 - impianti termici e di condizionamento
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OS30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Classificazione: III - FINO A 1.033.000 EURO

*attestazione di qualificazione
all'esecuzione di lavori pubblici*

Codice identificativo SOA: 13103700152

(fonte Casellario ANAC)

Denominazione: Attesta S.p.a. - Società Organismo Di Attestazione
Numero attestazione: 97179/7/00
Rilasciata il: 26/08/2021
Data scadenza: 03/12/2025
Regolamento: D.P.R. 207/2010

ulteriori informazioni da Casellario ANAC

Certificazione di qualità rilasciata da: Is.e.cert Istituto Europeo Di Certificazione S.r.l.
Data scadenza: 19/07/2024

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/09/2023)

Numero certificato: 3014
Data di prima emissione: 20/07/2015
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: IS.E.CERT ISTITUTO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE
Codice fiscale: 04315231219
Schema di Accredimento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualità
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Settori certificati:
28 - Costruzione

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023
(Dati rilevati al 30/06/2023)

	I trimestre	II trimestre			Valore medio
Dipendenti	22	19			21
Indipendenti	1	1			1
Totale	23	20			22

Distribuzione dipendenti


Distribuzione per Contratto
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2023)

	I trimestre	II trimestre		
Tempo Determinato	50%	53%		
Tempo Indeterminato	50%	47%		

Distribuzione per Orario di lavoro
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2023)

	I trimestre	II trimestre		
Tempo Pieno	74%	79%		
Tempo Parziale	26%	21%		

Distribuzione per Qualifica
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2023)



**Addetti nel comune di GIUGLIANO
IN CAMPANIA (NA)**
Sede

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	22	19	21
Indipendenti	1	1	1
Totale	23	20	22

Albi e Ruoli

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica)

Numero iscrizione: NA/015977
Iscritta nella sezione di: NAPOLI

Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi ma in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (dm n.120/2014 art.8,c.1,lett.b)

Data inizio: 26/05/2017

Data scadenza: 26/05/2027

Classe: unica

Abilitazioni

**abilitazioni per gli impianti D.M.
37/2008**

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) Lettera A

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Provincia: NA

Data accertamento: 08/10/2015

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

2) Lettera B

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Provincia: NA

Data accertamento: 08/10/2015

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

3) Lettera C

impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

Provincia: NA

Data accertamento: 08/10/2015

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

4) Lettera D

impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

Provincia: NA

Data accertamento: 08/10/2015

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

5) Lettera E

impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

Provincia: NA

Data accertamento: 08/10/2015

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

6) Lettera F

impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

Provincia: NA

Data accertamento: 08/10/2015

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

7) Lettera G

impianti di protezione antincendio

Provincia: NA

Data accertamento: 08/10/2015

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

8 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. CB/1

LOC. MACERE RESIDENCE CANADESE SN VINCHIATURO (CB)
CAP 86019

Unita' Locale n. CB/1

*informazioni estratte dal Registro
Imprese del MOLISE*

Indirizzo

Sede Amministrativa

Data apertura: 10/04/2014

VINCHIATURO (CB)

LOC. MACERE RESIDENCE CANADESE SN CAP 86019

LOC. MACERE RESIDENCE CANADESE

Numero Repertorio Economico Amministrativo: CB - 130499

Codice: 25.11 - fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

estremi di iscrizione

*Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività*

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

04/09/2023

Protocollo n.273731/2023

Data protocollo: 04/09/2023

Stato pratica: aperta

Modello B: deposito bilancio

Atto 712: bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2022

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39660984	Data richiesta	13/02/2024	Scadenza validità	12/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FERROTECNICA S.R.L.
Codice fiscale	03555981210
Sede legale	VIA ARCO SANT'ANTONIO N 01 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 80014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Codice Identificativo : 13103700152 (Autorizzazione n.7 del 09/11/2000)

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Rilasciato alla impresa: FERROTECNICA S.R.L.

C. F.:	03555981210	P. IVA:	03555981210		
con sede in:	GIUGLIANO IN CAMPANIA	CAP:	80014	Provincia:	NA
Indirizzo:	VIA ARCO S. ANTONIO 1				
Iscritta alla CCIAA di:	NA	al n.:	609898		

Rappresentanti legali		Direttori tecnici	
Nome e Cognome	Codice fiscale	Nome e Cognome	Codice fiscale
GIANFRANCO MAGLIONE		Ing. GIANFRANCO MAGLIONE	

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria	Classifica	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione
OG 1	III-BIS	
OG 11	II	
OS 6	III	
OS 28	I	
OS 30	I	
OS 18-A	II	

L'Impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 19/07/2024 rilasciata da IS.E.CERT Istituto Europeo di Certificazione S.r.l.,

L'Impresa partecipa al consorzio stabile CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con codice fiscale 09755741213.

Attestazione n.: 97179/7/00	(N.ro prog./ codice SOA)	Sostituisce l'attestazione n.: 96276/7/00	(N.ro prog./ codice SOA)
Data rilascio attestazione originaria 04/12/2020	Data scadenza validità triennale 03/12/2023	Data scadenza intermedia (cons. stab.)	
Data rilascio attestazione in corso 26/08/2021	Data effettuazione verifica triennale	Data scadenza validità quinquennale 03/12/2025	

Firmatari

Rappresentante Legale ROSATO PASQUALE	Direttore Tecnico RIZZI FRANCESCO
---------------------------------------	-----------------------------------

Firmato digitalmente da Pasquale Rosato

Firmato digitalmente da RIZZI FRANCESCO