

Spett.le

Pozzuoli,

Oggetto: Noleggio di automezzi muniti di autista e di addetti al seguito per l'affidamento del servizio di raccolta (itinerante o stazionaria), trasporto e conferimento di Rifiuti Urbani Residuali e/o differenziati, fino al conferimento . Nota informativa sui pericoli e rischi esistenti e sulle norme di prevenzione nelle sedi ASIA di conferimento

In relazione all'affidamento del servizio indicato in oggetto e come specificato nel disciplinare tecnico ed in relazione agli obblighi che a questa azienda derivano dalla vigente normativa, in qualità di committente, per quanto attiene l'informazione sui rischi e pericoli esistenti nei siti di conferimento dei rifiuti raccolti , a cui il Vs. personale può essere esposto nell'esecuzione dei lavori commissionati, nonché a quelli relativi alla cooperazione ed al coordinamento delle attività di prevenzione e protezione, Vogliate prendere nota di quanto segue :

Premessa : la presente nota si riferisce all'informazione sui i rischi esistenti all'interno delle sedi ASIA di conferimento/ritiro dei rifiuti e sulle norme di prevenzione e di comportamento da osservare al loro interno .

I rischi specifici relativi alle attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti , attengono alla valutazione dei rischi lavorativi previsti dall'art. 28 del D.L.vo 81/08 che sono in capo a ciascun datore di lavoro e che, pertanto , devono essere valutati dalla ditta che eseguirà il servizio .

Condizione essenziale per l'accesso ai vari siti è il possesso e la mostra di un tesserino identificativo per ciascun dipendente , sul quale dovranno figurare: il nome della ditta ed il nome e cognome del dipendente corredati dalla data di nascita e da una fotografia .



ISO 9001 - Cert. n.28510



Sedi di conferimento dei rifiuti : così come specificato nei documenti agli atti di gara i siti di conferimento dei rifiuti (tutti ubicati nell'ambito della Regione Campania) potranno essere:

- Discariche regionali
- Impianti STIR (ex CDR) della Campania
- Centri ASIA per la raccolta ASIA di frazioni differenziate
- Autoparchi ASIA (per le attività di trasferta fra automezzi)

Tali destinazioni saranno di volta in volta comunicate dai responsabili aziendali preposti al coordinamento delle attività .

Disponibilità giuridica dei luoghi – Campo di applicazione – Obblighi dell'appaltatore

Le informazioni e le indicazioni sui rischi specifici e da interferenza si riferiscono alle sole sedi di ASIA , ovvero ai centri di raccolta, per il conferimento delle frazioni differenziate (ad es. cartoni) oppure agli autoparchi per le operazioni da trasferta fra automezzi (centralina-satellite) svolte all'interno degli stessi, invece che sulla sede stradale e alla discarica di Terzigno .

Non avendo ASIA la disponibilità giuridica dei luoghi (ad es. STIR, discariche diverse da Terzigno, piattaforme Conai, ecc...) rimane a carico della ditta noleggiatrice, l'obbligo di informarsi e di coordinarsi con i vari impianti circa i rischi lavorativi e le eventuali interferenze .

1) Notizie di carattere generale

Si riportano di seguito le informazioni relative alla possibilità di esposizione a rischi/pericoli che possono riscontrarsi nei siti aziendali , che, in via generale si suddividono in sedi prevalentemente adibite a locali di ricovero per gli operatori ecologici e siti operativi come gli autoparchi (Via Volpicella-Barra 315, Via Hugo Pratt-Scampia, Via Antiniana-Pozzuoli), e l'area di trasferta di rifiuti (ingombranti e differenziati) di Via delle Brecce 175 , e di Pianura "Polo Artigianale" . Le sedi non operative sono , in buona parte ,



ISO 9001 - Cert. n.285110



assimilabili ad edifici di tipo civile con esclusiva presenza di locali spogliatoi e servizi igienici , mentre quelle operative hanno una connotazione più industriale .

Ambienti di lavoro - Tutti i luoghi di lavoro sono stati realizzati in osservanza alle leggi ed alle norme di buona tecnica relative all'igiene dei luoghi di lavoro nonché alla prevenzione degli infortuni .

Gli ambienti di lavoro ed i servizi ad essi collegati rispettano tutti gli standards dell'igiene industriale per cubatura, ventilazione, illuminazione , temperatura e microclima in generale , non vengono usati agenti chimici pericolosi .

Dalla valutazione dei rischi effettuata, non si evidenziano specifiche zone o attività che possano causare particolari pericoli d'infortunio nel normale svolgimento delle attività a Voi affidate .

Ciononostante è sempre necessario prestare la massima attenzione prima e durante l'esecuzione del lavoro e valutare la possibile interferenza con le altre attività , contemporaneamente svolte nello stesso luogo.

Nello specifico, in considerazione della movimentazione di automezzi all'interno degli autoparchi e dei siti di trasferimento, è necessario prestare la massima attenzione, rispettare le norme di sicurezza e muoversi con la massima cautela per evitare incidenti .

Movimentazione materiali – All'interno degli autoparchi e delle aree di trasferimento vengono eseguite operazioni di scarico e travaso di materiali dagli automezzi e con l'ausilio di sollevatori a forche.

Tutte le attività di movimentazione vengono eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza e da lavoratori esperti , ciononostante è sempre necessario porre attenzione nel compiere attraversamenti di, portoni, viali e piazzali nei quali avvengono tali attività, così come pure è necessario non sostare e/o transitare nei campi di azione di tali macchine .

Nel caso in cui, per lo svolgimento dei lavori assegnati, si rendesse necessario utilizzare le nostre attrezzature di movimentazione e sollevamento, dovrete preventivamente richiedere, la necessaria autorizzazione, tenendo sempre presente che l'utilizzo di attrezzature di lavoro che implicano particolare competenza e responsabilità devono essere affidate a lavoratori esperti ed opportunamente addestrati.



ISO 9001 - Cert. n.28510



Attività interferenti - Nel rispetto della vigente normativa, nel caso in cui nel sito/i ove opererete, le attività svolte da ASIA dovessero interferire con quelle da Voi svolte o da altre ditte , tanto da ipotizzare la creazione di rischi per la tutela dei lavoratori ivi impegnati , ASIA Napoli, nel promuovere le azioni di cooperazione e coordinamento, provvede ad elaborare un documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, con Voi condiviso, per l'approntamento delle adeguate misure di prevenzione e protezione . Da tale valutazione andranno ,chiaramente, esclusi i rischi propri di ciascuna attività.

Rischi specifici delle operazioni di trasferta : Come tutte le attività svolte con uso di automezzi i rischi principali sono dovuti alla possibilità d'investimento/collisione con automezzi , vetture che transitano vicino all'area delle operazioni . Per tale motivo bisogna osservare tutte le norme previste ed indicate nel DUVRI agli atti di gara

L' attività di conferimento dei rifiuti negli automezzi (operazioni di travaso) espone a rischi di collisione, schiacciamento, proiezione di materiali , inalazione di materiale polverulento e pertanto, l' attività dovrà prevedere l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione per i lavoratori della ditta noleggiatrice e per coloro i quali si trovano nei luoghi circostanti, rientrando tali misure nella valutazione del rischio specifico che incombe su ogni datore di lavoro .

Esposizione ad Agenti Biologici - Le attività oggetto dell'appalto prevedono il contatto con attrezzature utilizzate per il trasporto dei rifiuti urbani residuali che possono essere state contaminate da agenti biologici , in esso contenuti, di diversa natura e pericolosità . E' necessario ,pertanto, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione per evitare le possibilità di contrarre infezioni a seguito delle attività di manutenzione . La valutazione del rischio di esposizione a tali agenti, resta , comunque, un obbligo del datore di lavoro della ditta appaltata .

Incendio - Possibilità, per quanto remota, che si determinino principi d'incendio, possono riscontrarsi in quelle aree ove la specificità delle sostanze/materie utilizzate è compatibile con tale evenienza, anche se le misure di prevenzione adottate riducono al massimo tale evento.

Le aree potenzialmente a rischio sono quelle relative alle centrali termiche, serbatoi di GPL, distributore gasolio,ecc... .



ISO 9001 - Cert. n.285110



In tali zone è necessario adottare tutte le comuni norme comportamentali quali: il divieto di utilizzare apparecchi a fiamma libera o che provocano scintille ed accumulo di cariche elettrostatiche, il divieto di fumare e quant'altro necessario per evitare l'innescio d'incendi.

In tutti i casi è fatto divieto assoluto di fare manovre su macchine ed impianti di cui non si è a conoscenza e che possono provocare danno .

Si riportano di seguito le informazioni relative alla possibilità di esposizione a rischi/pericoli che possono riscontrarsi nelle sedi di conferimento .

- Centro di raccolta e trasferimento RU differenziati Via delle Brecce 175 Napoli

E' il sito dove vengono conferiti, selezionati e trasferiti i rifiuti di grosse dimensioni raccolti lungo le strade cittadine quali, ad es. : mobili, materassi, elettrodomestici, pneumatici, ecc.... .

La sede è costituita da due zone fisicamente separate fra di loro, rispettivamente destinate a sede di distretto e quindi prevalentemente costituita da spogliatoi , servizi igienici e uffici ed a sito per il conferimento per i rifiuti ingombranti e quindi prevalentemente costituito da piazzali e tettoie. I rifiuti ingombranti giungono a bordo degli appositi automezzi di raccolta e scaricati in una apposita piazzola dove una gru con benna a pale multiple (c. d. "polipo") provvede a caricarli nei grossi cassoni scarrabili che, una volta carichi, saranno trasportati dagli appositi automezzi ai centri prestabiliti .

Trattasi di alcune tipologie di rifiuti quali : materassi, frigoriferi, attrezzature elettroniche-video-informatiche, copertoni, che, a causa della loro diversa destinazione di recupero e/o di alienazione vengono di norma conferiti ai vari centri in maniera indifferenziata ad eccezione di alcune

Per tale motivo viene eseguita una preselezione manuale , seppur limitata.. In tali operazioni può concretizzarsi il rischio di riportare infortuni a causa di caduta dovuta agli ingombri dei materiali sciolti sul pavimento, non ancora rimossi, oppure a urti e colpi con corpi estranei durante le fasi di scarico e carico dei materiali .



ISO 9001 - Cert. n.285110



Conferimento RU differenziati

All'interno del sito sono state realizzate delle idonee platee di raccolta di rifiuti e tettoie (indifferenziati, ingombranti, umido, ecc..) . Su tali platee o sotto le tettoie, realizzate in conformità alle vigenti norme in materia, vengono temporaneamente scaricati i rifiuti in attesa di essere caricati su appositi automezzi e trasferiti , quindi ai vari impianti di raccolta .

Tutta le attività di movimentazione vengono eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza e da lavoratori esperti , ciò nonostante è sempre necessario porre attenzione nel compiere attraversamenti di, portoni, viali e piazzali nei quali avvengono tali attività, così come pure è necessario non sostare e/o transitare nei campi di azione di tali macchine .

All'interno del sito vigono e devono essere rispettate le seguenti norme :

- In caso di accesso con automezzi , assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza di bordo siano perfettamente funzionanti (freni dispositivi di segnalamento ottici ed acustici, ecc...)
- L'ingresso alla struttura è limitato al personale strettamente indispensabile per l'esecuzione del lavoro. Eventuale altro personale, non indispensabile per le operazioni, non potrà accedere ;
- Il personale che accede al sito per eseguire lavori, servizi, consulenze, ecc..deve essere munito di tesserino identificativo con foto, dati anagrafici e ditta di appartenenza ;
- Nel caso di accesso finalizzato al conferimento/ consegna o carico/ritiro di rifiuti e/o merci allo stesso punto di carico/scarico , l'ingresso è limitato ad un solo automezzo seguendo le indicazioni e l'autorizzazione ricevute dal personale ASIA e dal personale di vigilanza e portineria;
- Mantenere assolutamente bassa la velocità dell'automezzi c.d. " a passo d'uomo" , eseguendo tutte le manovre con la massima attenzione e prudenza ,se necessario richiedendo anche assistenza ed indicazioni del personale a terra;
- Non allontanarsi assolutamente dall'area di lavoro ;



ISO 9001 - Cert. n.285110



- Nel caso di mobilità sia pedonale sia con automezzi nei piazzali delle strutture, rispettare i percorsi indicati la segnaletica orizzontale e verticale, utilizzare i marciapiedi, ove esistenti ;
- Osservare attentamente le operazioni ed il movimento di uomini e mezzi evitando di esporsi e di interferire con il raggio di azione di macchine e mezzi;
- Segnalare e delimitare le aree oggetto dei lavori allorquando è necessario allestire un cantiere o un area di lavoro stabile e più duratura,
- Osservare tutte le norme di prevenzione ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro, così come stabilito nel piano di lavoro e di coordinamento .
- E' fatto divieto assoluto di utilizzare attrezzature di fortuna o non idonee ed in particolare è vietato utilizzare mezzi ed attrezzature di ASIA Napoli . Ove fosse necessario l'intervento di tali mezzi esso dovrà essere richiesto ai responsabili del sito e con essi concordato e coordinato nei tempi e nelle modalità di esecuzione ;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza di uomini, mezzi e strutture
- Osservare tutte le indicazioni della segnaletica di sicurezza

Autoparco

Via Volpicella 315 - Napoli

La sede si sviluppa su una superficie di circa 25.000 , su un insediamento industriale dismesso molti anni fa e nel quale venivano eseguite lavorazioni vetro-meccaniche .

Essa è costituita da 2 capannoni , 1 palazzina , 1 ampio piazzale e piccoli manufatti accessori (distributore gasolio, sala medica, piccoli depositi, centrale termica, impianto trasferimento e parcheggio dipendenti)

I fabbricati dell'autoparco sono costituiti da capannoni ampi e sufficientemente alti, tali da realizzare superfici e volumetrie, che, in relazione



ISO 9001 - Cert. n.28510



al numero di lavoratori mediamente presenti, al tipo e al numero di macchine/attrezzature ed alla tipologia di lavoro svolto, concorrono a realizzare condizioni di sicurezza dal punto di vista dell'igiene industriale.

L'accesso agli stessi è garantito da porte e portoni, per uomini e mezzi, che oltre a garantire un ampio margine di sicurezza in caso di evacuazione di emergenza garantiscono i naturali ricambi d'aria, ottenuti anche grazie alle numerose finestre.

In considerazione dello svolgimento del lavoro su turni anche serali e notturni l'autoparco è fornito di idoneo impianto d'illuminamento dei luoghi di lavoro interni ed esterni con luce artificiale che permette un facile riconoscimento degli oggetti e lo svolgimento del lavoro evitando l'insorgere di affaticamento visivo e rendendo chiaramente percepibili le situazioni di pericolo, così come indicato nelle finalità dell'illuminazione artificiale della norma UNI 10380.

Gli uffici sono dotati di corpi illuminanti costituiti da plafoniere con tubi al neon che assicurano livelli d'illuminamento superiori ai 400 lux, mentre i corridoi e le aree di passaggio hanno un illuminamento medio non inferiore ai 100 lux. In caso d'interruzione dell'energia elettrica è presente un'illuminazione di emergenza che garantisce un'illuminamento dei luoghi e dei passaggi non inferiore ai 50 lux.

I servizi igienici e gli spogliatoi sono adeguati per numero e caratteristiche rispetto a quanto indicato dalle vigenti norme e soprattutto rispetto alle esigenze delle maestranze; in particolare gli spogliatoi ed i servizi igienici sono divisi per sesso, riscaldati d'inverno e tutti forniti di lavabi e docce con acqua calda e fredda.

Officina manutenzione automezzi: Il locali adibiti ad officina meccanica sono formati da tre principali locali fra loro contigui di cui il primo e più grande /circa 500 mq) costituisce il vero e proprio locale operativi, seguono un locale di più piccole dimensioni adibito a magazzino/deposito attrezzi ed i locali adibiti ad ufficio.

Fra i principali e possibili pericoli presenti nell'officina vanno segnalate la possibilità di piccole quantità di olio lubrificante-idraulico e/o di colaticci vari sul pavimento (normalmente prontamente rimosse), brevi periodi di assenza



ISO 9001 - Cert. n.28510



di protezione delle fosse d'ispezione, creazione di spazi angusti e/o di passaggi fra automezzi in sosta, pericolo d'investimento da parte degli automezzi in manovra, sebbene la velocità di marcia sia molto bassa.

Il livello di rumorosità ambientale all'interno dei locali officina è inferiore agli 85 dB(A) Leq.

La qualità dell'aria all'interno dell'officina rientra nei TLV previsti dall'igiene industriale (sostanze solide ed aeriformi nei rientrano nei parametri di normalità)

Nel locale officina vige il tassativo Divieto di Fumo .

Passaggi e vie di circolazione

La circolazione di veicoli all'interno dell'autoparco, soprattutto in particolari orari (inizio e fine turno) è elevata poiché la raccolta e la movimentazione dei RSU avviene mediante gli appositi automezzi . A ciò va aggiunta la movimentazione dei mezzi che operano all'interno dell'autoparco per tutte le altre attività correnti .

La circolazione degli automezzi all'interno dei fabbricati è limitata al tempo necessario per l'entrata e l'uscita dai fabbricati .

Le operazioni di carico e scarico dagli automezzi delle merci, e dei RSU (conferimento alle presse) vengono eseguite nei piazzali esterni .

La velocità dei mezzi è molto bassa (c.d. "a passo d'uomo") il che consente, ai conduttori degli stessi, tempi d'intervento sufficientemente ampi per evitare incidenti dovuti ad eventuali distrazioni da parte dei pedoni e per garantire la stabilità dei carichi trasportati, in caso d'improvvisi frenate. Chiaramente i mezzi di trasporto e movimentazione sono dotati di tutti i dispositivi acustici e luminosi di segnalamento e allertamento , a ciò vanno aggiunte le indicazioni dell'apposita segnaletica stradale installata all'interno ed all'esterno dei fabbricati.



ISO 9001 - Cert. n.28510



La tipologia delle attività svolte non è di per sé tale da creare rischio ai lavoratori ma le attrezzature per la movimentazione dei rifiuti e degli altri materiali sono, per numero, dimensione e per modalità di manovra, tali da costituire un pericolo per l'incolumità dei pedoni in caso d'investimento . Per tali motivi le vie di circolazione sono sufficientemente ampie per permettere il passaggio in sicurezza dei veicoli e degli addetti alle zone operative, sono stati stabiliti ed evidenziati i sensi di marcia veicolari cercando di evitare al massimo gli incroci fra veicoli ed il doppio senso di marcia all'interno della stessa corsia , per il traffico pedonale sono stati realizzati camminamenti zebrati oltre che marciapiedi per garantirne la sicurezza.

Il manto stradale è tenuto nelle migliori condizioni possibili, soprattutto nelle vie di circolazione in relazione alla elevata usura dovuta all'elevato numero di automezzi che transitano ogni giorno nell'autoparco.

La segnaletica orizzontale e verticale presente è uniformata a quella stradale ed all'interno della sede vige l'obbligo di mantenere la velocità molto bassa .

Tutte le aree esterne sono provviste di impianto d'illuminazione serale per permettere di poter circolare con sufficiente luminosità' e di poter svolgere le operazioni di movimentazione di mezzi e materiali .

Porte di emergenza, vie di esodo

Nei fabbricati officina sono presenti un numero sufficiente di porte di sicurezza. Esse sono dotate di idoneo maniglione antipánico e sono apribili nel senso dell'esodo, sono opportunamente segnalate e dotate di sistema autonomo di illuminazione di emergenza , i corridoi, le uscite al piano e di emergenza sono mantenute sgombre, libere da ostacoli ed opportunamente segnalate.

Lay-out

La disposizione degli automezzi e più in generale delle attrezzature e dei locali è stata eseguita tenendo presente oltre che le esigenze di flusso ed organizzative anche le necessità di manovra da eseguire e degli spazi



ISO 9001 - Cert. n.285110



necessari per poter operare senza interferire con altre macchine, impianti e/o attività già in svolgimento .

In conclusione si rileva che i rischi per l'incolumità dei lavoratori che, nel normale svolgimento delle attività, derivano direttamente dai luoghi e dai posti di lavoro, sono soprattutto riconducibili ad eventuali infortuni legati alla movimentazione ed al traffico veicolare all'interno della struttura . In tal senso la storia degli eventi infortunistici non ha messo in evidenza accadimenti di tale natura , a dimostrazione che gli interventi di prevenzione attuati, quali il rispetto dei limiti di velocità, e la segnaletica stradale e di sicurezza, associate al rispetto delle norme di prevenzione permettono di stimare il rischio come "controllato" .

Servizi igienici e Spogliatoi

La sede è fornita di tre principali gruppi di servizi igienici e di locali spogliatoio, ognuno dei quali è posto a servizio dei vari gruppi di lavoratori . I servizi igienici sono adeguati per numero e caratteristiche rispetto a quanto indicato dalle vigenti norme e soprattutto rispetto alle esigenze delle maestranze; in particolare gli spogliatoi ed i servizi igienici sono divisi per sesso, riscaldati d'inverno e tutti forniti di lavabi e docce con acqua calda e fredda e sono installati sistemi di asciugatura.

Servizi assistenziali – pronto soccorso

la sede dell'autoparco di Via Volpicella è dotata di una sala medica per l'espletamento della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente così come previsto. All'interno della sala medica è stato allestito un locale archivio dove è custodita, a cura del medico competente, tutta la documentazione sanitaria dei dipendenti . Chiaramente nella sala medica , sono custoditi i presidi sanitari .

Dispositivi di rilevazione e lotta agli incendi

La sede è fornita di numero mezzi di lotta e rilevazione degli incendi, costituiti da impianti idrici (rete idranti, impianto a pioggia, tipo sprinkler) e mezzi di estinzione portatili e carrellati . Il capannone officina e magazzino è munito di



ISO 9001 - Cert. n.285110



impianto di rilevazione di fumo e calore collegato ad allarme sonoro e luminoso.

Certificato Prevenzione Incendi

La sede è fornita di Certificato Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli in data 15/07/08 puntualmente rinnovato e valido per ulteriori tre anni .

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è alimentato in bassa tensione (380 V) direttamente dalla rete esterna ed attestata al contatore ENEL .

La distribuzione è esercita con neutro connesso a terra.

La protezione contro i contatti diretti, ovvero l'accidentale contatto con parti normalmente in tensione, quali conduttori scoperti, morsetti di apparecchi in tensione, ecc.. , è messa in atto attraverso l'adozione di involucri o barriere in cui porre le parti attive, così come indicato dalla norma CEI 64.8 Par. 412.2

La protezione contro i contatti indiretti, ovvero l'accidentale contatto con parti normalmente non in tensione, ma che possono, in caso di guasto o difetto d'isolamento, trovarsi in tensione, si è realizzata con interruttori con soglia d'intervento inferiore al valore della corrente di guasto, così come indicato dalla norma CEI 64.8 Par. 413 e seguenti .

Impianto di terra

La sede è munita di impianto di messa a terra normalmente denunciato ed oggetto di verifica periodica come da normativa vigente .

Dalle misurazioni eseguite i valori di resistenza totale di terra risultano essere in linea con i requisiti richiesti.

La protezione dai rischi di accidentali casi di elettrocuzione è assicurata da interruttori differenziali ad elevata sensibilità

Lavoratori Incaricati (emergenza incendi-pronto soccorso)

Come in tutte le sedi aziendali, anche nell'autoparco sono presenti i "Lavoratori Incaricati " sia per l'emergenza incendi , sia per il pronto soccorso



ISO 9001 - Cert. n.285110



. La formazione e l'addestramento è stata eseguita secondo le norme vigenti ed in virtù dei rischi specifici (vedi capitolo 7 del documento)

Procedura gestione emergenza

Come tutte le sedi aziendali, la sede è fornita di una procedura per la gestione della situazioni di emergenza affissa nelle bacheche di ciascun locale/sede

Discarica di Terzigno

Notizie di carattere generale

Servizi igienici - Tutte le sedi di ASIA sono fornite di servizi igienici con acqua corrente calda e fredda . Per le eventuali esigenze fisiologiche del Vs. personale e per le elementari azioni dell'igiene personale potranno essere utilizzati in ns. servizi , nel rispetto delle norme di igiene e senso civico .

Pronto soccorso - La sede oggetto dell'affidamento del servizio, è ubicata nel territorio del comune e di Terzigno a poca distanza dal presidio ospedaliero di Torre Annunziata attivabile attraverso il numero di emergenza **118** . Ciononostante, all'interno di tutti i siti aziendali sono disponibili cassette di primo intervento, e lavoratori appositamente addestrati per l'erogazione delle prime cure "Lavoratori Incaricati" .

Rischi della discarica e norme di comportamento - Vedere allegato regolamento della discarica .

2) Cooperazione e coordinamento

In relazione ai problemi inerenti la tutela della salute dei lavoratori, Vi comunichiamo che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il Sig. Giuseppe Artale, che contatterete prima dell'inizio dei lavori ed al



ISO 9001 - Cert. n.285110



quale farete pervenire il piano delle misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento del lavoro, in un documento, opportunamente denominato, **“Piano di sicurezza – Quadro dei pericoli e dei rischi”**, nel quale saranno indicate le modalità di svolgimento del lavoro, le attrezzature utilizzate e la loro conformità legislativa, le eventuali sostanze pericolose utilizzate, i mezzi di protezione collettiva ed individuale, le procedure e le istruzioni di sicurezza per lo svolgimento del lavoro, l'assolvimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con particolare riferimento agli accertamenti per l'esclusione da uso ed abuso da farmaci e sostanze psicotrope, per il personale addetto alla guida degli automezzi noleggiati, ecc.....

Lavori in sub-appalto

In caso di affidamento dei lavori in regime di sub-appalto a ditte terze, sarà Vs. obbligo trasmettere alle stesse le indicazioni a Voi fornite e pretendere la redazione del piano di sicurezza e sarà Vs. obbligo analizzare e valutare questi ultimi e fornirci, quindi, un **“Piano di sicurezza”** generale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla compatibilità relativa al simultaneo svolgimento di più fasi e/o attività lavorative. Sarà quindi Vs. compito, così come richiesto dalla legge, coordinare le attività delle varie ditte e cooperare con le stesse per la programmazione e l'attuazione delle misure di sicurezza.

Gli estremi delle ditte sub-appaltate ci saranno comunicate a mezzo dell'allegato modello, denominato **“Dichiarazione di Responsabilità”** debitamente compilato e firmato.

Resta inteso che sarà nostra cura informarVi sulle eventuali situazioni che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione dei lavori e che potrebbero significativamente produrre una variazione rispetto ai rischi ed ai pericoli già indicati. In egual modo, sarete obbligati a comunicarci tempestivamente ogni eventuale variazione e/o situazione che possa far mutare le condizioni di sicurezza.

Il presente documento, formato da n. 15 pagine, più l'allegato modello **“Dichiarazione di Responsabilità”**, è redatto in duplice copia, una delle quali



ISO 9001 - Cert. n.285110



ci sarà restituita a breve giro debitamente firmata e prima dell'inizio dei lavori/servizi, per accettazione, dal legale rappresentante di codesta spett.le ditta unitamente al **“Piano di sicurezza – Quadro dei pericoli e dei rischi”** ed alla **“Dichiarazione di responsabilità”**, ove necessaria”.

Distinti saluti

ASIA Napoli Spa

Per accettazione:

Addì , il sottoscritto....., in qualità di datore di

lavoro della ditta, in piena consapevolezza e comprensione delle informazioni ricevute e delle azioni di cooperazione e coordinamento eseguite ,sottoscrive, per accettazione, il contenuto della presente e degli allegati, impegnandosi alla diffusione di tali informazioni fra tutti coloro che saranno impiegati nelle attività ed al massimo rispetto delle norme in materia ed alla collaborazione fra i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione.

In fede



ISO 9001 - Cert. n.285110



Allegato alla Gara n.

“Noleggio di automezzi muniti di autista per l'affidamento del servizio di raccolta stazionaria e trasporto di Rifiuti Urbani, fino alle sedi di conferimento

“Obblighi in materia di sicurezza lavoro”

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto _____, in qualità di datore di

lavoro della ditta: _____, in relazione all'affidamento di lavori in sub-appalto alle ditte successivamente indicate, DICHIARA di aver trasmesso, alle stesse, tutte le informazioni sui rischi esistenti nella sede dei lavori e sulle norme e procedure per la gestione delle emergenze; DICHIARA altresì di aver provveduto a porre in atto le adeguate azioni di coordinamento e sorveglianza per lo svolgimento dei lavori in sicurezza, secondo quanto indicato dalle vigenti norme.

Denominazione della Ditta

Tipologia dei lavori affidati

1- _____

2- _____

li, _____

In fede



ISO 9001 - Cert. n.285110

