	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
---	---	---

SERVIZIO DI RECUPERO R3 DI RIFIUTI BIODEGRADABILI

Disciplinare tecnico

Riferimento Gara: 357/ACU/2016

		Firma	Data
Redazione	Ufficio Progettazione		
Visto	D. OP. SPP		
Revisione	Ufficio Progettazione		
Approvazione	D. IMP		




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351549-512 • Fax +39 081 7351461 • e-mail: amministrazione.impianti@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
--	---	---

1 Premessa

ASIA Napoli Spa (in seguito brevemente ASIA) gestisce servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti sul territorio del Comune di Napoli; l'organizzazione della raccolta dei rifiuti attuata da ASIA prevede l'intercettazione separata delle varie frazioni merceologiche con sistemi di raccolta differenziata sia stradale sia domiciliare; in tale ambito ASIA ha necessità di individuare impianti presso cui conferire la frazione di rifiuto relativa agli scarti biodegradabili e compostabili da avviare alle dovute attività per la valorizzazione della frazione recuperabile ed il corretto smaltimento dei sovralli non recuperabili.

Il presente disciplinare tecnico individua le tipologie e le quantità dei rifiuti da avviare a trattamento, il sito di produzione del rifiuto, le modalità in cui il servizio deve essere erogato e garantito, ed inoltre, in riferimento ai dettami del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., richiama i principi generali delle metodologie di trasporto e lavorazione del rifiuto e le caratteristiche principali degli impianti di trattamento.

2 Identificazione, provenienza e quantità del rifiuto

Il rifiuto che ASIA intende conferire presso l'impianto o gli impianti della Ditta (di seguito Ditta aggiudicataria) è identificato con i seguenti CER

Frazione rifiuto codice CER	Descrizione della frazione del rifiuto	Quantità t/anno per lotto
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.000
20.03.02	rifiuti dei mercati	Secondo necessità da concordare in corso di appalto

Per tali rifiuti è da attivarsi un servizio di trasporto dei rifiuti biodegradabili e compostabili e loro recupero (R3) provenienti dall'attività di raccolta differenziata effettuata dall'ASIA.

I rifiuti sono raccolti nel territorio del Comune di Napoli. La gara prevede una suddivisione convenzionale in 2 lotti identici

L'ASIA si riserva di conferire agli stessi patti e condizioni del presente disciplinare e di quanto previsto dal disciplinare di gara, rifiuti della stessa natura provenienti da raccolte in comuni diversi da quello di Napoli presso i quali ASIA può intervenire nell'erogazione dei servizi di raccolta.

I rifiuti possono essere conferiti da ASIA con mezzi propri ovvero con mezzi di Ditte collegate ad ASIA.

La quantità annua in tonnellate che orientativamente ASIA stima di conferire, per ciascun lotto, è indicata nel disciplinare di gara.




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351549-512 • Fax +39 081 7351461 • e-mail: amministrazione.impianti@asianapoli.it • www.asianapoli.it •

C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
--	---	---

3 Normativa di riferimento

L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti e applicabili all'attività oggetto del servizio, nonché ad adeguarsi ad eventuali aggiornamenti legislativi. Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento in materia ambientale:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. , cosiddetto “Testo Unico Ambiente” (TUA), con particolare riferimento alla Parte IV “Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati” , artt. 177-266 e relativi allegati
- Norme per la tracciabilità di rifiuti relative al SISTRI (Sistema informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) e al tracciamento tradizionale tuttora vigente, ovvero:
 - TUA, artt. 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193 e 260-bis e 260-ter ;
 - DM Ambiente 30 marzo 2016, n. 78 “SISTRI – Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti”;
 - DM Ambiente 24 aprile 2014, n.126 recante disposizioni in materia di assoggettamento e semplificazione del SISTRI, in attuazione dell’art. 188-ter del TUA;
 - art.11 D.L. 31 agosto 2013, n. 101 - convertito mediante Legge 30 ottobre 2013, n.125 e modificato successivamente (da ultimo ad opera del DL 30 dicembre 2015, n.10) – in materia di operatività del SISTRI e regime transitorio ;
- D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti”;
- DM 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, coordinato con la “Decisione 2014/955/UE che introduce il “Nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti” (EER) e non richiede una normativa nazionale di riferimento;
- DM Ambiente 3 giugno 2014, n.120 “Regolamento Albo Nazionale Gestori Ambientali” e Deliberazioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 1069/2009/Ce “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada ss.mm.ii.

4 Requisiti tecnico-normativi.

Di seguito vengono delineati i requisiti minimi che la Ditta aggiudicataria deve garantire in riferimento ad ogni attività ad espletarsi a seconda delle modalità in cui il servizio viene offerto. I requisiti sono riferiti alle capacità necessarie a copertura di ogni singolo lotto.

4.1 Autorizzazioni e caratteristiche dell'impianto di selezione e recupero.

La Ditta aggiudicataria deve possedere i requisiti e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, in sintesi richiamata in maniera indicativa ma non esaustiva al precedente punto 3.

La Ditta aggiudicataria deve comprovare di avere la disponibilità di un impianto in possesso dei requisiti per la ricezione e la lavorazione delle quantità giornaliere di seguito indicate.




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351549-512 • Fax +39 081 7351461 • e-mail: amministrazione.impianti@asianapoli.it • www.asianapoli.it •

C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
--	---	---

Frazione rifiuto codice CER	Descrizione della frazione del rifiuto	Quantità minima lavorazione t/die
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Fino a 90 secondo programmazione
20.03.02	rifiuti dei mercati	secondo programmazione

Nel caso in cui l'impianto si trovi entro un raggio di 50 km dalla Casa Comunale di Napoli (distanza misurata su un itinerario di sola andata valutato come il più breve tra quelli proposti da Google Maps), il conferimento del rifiuto avverrà a carico di ASIA direttamente presso l'impianto.

L'impianto deve possedere le dovute autorizzazioni in riferimento alla vigente normativa anche in merito alla sicurezza dei lavoratori ed alla conduzione di impianti industriali;

Per entrambi i lotti deve essere garantita una capacità di lavorazione dedicata esclusivamente ad ASIA sino a 90 t/die salvo i giorni seguenti eventuali chiusure festive che saranno preventivamente concordate ed autorizzate da ASIA Napoli, durante i quali andranno recuperate le quantità non conferite nei giorni di chiusura concordata.

La qualità del composto prodotto deve rispettare i parametri dettati dalla vigente normativa, in particolare dalla legge n. 748/84 e s.m.i.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla Ditta aggiudicataria si trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, la Ditta aggiudicataria ha la facoltà di indicare in sostituzione impianti alternativi parimenti idonei a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, inoltrando preventivamente ad ASIA una richiesta scritta a riguardo, corredata di adeguata documentazione attestante la sussistenza dei requisiti del nuovo impianto, da cui deve attendere autorizzazione scritta alla sostituzione. Eventuali maggiori oneri derivanti saranno a carico della ditta aggiudicataria.




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351549-512 • Fax +39 081 7351461 • e-mail: amministrazione.impianti@asianapoli.it • www.asianapoli.it •

C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
--	---	---

4.2 Autorizzazioni al trasporto e caratteristiche del parco automezzi.

Salvo il caso di impianto sito in una fascia chilometrica di 50 km , la Ditta aggiudicataria deve sempre garantire il trasferimento del rifiuto dal area di raccolta ASIA, oda essa indicato,all’impianto di lavorazione autorizzato. In questo caso, i vettori di trasporto del rifiuto utilizzati dalla la Ditta aggiudicataria devono essere in possesso delle necessarie categorie di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relative al tipo di rifiuto in oggetto; altresì deve possedere, all’atto della presentazione dell’offerta, un parco automezzi adeguato per garantire il flusso giornaliero di rifiuto nelle quantità di cui al precedente punto4.1.

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno fornire in sede di offerta, unitamente ai documenti di gara, l’elenco degli autocarri e delle attrezzature che intende impegnare nel servizio.

Tutti i mezzi devono essere conformi a quanto imposto dalla vigente normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e la sicurezza sul lavoro.

I camion devono avere classe di inquinamento minimo Euro V.

Per la natura del rifiuto i cassoni e/o i semirimorchi (di seguito definiti come unità di carico), devono essere del tipo chiuso o a vasca, onde garantire la perfetta tenuta dei colaticci. La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere sistematicamente al lavaggio ed alla disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, così da mantenerli in perfette condizioni di pulizia e di igiene.

Deve essere garantita la compatibilità con il sistema di caricamento dall’alto a mezzo caricatore mobile con benna a denti “polipo” e/o pala meccanica, utilizzati presso le strutture ASIA.

La copertura delle unità di carico deve essere realizzata con sistemi che permettano lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, e comunque, eseguibili da terra. Non è consentita alcuna manovra in quota da parte degli operatori.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente ad ASIA qualsiasi variazione o integrazione che dovesse nel tempo verificarsi nel numero e nella tipologia dei mezzi autorizzati, fermo restando che comunque la adeguata consistenza del parco autocarri al corretto flusso dei rifiuti come più sopra sancito.

Prima della formulazione dell’offerta, le Ditte partecipanti alla gara sono tenute a procedere ad un sopralluogo presso gli impianti di ASIA, onde poter verificare la compatibilità dei propri autocarri con il sistema di caricamento attuato da ASIA e sopra descritto e, eventualmente, procedere con le modifiche tecniche che si rendessero necessarie.




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351549-512 • Fax +39 081 7351461 • e-mail: amministrazione.impianti@asianapoli.it • www.asianapoli.it •

C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
--	---	---

5 Documentazioni.

Per lo svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria e l'impianto presso cui avviene il conferimento sono tenuti ad aderire al SISTRI.

Per il pagamento del corrispettivo e per gli adempimenti relativi alle scritture ambientali fanno fede i pesi determinati come ai punti 6.1 – 6.2.

Nelle more dell'andata a regime del SISTRI devono essere mantenuti attivi entrambi i flussi di tracciabilità del rifiuto; pertanto, in aggiunta agli adempimenti prescritti dal SISTRI per i rifiuti urbani della Regione Campania, la Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere entro il 5 (cinque) di ogni mese il rapporto di quanto movimentato nel mese precedente indicando per ogni carico effettuato, il numero di Scheda SISTRI-Area Movimentazione, il numero di bolla/FIR, la provenienza del rifiuto (raccolta diretta, area di raccolta ASIA), la targa dell'automezzo, il nominativo del vettore che ha effettuato il trasporto, il peso corrispondente al relativo carico e l'impianto di destinazione.

Le modalità operative sopradescritte possono essere modificate nel corso dell'appalto previo accordo tra le parti.

6 Modalità di erogazione del servizio.

Il servizio, finalizzato allo stoccaggio, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili e compostabili provenienti da raccolta differenziata, deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel rispetto della normativa di riferimento.

La Ditta aggiudicataria di ogni singolo lotto deve fornire il nominativo del referente per ASIA per il servizio nel lotto di aggiudicazione; la Ditta aggiudicataria deve altresì fornire un recapito telefonico sicuramente raggiungibile presso cui il referente possa essere contattato in ogni momento per tutta la durata del periodo di svolgimento delle attività. La Ditta aggiudicataria inoltre deve fornire un recapito di fax ovvero di posta elettronica presso cui ASIA possa inoltrare eventuali comunicazioni.

Il servizio sarà erogato secondo le seguenti differenti modalità.

6.1 Conferimento diretto di ASIA all'impianto.

È il caso in cui la Ditta aggiudicataria dispone di un impianto di lavorazione ubicato ad una distanza dalla Casa Comunale di Napoli inferiore a 50 km presso cui ASIA direttamente conferisce con propri mezzi il rifiuto. Il ciclo delle attività, in tal caso, è il seguente:

- presa in carico del rifiuto proveniente direttamente dalla raccolta differenziata sul territorio, trasportato da ASIA con mezzi propri o di Ditte terze, secondo le modalità dalla vigente normativa sul territorio della Regione Campania; la determinazione delle quantità conferite deve avvenire con il metodo della doppia pesata, da eseguirsi presso l'impianto: peso in ingresso (lordo) - peso in uscita (tara) per determinare il netto scaricato; la pesatura deve avvenire mediante una bilancia certificata a servizio dell'impianto;
- ricevimento del rifiuto presso l'impianto;
- avvio del rifiuto alle attività lavorative proprie dell'impianto.




ISO 9001 - Cert. n.28510

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315; Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

Tel. +39 081 7351413 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
--	---	---

6.2 Trasferimento del rifiuto dai siti di trasfrenza ASIA all'impianto a carico della Ditta aggiudicataria.

È il caso in cui la Ditta aggiudicataria provvede al ritiro presso le strutture ASIA del rifiuto; il ciclo di attività è il seguente:

- presa in carico del rifiuto presso i siti di trasfrenza ASIA. L'indicazione delle quantità caricate deve avvenire con la pesata, da eseguirsi presso i siti di trasfrenza ASIA: peso in uscita (lordo) - peso in ingresso (tara) per determinare il netto caricato; in ogni caso per il peso reale da corrispondere, il valore deve essere determinato a destino (sempre con il metodo della doppia pesatura), ed il costo della pesatura resta a carico della Ditta aggiudicataria. Il peso determinato per il carico deve essere annotato sulla scheda SISTRI di movimentazione rifiuto all'atto della ricezione e registrato a sistema nei tempi previsti per legge, in modo da garantire l'integrità e la correttezza delle registrazioni SISTRI del produttore.
- trasporto all'impianto di trattamento del rifiuto biodegradabile.
- ricevimento del rifiuto presso l'impianto;
- avvio del rifiuto alle attività lavorative proprie dell'impianto.

7 Conduzione del servizio.

ASIA si riserva di effettuare in ogni tempo, precontrattuale e contrattuale, sopralluoghi agli impianti della Ditta aggiudicataria. A tale scopo la Ditta aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnico-logistica.

La Ditta aggiudicataria deve garantire il corretto svolgimento del servizio, provvedendo prontamente a sostituire il personale e le attrezzature che dovessero risultare indisponibili. In ogni caso la Ditta aggiudicataria deve segnalare tempestivamente all'ASIA ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio.

Inoltre nell'erogazione del servizio devono essere osservate alcune altre prescrizioni, di seguito elencate a seconda delle modalità di esecuzione del servizio.

7.1 Conferimento diretto di ASIA (punto 6.1):

Per il trasporto del rifiuto a cura di ASIA e/o Ditte ad essa collegata presso l'impianto distante meno di 50 km dalla casa comunale, la Ditta aggiudicataria deve assicurare quanto di seguito riportato.

L'impianto di destinazione del rifiuto deve consentire una ricettività sino a 90 t/die salvo i giorni seguenti eventuali chiusure festive che saranno preventivamente concordate ed autorizzate da ASIA Napoli, durante i quali andranno recuperate le quantità non conferite nei giorni di chiusura concordata.

La ricettività dell'impianto deve essere garantita dalle ore 05.00 alle ore 18.00 tutti i giorni della settimana, inclusi i festivi (salvo diverso accordo tra le parti).




ISO 9001 - Cert. n.28510

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315; Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

Tel. +39 081 7351413 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
--	---	---

Le operazioni di accettazione, pesatura e scarico di tutti i trasporti effettuati da ASIA e/o ditte ad essa collegata devono avvenire con tempi di completamento delle attività di massimo 30 minuti calcolati dal momento di arrivo in impianto, fino al momento di partenza.

N.B. Per “orario di arrivo” non si intende quello impresso sul bindello della pesata di ingresso, bensì quello di arrivo che sarà apposto manualmente dall'autista ASIA in contraddittorio con il pesatore dell'impianto nel campo annotazione della bolla ecologica / FIR.

Come sancito nel disciplinare di gara, i tempi eccedenti le mere attività di conferimento saranno oggetto di penalità a carico della Ditta aggiudicataria.

Ogni carico è accompagnato da relativo documento di trasporto (bolla ecologica del rifiuto), univocamente identificato da un numero seriale interno di ASIA e dalla stampa della Scheda SISTRI-Area Movimentazione. Vengono assicurati dalla Ditta aggiudicataria tutte le registrazioni cartacee e telematiche prescritte dal SISTRI, in modo da garantire l'integrità e la correttezza delle registrazioni SISTRI del produttore e del trasportatore.

La bolla ecologica è prodotta in triplice copia, una da trattenersi da parte dell'impianto e due da restituire al trasportatore congiuntamente ad un bindello di pesa riportante, oltre alle informazioni relative alla pesata, anche gli orari ingresso ed uscita dall'impianto.

Le operazioni di sistemazione del rifiuto all'interno dell'impianto, sono esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria.

Non è consentita alcuna prestazione del personale ASIA al di fuori di quelle inerenti alla conduzione degli automezzi.

7.2 Trasferimento del rifiuto da Siti di Trasferenza ASIA (punto 6.2)

E' il caso in cui l'impianto di trattamento si trova ad una distanza superiore ai 50 km e la Ditta aggiudicataria deve assicurare, oltre alla lavorazione, anche il carico e il trasporto in impianto dei rifiuti precedentemente raccolti da ASIA e scaricati presso aree di trasferimento della stessa ASIA.

Il programma settimanale delle evacuazioni viene redatto ogni venerdì per la successiva settimana in maniera congiunta tra ASIA e la Ditta aggiudicataria, in base ai dati storici dei rifiuti raccolti.

La logistica relativa alle operazioni di prelievo, trasporto e conferimento all'impianto di trattamento, deve rispettare il principio della disponibilità H24 di una volumetria di carico tale da garantire sempre il trasferimento della Forsu dai mezzi Asia che effettuano la raccolta sul territorio, ai vettori di trasferimento, senza che sia necessario in alcun modo la permanenza a terra del rifiuto.

In pratica, deve esserci sempre un volume di carico disponibile per far sì che il rifiuto conferito possa essere immediatamente caricato senza dover stoccare la Forsu in platea.

In caso di ulteriore produzione di rifiuti eccedenti i quantitativi stimati nella programmazione settimanale, dovuta ad eventi eccezionali, la ditta aggiudicataria dovrà fornire ulteriori volumetrie di carico entro tre ore dalla comunicazione, anche telefonica, effettuata da ASIA Napoli.

Le unità di carico impegnate devono essere idonee al trasporto (in pratica non è consentito utilizzare temporaneamente unità di carico non idonee alla circolazione stradale solo per aggirare il problema della mancata disponibilità di semirimorchi o cassoni vuoti).




ISO 9001 - Cert. n.28510

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315; Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

Tel. +39 081 7351413 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
--	---	---

Deve essere garantita la movimentazione delle unità di carico all'interno della struttura in modo da garantire sempre la rimozione delle unità piene ed il posizionamento delle unità vuote.

Lo spostamento del cassone pieno prevede anche la verifica della portata e la sua eventuale regolazione al di sotto del limite della massa totale consentita.

Verificato ed ottimizzato il peso, l'unità di carico dovrà essere chiusa e posizionata in una apposita area di parcheggio. La sosta delle unità di carico "piene" è consentita solo per i tempi strettamente necessari alla partenza. Non è possibile parcheggiare più di tre unità di carico "piene" e pronte per la partenza.

Sulla piazzola di carico non è possibile posizionare più di due unità di carico "vuote" (in fase di caricamento).

Il posizionamento e la movimentazione delle unità di carico deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali in materia di accesso ai siti e in coordinamento con la competente Direzione Impianti di ASIA, attenendosi alle indicazioni fornite contestualmente dal personale ASIA di coordinamento del sito presso cui l'attività ha luogo.

Le operazioni di caricamento devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza, indicate da ASIA e vigenti nei siti di propria pertinenza ed in conformità a quanto stabilito nel piano di sicurezza redatto dalla stessa Ditta aggiudicataria

La mancata disponibilità di volumetrie di carico sarà sanzionata come previsto nel disciplinare di gara.

La corretta sistemazione e copertura del carico è esclusiva responsabilità dell'autista incaricato dalla Ditta aggiudicataria.

Ciascun carico deve raggiungere la destinazione di conferimento stabilita secondo un itinerario predeterminato compatibile con la natura del rifiuto, in particolare:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

La ditta aggiudicataria deve garantire il pronto recupero del rifiuto che per qualsiasi ragione dovesse essere sparso lungo il tragitto.

Ciascun carico deve essere documentato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in osservanza delle registrazioni cartacee e telematiche prescritte dal SISTRI. Inoltre, fintanto che ne permane la previsione normativa, il carico deve essere accompagnato anche da FIR, la cui gestione avviene secondo i dettati del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare la quarta copia deve essere restituita ad ASIA entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di fine trasporto.




ISO 9001 - Cert. n.28510

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315; Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

Tel. +39 081 7351413 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">12 Luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
--	---	---

8 Proprietà del rifiuto consegnato e delle frazioni selezionate.

Il rifiuto è di proprietà dell'ASIA sino al momento della consegna al sito trasferta (se diverso da quello gestito da ASIA), oppure allo scarico all'impianto di destinazione finale (se il rifiuto parte dal sito di trasferta ASIA).

Restano proprietà dei destinatari sia le frazioni merceologiche riciclabili provenienti dalla selezione sia le parti non valorizzabili.

Non può essere addebitato ad ASIA l'onere dello smaltimento finale dei residui non recuperabili.

9 Analisi merceologiche del rifiuto.

Il rifiuto conferito da ASIA deve essere accettato senza maggiori oneri con una presenza di frazione estranea pari ad un massimo dell'8% in peso.

ASIA provvederà a fornire semestralmente analisi chimico fisiche del proprio rifiuto.

In caso di contestazione del valore massimo di impurità indicato, la ditta aggiudicataria può chiedere di effettuare analisi di un carico a campione nella misura e nel modo di seguito riportati.

L'analisi merceologica si può effettuare solo presso la piattaforma ASIA di via Nuova delle Brece alla presenza congiunta di ASIA, della Ditta aggiudicataria ed eventualmente dei responsabili degli impianti di destino. È onere di ASIA la redazione della relativa modulistica.

La verifica deve essere condotta su un autocarro tra quelli del normale flusso dei conferimenti.

ASIA si riserva di farsi rappresentare, nell'ambito delle verifiche, da tecnici di Ditte esterne incaricate all'uopo.

L'analisi del rifiuto si effettua su un campione di circa 2 quintali di peso.

La definizione del campione da sottoporre ad analisi avviene mediante il procedimento della "quartatura" del rifiuto: il cumulo di rifiuto viene distribuito a terra formando un cilindro di altezza pari circa ad un terzo del diametro; tale volume viene idealmente diviso in quattro; due quarti del volume così determinati vengono eliminati uno a scelta del rappresentante ASIA e l'altro a scelta del rappresentante della Ditta aggiudicataria; il procedimento si ripete fino a quando il campione restante raggiunge un peso pari a circa 2 quintali.

10 Oneri a carico della Ditta aggiudicataria.

A carico della Ditta aggiudicataria sono i seguenti oneri.

Rispettare e fare osservare dal proprio personale tutte le norme e le disposizioni in materia di prelievo e trasporto del rifiuto oggetto dell'appalto, con particolare riferimento al pronto ritiro e sostituzione delle unità di carico, tenendo presente che le operazioni di raccolta eseguita da ASIA sul territorio del Comune di Napoli non possono subire ritardi per assenza di attrezzature per lo stivaggio. I ritardi e le interruzioni del servizio di raccolta dipendenti da tale evenienza sono addebitati alla Ditta aggiudicataria, come sancito nel disciplinare di gara.

11 Disposizioni in materia di sicurezza.

Obblighi di sicurezza in capo all'aggiudicataria – Cooperazione e coordinamento ex art. 26 D.L.gs. 81/08. Vedasi disciplinare di gara.



ISO 9001 - Cert. n.28510

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315; Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

Tel. +39 081 7351413 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637