



Busta B

MODELLO 5

OFFERTA TECNICA

(Allegare fotocopia della carta di identità del/i sottoscrittore/i)

Gara 388/ACU/2017

*** **

Avvertenza: compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la propria condizione e barrare quelle che non si riferiscono alla propria situazione aziendale/professionale

(da compilare nel caso di operatore economico singolo ovvero di Raggruppamento Temporaneo, di Consorzio Ordinario od GEIE già costituito ovvero di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ovvero c) del D. Lgs n. 50/2016)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____
in qualità di _____ con sede legale in _____

_____ n. telefono _____ pec _____

Codice fiscale _____ Partita Iva _____

*** **

(da compilare nel caso di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o non ancora costituito)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____
in qualità di _____ con sede legale in _____

_____ n. telefono _____ pec _____

Codice fiscale _____ Partita Iva _____

*** **

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____
in qualità di _____ con sede legale in _____

_____ n. telefono _____ pec _____

Codice fiscale _____ Partita Iva _____

*** **

DICHIARA/DICHIARANO

di offrire rispetto agli elementi indicati nella colonna A le migliori di seguito indicate:

CALZATURA ESTIVA

A	B	C	D
DESCRIZIONE	PARAGRAFO EN ISO 20345:2011	REQUISITO EN ISO 20345:2011	OFFERTA MIGLIORATIVA
Resistenza allo strappo della pelle del tomaio	5.4.3	≥ 120	
Permeabilità al vapor d'acqua della pelle del tomaio	5.4.6	$\geq 0,8 \text{ mg cm}^2/\text{h}$	
Resistenza allo strappo della suola di poliuretano	5.8.2	$\geq 8 \text{ Kn/m}$	
Resistenza all'abrasione; perdita di volume della suola di poliuretano	5.8.3	$\leq 150 \text{ mm}^3$	
Resistenza al distacco suola/tomaio	5.8.6	$\geq 3 \text{ N/mm}$	
Peso della calzatura rapportata alla misura 42	—	$\leq 565 \text{ g}$	
Permeabilità al vapor d'acqua della fodera del tomaio	5.5.3	$\geq 2.0 \text{ mg/cm}^2 \text{ h}$	

CALZATURA INVERNALE

A	B	C	D
DESCRIZIONE	PARAGRAFO EN ISO 20345:2011	REQUISITO EN ISO 20345:2011	OFFERTA MIGLIORATIVA
Resistenza allo strappo della pelle del tomaio	5.4.3	≥ 120	
Permeabilità al vapor d'acqua della pelle del tomaio	5.4.6	$\geq 0,8 \text{ mg cm}^2/\text{h}$	
Resistenza allo strappo della suola di poliuretano	5.8.2	$\geq 8 \text{ Kn/m}$	
Resistenza all'abrasione; perdita di volume della suola di poliuretano	5.8.3	$\leq 150 \text{ mm}^3$	
Resistenza al distacco suola/tomaio	5.8.6	$\geq 3 \text{ N/mm}$	
Peso della calzatura rapportata alla misura 42	—	$\leq 630 \text{ g}$	
Permeabilità al vapor d'acqua della fodera del tomaio	5.5.3	$\geq 2.0 \text{ mg/cm}^2 \text{ h}$	

Data

Firma



Busta B

N.B. La presente offerta tecnica deve essere sottoscritta da:

- a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa;
- b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di Geie costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo dell'RTI, del Consorzio Ordinario o del Geie;
- c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o Geie costituendo dal legale rappresentante di ogni impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie;
- d. nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, dal legale rappresentante del Consorzio.

La presente offerta deve essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i.