

COMUNE DI NAPOLI

Servizio conservazione patrimonio comunale del  
Dipartimento Edilizia e Interventi Speciali

RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA "MAESTOSO" A BARRA

STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTISTI:

ING. GENNARO CAMPANILE

ING. ALFREDO TENACE

ING. FRANCESCO CHIOCCIONI

COLLABORATORE COMPUTO IMPIANTI:

GEOM. CAPO CIRO GENNARO IAGROSSI



CONSULENTI PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

ARCH. PASQUALE MIANO

ARCH. GIOVANNI STELLATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. NICOLA VARRIALE



ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO  
ECONOMICO RIPILOGATIVO

TAVOLA:

27 bis

AGGIORNAMENTI:

DATA: MAGGIO 2002

Ristrutturazione Cinema Maestoso									
COMPUTO METRICO									
ORD	N.	LAVORI O PROVVISI	PARTI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/VESO			
Restauro del Cinema Maestoso. Opere edili-strutturali e di rifinitura.									
1	0201009	Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	26,500	1,000	0,150	7,950		
		per fondazione pilastri principali	4,00	13,600	1,000	0,150	8,160		
		per fondazione pilastri secondari	25,400	2,600	0,150	9,906			
2	0101011	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e silti), compreso gli oneri di cui alle note particolari. - eseguito a mano fino alla profondità di 2,00 m.	2,00	26,500	1,000	0,500	26,500		
			4,00	13,600	1,000	0,500	27,200		
			2,00	2,400	0,500	60,960			
3	0302001	Palo trivellato eseguito mediante attrezzatura a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe Rbk=200 in terreni asciutti a granulometria fine (argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso l'attraversamento del materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura ed il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1,10 di quello teorico la retifica della testa del palo, le prove di carico in regione di una ogni cento parti, e gli oneri di cui alle note particolari per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro 600 mm.	2,00	2,00					
			4,00	2,00					
			25,400	2,00					
			35,922	114,660					
			40,03	4,589,84					
4	0301001	Palo trivellato eseguito mediante sonda a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe Rbk=200 entro terreni asciutti a granulometria fine (argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il	35,922	114,660					
			40,92	6,161,82					
			13,218,78						

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	RIPORTI
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
5	0501005 l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenere per uno spessore fino a 70 cm. la fornitura e il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1,15 di quello teorico, la rettificazione delle testee dei pali, le prove di carico in misura di una ogni cento pali e gli oneri di cui alle note particolari. Per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro del palo 400 mm.	16,00	12,000		192,000	192,000	25,02	4.803,84	5
6	0501005 Conglomerato cementizio confezionato con 0,400 mc di malta di calce idraulica e 0,800 mc di ghiaia e pietrisco da 3 cm a 5 cm, dosato con 2,5 q di cemento di tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00	26,500	1,000	0,150	7,950	19,812		6
	0501015 Conglomerato cementizio fbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	4,00	13,600	1,000	0,150	8,160	19,812		
		2,00	25,400	2,600	0,150				
7	0502003 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44k. in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00	26,500	0,300	0,500	7,950			
		4,00	13,600	0,300	0,500	8,160			
		2,00	25,400	2,600	0,500	66,040			
		8,00	1,900	1,000	8,000				

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

Ristrutturazione Cinema Maestoso										
COMPUTO METRICO										
ORD	N.	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI										
35.145,65										
9	0602013	Ponteggio metallico ad anello con sistema a telaio prefabbricato, compreso gli oneri di cui alle note particolari - per il primo mese o frazione di mese.	4,00	26,500	13,600	4,000	0,500	53,000	54,400	16,000
			8,00	13,600		0,500				
			8,00	4,000		0,500				
										1.393,19
10	0602014	Ponteggio metallico ad anello con sistema a telaio prefabbricato, compreso gli oneri di cui alle note particolari - per il primo mese o frazione di mese.	2,00	26,500	13,600	13,000	689,000	707,200		
			4,00	13,600		13,000				
										3,97
										5.542,91
11	0602008	Ponteggio metallico ad anello con sistema a telaio prefabbricato, compreso gli oneri di cui alle note particolari - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.	5,00	1.396,200			6.981,000		6.981,000	
										0,35
										2.443,53
12	0602009	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, manovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari - per ogni mese o frazione di mese.	7,00	26,500	13,600	1,250	231,875	476,000	707,875	
			28,00	13,600		1,250				
										4,61
										3.263,30
13	0602010	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	5,00	707,875			3.539,375		3.539,375	
										0,51
										1.805,08
										0,51
14	0703001	Tavollonato con elementi di latenzio di		1.396,200			1.396,200		1.396,200	
										2,45
										3.420,69
										2,45
A RIPORTARE										
53.014,17										
pag. 3/28										

## COMPUTO METRICO

pag. 4/28

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

N	LAVORI O PROVVISIE	PARTI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			

RIPORTI									
21	0502004	Rete elettrosaldata nera costituita da fondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	370,000	0,150	55,500	55,500	131,00	7.270,50	
22	0704013	Conversa in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera escluso staffe e compreso gli oneri di cui alle note particolari.	370,000	4,440	1,642,800	1,642,800	0,86	1.412,81	
23	0704014	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 8/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	1.000,000		1.000,000	1.000,000	3,85	3.850,00	
24	0503002	Cassafornia ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in sopraelevazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).	1.000,000		1.000,000	1.000,000	4,42	4.420,00	
25	0801006	Masso formato da pietrischetto o brecciolino o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e finito a tirazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso da oltre 8 cm fino a 10 cm.	370,000		370,000	370,000	5,35	1.979,50	
26	0801010	Massetto formato da sabbia e cemento							
A RIPORTARE									

PREZZO UNITARIO	IMPORTO
-----------------	---------

ORD N.	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	RIPORTI
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
27	0802005 Manto impermeabile monostato costituito da una membrana prefabbricata a base di bitume polimerico plastificato armata con velo di fibra di vetro ed applicata a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso sul piano di posa, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore non inferiore a 4 mm.  per raccordi e solino 10%		370,000			370,000	8,55	3.163,50	
28	0901002 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati normali (londi, quadri, piatti, angolari), in opera per interventi parziali e le prove previste dalle norme vigenti.		13,000	26,500	12,000	13,000	407,000	9,32	3.793,24
			370,000	37,000			370,000		
							Sommario mq		
							407,000		
							16.120,000		
							5.459,000		
							8.040,000		
							5.903,370		
							1.879,680		
							3.690,360		
							1.175,040		
							7.630,000		
							599,040		
							26.138,320		
							12.995,600		
							7.089,600		
							155,000		
							103,000		
							134,000		
							26,700		
							20,400		
							20,400		
							85,000		
							117,000		
							61,300		
							61,300		
							42,200		
							0,800		
							0,800		
							8,200		
							26,300		
							3,000		
							1,300		
							0,800		

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

N. ORD.	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			

A RIPORTARE									
29	0703005	Lamiere grecate zincate lisce di dimensioni commerciali e spessore da 8/10 a 12/10 mm, in opera per solai, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	18,000	6,000	Sommario Kg	203.038,260	2,00	406,076,52
		per incidenza bulloniera 1%	2,00	12,000	12,000	134,000	5,216,000		
			52,00	1,200	10,000	42,200	5,064,000		
			30,00	2,000	30,700	1,842,000	1,915,680		
			2,00	32,000	30,700	1,964,800			
			12,00	10,000	42,200	5,064,000			
			10,00	6,500	30,700	1,995,500			
			16,00	11,800	61,300	14,573,440			
			24,00	5,800	61,300	8,532,960			
			32,00	2,400	61,300	4,707,840			
			8,00	10,000	155,000	12,400,000			
			4,00	18,000	155,000	11,160,000			
			12,00	6,000	155,000	11,160,000			
			48,00	5,500	49,100	12,962,400			
			16,00	5,500	49,100	4,320,800			
			4,00	10,000	61,300	2,452,000			
8,00	8,000	61,300	3,923,200						
2,00	2,043,630								
29	0703005	Lamiere grecate zincate lisce di dimensioni commerciali e spessore da 8/10 a 12/10 mm, in opera per solai, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	18,000	6,000	Sommario Kg	203.038,260	2,00	406,076,52
30	0801015	Masso isolante di conglomerato cementizio cellulare leggero di densità 400 mkg, coefficiente di conducibilità termica 0,09 e resistenza alla compressione 15 Kg/cmq, finito a strazzo, in opera, con gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	18,000	6,000	Sommario Kg	2.894,400	1,89	5.470,42
						Sommario mc	0,120	25,920	
31	0502004	Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00	18,000	6,000	Sommario mc	25,920	131,00	3.395,52
						Sommario Kg	4,440	959,040	
32	0704013	Conversa in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera escluso stiffe e compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	18,000	6,000	Sommario Kg	959,040	0,86	824,77
						Sommario Kg	959,040		
528.439,74									



# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

Ristrutturazione Cinema Maestoso									
COMPUTO METRICO									
N.	ORD.	LAVORI O PROVVISTE	PARTI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
				LCNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI									
33		0901018	Compenso agli art. da 09.01.001 a 09.01.014 per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. voce 0901002	1.000,000	1.861,600		1.000,000	1.861,600	2.861,600
									3.85
									11.017,16
34		0901002	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, trav, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera per interventi parziali e le prove previste dalle norme vigenti.	4.500	3.861,900	212,110,660	203,038,260	212,110,660	93.328,69
				14,00	3.003,700	9.072,400	9.072,400	9.072,400	0,44
				2,00	2.206,800				
35		0901013	Pannello in lamiera metallica, liscia o striata, compreso telaio e controelaio in ferro profilato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari per solai intermedio torre scenica	12,000	3.528,000	3.528,000	9.072,400	3.528,000	18.144,80
									2,00
36		0901002	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, trav, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera per interventi parziali e le prove previste dalle norme vigenti.	36,00	7.503,120	2.883,600	3.528,000	2.883,600	8.255,52
				18,00	3.310,200	3.528,000	3.528,000	3.528,000	2,34
				36,00	26.700	3.528,000	3.528,000	3.528,000	2,00
37		0901018	Compenso agli art. da 09.01.001 a 09.01.014 per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. voce 0901002	17.007,120	17.007,120	17.007,120	17.007,120	17.007,120	34.014,24
									0,44
									7.483,13
A RIPORTARE				700.683,28					
				pag. 8/28					

Handwritten signature and initials.

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

ORD	N.	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
38	0703005	Lamiere grecate zincate lisce di dimensioni commerciali e spessore da 8/10 a 12/10 mm. in opera per solai. compreso gli oneri di cui alle note particolari.		2.00	19.000	3.000	13.400	1.527.600	2.887.16
39	0801015	Masso isolante di conglomerato cementizio cellulare leggero di densità 400 mkg, coefficiente di conducibilità termica 0,09 e resistenza alla compressione 15 Kg/cmq. finito a gratazzo, in opera, con gli oneri di cui alle note particolari.		2.00	19.000	3.000	0.150	17.100	
							17.100		
40	0502004	Rete elettrosaldata nera costituita da rondini di acciaio, compreso gli oneri di miglioramento, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		2.00	19.000	3.000	4.440	506.160	2.240.10
							506.160		
41	0503002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in sopraelevazione (pilastri, travi, solette, platabande, muri di sostegno e simili).		2.00	19.000	3.000	506.160	506.160	435.30
							506.160		
42	0801006	Masso formato da pietrischetto o brecciolino o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e finito a gratazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso da oltre 8 cm fino a 10 cm.		2.00	19.000	3.000	114.000	108.000	1.187.70
43	0801010	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento di tipo 325 per metro cubo di sabbia, in		2.00	19.000	3.000	222.000	5.35	709.824.54
							222.000		
RIPORTI									
									700.683.28

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

Ristrutturazione Cinema Maestoso									
COMPUTO METRICO									
N.	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	RIPORTI
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
44	0802005	Manto impermeabile monostato costituito da una membrana pretrabbinata a base di bitume polimero plastomero armata con velo di fibra di vetro ed applicata a fiamma previa spatatura di primer bituminoso sul piano di posa, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore non inferiore a 4 mm.	Voce 0801006	222,000		222,000	222,000	8,55	1.898,10
45	0704010	Lastre ondulate di lamiera di ferro zincato di spessore da 10/10 a 12/10 mm per coperture, in opera compreso: il fissaggio con malta cementizia dosata a 4 q l se applicate sui solai misti inclinati, oppure con zeppe, listelli e viti di ancoraggio se collocate su orditura in legno o in ferro, lo sfido, i pezzi speciali, i colmi, i raccordi, gli incassi a muro e gli oneri di cui alle note particolari.	Voce 0801006	222,000		222,000	222,000	22,200	
46	0201005	Demolizione di murature di tufo di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari su via Minichini	Voce 0801006	222,000		222,000	222,000	16,88	3.747,36
A RIPORTARE									
pag. 10/28									
717.745,94									

*[Handwritten signature and initials]*

Ristrutturazione Cinema Maestoso									
COMPUTO METRICO									
N.	ORD	LAVORI O PROVVISIE	PARTI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
47	0201009	Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2.00	2.00	2.00	4.380	4.300	18.834	717.745,94
48	0101013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m.	2.00	2.00	2.00	4.380	4.300	18.834	717.745,94
49	0101014	ART. RIF. 0101013 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di maggiore pro fondità da oltre 2.00 m fino a 10.00 m Voce 0101013	9.000	15.000	4.500	4.500	4.000	162.000	1.055,09
50	0103001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente da scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. Voce 0101015	330.750	330.750	330.750	330.750	330.750	330.750	105,84
pag. 11/28									

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

N.	ORD	LAVORI O PROVVISIE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
51	0103002	Transporto con qualunque mezzo a di scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano. demolizioni, tagli e disfacimenti. voce 0201005 voce 0201009		150,990	16,200		150,990	16,200	
52	0301001	Palo trivellato eseguito mediante sonda a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe Rbk=200 entro terreni asciutti a granulometria fine (argille, limi sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tennero per uno spessore fino a 70 cm. la fortitura e il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1,15 di quello teorico, la retifica delle teste dei pali, le prove di carico in misura di una ogni cento pali e gli oneri di cui alle note particolari. Per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro del palo 400 mm.		12,000	12,000		264,000	72,000	72,000
				6,000	12,000		72,000	96,000	72,000
				6,000	12,000		72,000	108,000	72,000
53	0501005	Conglomerato cementizio confezionato con 0,400 mc di malta di calce idraulica e 0,800 mc di ghiaia e pietrisco da 3 cm a 5 cm, dosato con 2,5 qli di cemento di tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		9,000	4,500	0,150	6,075	10,125	61,33
54	0501015	Conglomerato cementizio Rbk=250 in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		9,000	4,500	0,150	6,075	10,125	61,33
A RIPORTARE									
pag. 12/28									
746.810,75									

*[Handwritten signature]*



# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	RIPORTI
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q <sup>l</sup> di cemento di tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a strazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrella resistenti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso da 2 a 4 cm.	7,500	15,000	3,500	4,500	26,250	67,500	905,63	772,523,22
59	Demolizione di tramezzi di muratura, di qualsiasi specie, di spessore fino a 10 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Piano Terra 2,00 3,00 8,00 3,00 2,50 5,700 1,100 12,320 1,900 3,200 3,700 3,750 2,450					11,250 14,250 8,250 33,880 41,800 34,560 13,320 13,875 9,065	93,750	9,66	905,63
60	Demolizione di tramezzi di muratura di qualsiasi specie, di spessore da oltre 15 cm fino a 30 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 0201013	3,500			3,700	180,250	3,88	699,37	
61	Demolizione di conglomerati cementizi armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 0201010	2,00 2,00 2,00 2,00	1,900 13,900 21,000 12,000 3,000 15,300 10,000 1,900	1,200 0,100 0,100 0,500 0,100 0,400 1,000 0,300	0,700 0,600 0,600 0,200 0,600 0,400 1,000 1,000	1,680 0,900 2,520 1,200 0,600 4,960 10,000 1,140	12,950	86,38	776,697,22
A RIPORTARE									776,697,22
pag. 14/28									

*[Handwritten signature]*

## COMPUTO METRICO

[illegible]



# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

Ristrutturazione Cinema Maestoso																			
COMPUTO METRICO																			
N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	RIPORTI										
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO														
64	0202006	Taglio a sezione obbligata di conglomerati cementizi armati di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	6,500	3,400	4,500	58,500	47,250	20,400										
65	0203001	Distacco di manto di asfalto, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	4,700	1,520	2,900	0,250	3,572	3,408	6,980									
											14,500	3,000	43,500	75,600	75,240	50,160	50,700	22,400	133,290
											14,500	3,000	43,500	75,600	75,240	50,160	50,700	22,400	133,290
											14,500	3,000	43,500	75,600	75,240	50,160	50,700	22,400	133,290
											14,500	3,000	43,500	75,600	75,240	50,160	50,700	22,400	133,290
											14,500	3,000	43,500	75,600	75,240	50,160	50,700	22,400	133,290
											14,500	3,000	43,500	75,600	75,240	50,160	50,700	22,400	133,290
											14,500	3,000	43,500	75,600	75,240	50,160	50,700	22,400	133,290
											14,500	3,000	43,500	75,600	75,240	50,160	50,700	22,400	133,290
											14,500	3,000	43,500	75,600	75,240	50,160	50,700	22,400	133,290
66	0203005	Distacco e trasporto a rifiuto di tela o rete da soffitto su orditura di legname, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	453,500	18,000	8,300	450,800	3,09	1,392,97										
67	0203006	Distacco e trasporto a rifiuto di graticcio di legname, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	453,500	18,000	8,300	1,167,300	1,67	1,949,39										
										453,500	1,67	1,949,39							
										453,500	1,67	1,949,39							
										453,500	1,67	1,949,39							
68	0203007	Distacco di vespa in pietrame calcareo o vulcanico, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	7,000	5,700	0,500	39,900	2,36	1,070,26										
										39,900	2,36	1,070,26							
										39,900	2,36	1,070,26							
										39,900	2,36	1,070,26							
69	0204001	Scomposizione di coperture in lastre di cemento amianto o di poliestere, di lamiere metalliche e simili, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	7,000	5,700	0,500	39,900	20,22	806,78										
A RIPORTARE																			
801.205,24																			
pag. 16/28																			

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

N. ORD.	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			

801.205,24

RIPORTI

70	0204005	Scomposizione di capriate o travi reticolari in ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	7,000	10,000	705,000	3,24	2.284,20
					30,000	5.400,000		
					30,000	5.400,000		
71	0204006	Scomposizione di grosse travi in legno formanti armature di tetti, solai, soffitti e simili, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	6,00	20,000	1,500	5.400,000	1,57	8.478,00
					30,000	5.400,000		
					30,000	5.400,000		
72	0204007	Scomposizione di tramezzi, steccati ed impalcati in legno, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	10,00	8,000		80,000	13,74	1.099,20
					80,000	80,000		
					80,000	80,000		
73	0205002	Rimozione di infissi di legname di qualunque specie, incluso mostre, succelli, telai e simili, di superficie fino a 3 mq, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	6,000	7,550	155,622	3,24	504,22
					5,450	65,400		
					90,222	65,400		
74	0205005	Rimozione di infissi in ferro o in alluminio anodizzato di qualunque forma e specie, di superficie fino a 5 mq, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	45,00			45,000	9,03	406,35
					45,000	45,000		
					45,000	45,000		
75	0205007	Rimozione di infissi in ferro o in alluminio anodizzato di qualunque forma e specie, di superficie da oltre 5 mq fino a 7 mq, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	3,00			3,000	9,72	29,16
					3,000	3,000		
					3,000	3,000		
76	0205011	Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie e diametro fino a 25	4,00			4,000	19,58	78,32
					4,000	4,000		
					4,000	4,000		
814.084,69								

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

N.	LAVORI O PROVVISIE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								
814.084,69								
77	0205012	Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie e diametro da oltre 25 cm. fino a 50 cm. compreso gli oneri di cui alle note particolari.	150,000			Sommario ml	150,000	150,000
							150,000	499,50
78	0205013	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	50,000			Sommario ml	50,000	50,000
							50,000	4,66
79	0103002	Trasporto con qualunque mezzo a di scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni, tagli e disfacimenti.	10,00			Sommario cad	10,000	10,000
							10,000	88,80
80	0401002	Mistura di tufo, comunque squadato, e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda in soprafondazioni, con conci opportunamente ammassati anche di punta, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Di spessore fino a 50 cm.				Sommario mc	1.215,257	1.215,257
							9,18	11.156,06
826.062,05								
pag. 18/28								

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

ORD	N.	LAVORI O PROVVISIE	PARTI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			

RIPORTI

1.400	0.300	2.200	0.924						
1.400	0.300	1.200	0.504						
0.600	0.300	3.240							
2.200	0.500	1.500	3.300						
			7.968	84.88	676.32				

81  
0401003  
Muratura di tufo, comune squadrate, e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda in soprafondazioni, con conci opportunamente armati anche di punta, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Di spessore oltre 50 cm.

2.900	0.650	2.600	26.702						
2.400	0.650	2.600	4.056						
2.900	0.700	2.400	3.360						
1.650	0.700	2.200	15.246						
1.300	0.600	2.200	6.864						
2.500	0.600	1.600	4.800						
2.000	0.600	1.500	3.600						
1.500	0.600	2.300	4.140						
2.000	0.600	1.500	3.000						
1.700	0.600	1.500	3.060						
1.600	0.600	2.300	4.416						
1.300	0.600	1.700	2.652						
19.000	0.700	3.000	39.900						
13.500	0.700	6.500	61.425						
13.500	0.500	3.750	50.625						
10.500	0.500	3.750	39.375						
12.700	0.500	3.400	21.590						
3.600	0.500	3.400	12.240						
2.600	0.500	3.400	17.680						
10.000	0.500	3.400	34.000						
20.100	0.500	3.400	68.340						
12.500	0.500	3.400	21.250						
19.700	0.500	1.000	19.700						
2.400	0.500	1.000	2.400						
3.000	0.500	1.000	1.500						
3.700	0.500	1.000	1.850						

82  
0401012  
Compensazione per l'impiego di malta di cemento a 3 q/l in luogo di quella bastarda nelle murature di tufo di cui agli artt. 04.01.001, 04.01.002, voce 0401002, voce 0401003

1.400	0.300	2.200	0.924						
1.400	0.300	1.200	0.504						
0.600	0.300	3.240							
2.200	0.500	1.500	3.300						
			7.968	84.88	676.32				
			174.371	79.49	37.707.75				
			174.371						
			7.968						
			174.371						

Ristrutturazione Cinema Maestoso						
COMPUTO METRICO						
N.	COD.	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE		
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO
				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
83	0402003	Vespajo di pietra vulcanica, compreso il magistero per l'aerazione da realizzarsi mediante una rete di canali paralleli con interesse massimo di 2,50 m. di sezione non minore di 15x20 cm comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, protetti con doppia rete, e gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	7,900	5,900	482,339
						1.939,00
84	0501005	Conglomerato cementizio confezionato con 0,400 mc di malta di calce idraulica e 0,800 mc di ghiaia e pietrisco da 5 cm a 5 cm, dosato con 2,5 qd di cemento di tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00	7,000	5,900	28,910
						232,00
85	0403001	Muratura di matton pieni e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda, di spessore non inferiore a 24 cm, a uno o più fronti, in opera in fondazione o in elevazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	40,00	0,450	0,600	32,400
						5.134,75
86	0403004	Sovrapprezzo alla muratura di matton pieni di cui agli artt. 04.03.001, 04.03.002 e 04.03.003 se eseguita per pilastri isolati di sezione inferiore a 0,25 mq. voce 0403001	32,400			32,400
						770,15
87	0202001	Taglio a sezione obbligatoria di murature di tufo di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	20,00			15,600
						64,28
88	0103002	Trasporto con qualunque mezzo a di per consolidamento piattabande particolari.	20,00			0,500
						1.902,77
A RAPPORTO						
pag. 20/28						

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

Ristrutturazione Cinema Maestoso									
COMPUTO METRICO									
ORD	N.	LAVORI O PROVVISITE	PARTI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI									
69	0501015	Conglomerato cementizio rbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	20,00	2,600	0,600	Sommario mc	15,600	9,18	143,21
						Sommario mc	15,600		
						Sommario mc	15,600	15,600	69,18
						Sommario mc	15,600	1,248,000	1,079,21
90	0502003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44k; in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	20,00	2,600	0,600	Sommario mc	15,600	69,18	1,079,21
						Sommario mc	15,600		
						Sommario mc	15,600	15,600	1,248,000
						Sommario Kg	80,000	1,248,000	911,04
91	0503002	Cassafornia ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in sopraelevazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).	40,00	2,600	0,600	Sommario mc	32,000	31,200	
						Sommario mc	32,000		
						Sommario mc	32,000	83,200	15,94
						Sommario mc	32,000	1,248,000	911,04
92	0101011	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari - eseguito a mano fino alla profondità di 2,00 m.	20,00	2,600	0,600	Sommario mc	15,600	15,94	1,526,21
						Sommario mc	15,600		
						Sommario mc	15,600	83,200	15,94
						Sommario mc	15,600	1,248,000	911,04
93	0201009	Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	13,500	0,600	Sommario mc	13,500	13,500	1,450,69
						Sommario mc	13,500		
						Sommario mc	13,500	13,500	1,450,69
						Sommario mc	13,500	13,500	1,450,69
A RIPORTARE									
pag. 21/28									
879.695,03									

IMPORTO

PREZZO UNITARIO

QUANTITA'

MISURE

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

ALTEZZA-PESO

PARTI

LAVORI O PROVVISITE

ORD

N.

RIPORTI

874.784,67

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

COMPUTO METRICO

ORD	N.	LAVORI O PROVVISITE	PARTI	MISURE				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO			

RIPORTI										
94	0103002	Trasporto con qualunque mezzo a di scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni, tagli e distacimenti.	voce 0101011	36,240	36,28			36,240	36,28	249,17
95	0301001	Palo trivellato eseguito mediante sonda a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe Rbk=200 entro terreni asciutti a granulometria fine (argille, lime sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura e il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1,15 di quello teorico, la rettificazione delle teste dei pali, le prove di carico in misura di una ogni cento pali e gli oneri di cui alle note particolari. Per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro del palo 400 mm.		50,00	12,000			600,000	25,02	15.012,00
96	0501015	Conglomerato cementizio Rbk=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00	1,200	0,600	0,600	1,000	2,880	69,18	929,78
97	0502003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe B.44k in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		13,440	13,440	90,000	90,000	1.209.600		
98	0503002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m							0,73	7.453,01
A RIPORTARE										
903.704,98										

N.	ORD	LAVORI O PROVVISIE	PARTI SIMILI	MISURE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
COMPUTO METRICO							
99	0201015	Demolizione di solai misti di laterizi e blocchi di altro materiale armato; conglomerato cementizio armato; altezza complessiva da oltre 25 cm fino a +0 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,50	3,600 19,000 2,100	9,000 45,600 28,350	64,800 45,600 28,350	2.211,67
100	0103002	Trasporto con qualunque mezzo a di scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni, tagli e sfasciamenti. Voce 0201015	151,500	14,500 36,000	43,500 108,000	151,500	1.851,53
101	0501015	Conglomerato cementizio rK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00	13,400 10,700 14,700 3,000 36,000 2,00	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	6,700 5,350 8,820 1,800 21,600 1,800	417,23
102	0502003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44k, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	46,070	80,000	3,685,600	3,685,600	2.690,49
103	0502004	Rete elettrosaldata nera costituita da tendini di acciaio ad aderenza					914,062,82




Ristrutturazione Cinema Maestoso  
COMPUTO METRICO

Ristrutturazione Cinema Maestoso									
COMPUTO METRICO									
N.	LAVORI O PROVVISTE	PARTI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	RIPORTI
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
104	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).	13,400 14,700 36,000	10,700 3,000 3,000	4,440 4,440 4,440	636,607 195,804 479,520	1,311,931	0,86	1,129,26	
105	Cassaforma ed armatura di sostegno e per solai misti in conglomerato e laterizi o simili gettati in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari - per luci fino a 5,00 m.	13,400 14,700 36,000 19,200	3,000 3,000 3,000 5,600	0,500 0,500 0,500 0,500	36,800 21,400 29,400 6,000 72,000 6,000 60,000	221,600	15,94	3,532,30	
106	Cassaforma ed armatura di sostegno come all'art. 05.03.005, - per luci oltre 5,00 m e fino a 10,00 m.	13,400	10,700						
107	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00 47,000 28,500							
108	Tavolato per ponteggi metallici (piani	2,00							
A RIPORTARE									
pag. 24/28									



## COMPUTO METRICO

pag. 76/78



## Ristrutturazione Cinema Maestoso

Handwritten signature and scribbles at the top left of the page.

Ristrutturazione Cinema Maestoso	
COMPUTO METRICO	
RIEPILOGO COMPUTO METRICO	
Capitolo I	
1.1	1 stralcio opere strutturali
990.150,94	
TOTALE LAVORI EURO	
990.150,94	
a dedurre il ribasso così come per Legge -5%	
-49.507,55	
TOTALE GENERALE EURO	
940.643,39	