

SERVIZIO DI RITIRO, SELEZIONE E TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI
DALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Disciplinare tecnico

1. Scopo, campo di applicazione e principi del disciplinare.

Il presente disciplinare regola le modalità operative del servizio, determina i criteri tecnici dell'impianto per il trattamento dei beni durevoli dismessi e costituisce elemento guida ai fini del processo di selezione e valorizzazione delle materie recuperate.

2. Rifiuti oggetto del Servizio.

Costituisce oggetto del presente disciplinare il servizio di ritiro, selezione, trattamento finale necessario alla valorizzazione del rifiuto e smaltimento finale dei sovvalli, dei rifiuti ingombranti non selezionati provenienti dall'attività di recupero che l'ASIA-Napoli SpA (da ora in avanti ASIA) effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della Provincia di Napoli.

La composizione merceologica dei rifiuti raccolti è raffigurata da: lavatrici – cucine – lavastoviglie – scaldabagni – divani – mobili ed arredamento in genere – infissi di diversa matrice – sedie – poltrone – reti – materassi – televisori – prodotti informatici (PC) – arredamento d'ufficio e scolastico – legno – plastica – metalli in genere.

Il rifiuto oggetto del servizio, rispondente ai beni durevoli dismessi assimilati, sarà conferito esclusivamente con il Codice **CER 20 03 07** (ingombranti)

La sopra citata elencazione della composizione merceologica del rifiuto è puramente indicativa e non esaustiva resta obbligo per la Ditta aggiudicataria prelevare tutti i rifiuti ingombranti che l'ASIA intercetta sul territorio della città di Napoli e/o della Provincia di Napoli.

Nel caso in cui l'ASIA intercetti rifiuti ingombranti raggruppati in una sola tipologia merceologica, e riconducibili ad un codice ben definito, questa tipologia di rifiuto verrà prelevata con il codice appropriato.

Eventuali forme alternative di conferimento verranno valutate tra le parti e diversamente retribuite.

L'ASIA, nel rispetto di quanto riportato al successivo art. 4-c, si riserva di trasportare direttamente carichi di rifiuti senza che la Ditta possa opporsi.

Sono esclusi dal presente disciplinare i frigoriferi e congelatori domestici (codice CER.20.01.23*) e pneumatici fuori uso (codice CER 16.01.03).

3. Caratteristiche dell'impianto.

La Ditta Appaltatrice deve essere proprietaria o avere in disponibilità impianti di stoccaggio e selezione debitamente autorizzati, conformemente a quanto indicato nel Bando di Gara, ed in grado di ricevere il materiale nelle quantità e con le frequenze stabilite dal presente Disciplinare.

Nel rispetto di quanto sancito dalle normative vigenti,

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Ogni altra disposizione vigente in materia sui rifiuti,

dovrà possedere uno stabilimento con i seguenti requisiti:

- a) manufatto debitamente autorizzato per l'esercizio delle attività previste nel presente disciplinare;

- b) area di stoccaggio, debitamente autorizzata per l'esercizio delle attività previste nel presente disciplinare, idonea al contenimento giornaliero delle quantità di beni durevoli prodotti da ASIA ed indicate nel CSA.

4. Esecuzione del servizio.

4-a Definizioni:

- Per ritiro si intende l'operazione di ricevimento dei rifiuti oggetto del presente disciplinare presso l'impianto di trattamento che la Ditta dovrà disporre all'atto della partecipazione alla gara.
- Per trasporto si intende il trasferimento dei rifiuti, oggetto del presente disciplinare, a carico della Ditta aggiudicataria dalle aree di raccolta di ASIA al/ai centro/i di trattamento.
- Per trattamento si intendono le lavorazioni previste per garantire, in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti, il recupero dei materiali recuperabili e la loro successiva valorizzazione.
- Per valorizzazione si intendono le operazioni di vendita e/o cessione dei prodotti recuperabili ed idonei per l'immissione nel mercato delle MPS.
- Per smaltimento si intende l'operazione finale, nel rispetto delle normative vigenti, occorrente all'eliminazione definitiva dei sovvalli.

4-b Ciclo delle lavorazioni:

La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare, far rispettare e documentare le sottoelencate attività:

- I. Presa in carico del rifiuto presso la piattaforma di selezione e/o impianto di trattamento:
 - a ricevimento
 - b catalogazione
 - c stoccaggio.
- II. Trattamento :
 - a separazione per matrice dei materiali recuperabili;
 - b riduzione volumetrica dei materiali;
 - c accantonamento dei residui;
- III. Valorizzazione:
 - a vendita e/o cessione dei materiali riferiti ai rispettivi codici CER per il recupero in nuovi cicli produttivi.
- IV. Smaltimento finale:
 - a invio dei residui di lavorazione non recuperabili ad impianti autorizzati per lo smaltimento.

4-c Modalità operative :

Ritiro e trasporto a cura della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria del lotto interverrà nei seguenti tempi e modi:

- Ø su richiesta via fax dell'Impianto o Piattaforma di ASIA entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta,
- Ø programma settimanale,

al ritiro del rifiuto secondo le modalità appreso definite.

1. La Ditta aggiudicataria del lotto, per le operazioni connesse al presente appalto, dovrà fornire almeno N° 6 cassoni scarrabili (container con capacità 30 m³), corredati di telo per la copertura del carico, da far stazionare presso le piattaforme ASIA allo scopo di favorire le operazioni di carico dei beni durevoli.
2. Le operazioni di ritiro dei cassoni presso le piattaforme di stoccaggio ASIA dovranno avvenire dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato.
3. All'atto del ritiro presso le piattaforme ASIA non è consentita alcuna attività di cernita nei cassoni scarrabili.
4. Non è consentita alcuna prestazione del personale ASIA al di fuori di quelle inerenti all'attività della piattaforma.
5. La Ditta dovrà assicurare una capacità di trasporto con automezzi in numero sufficiente per effettuare almeno tre prelievi di container nella medesima giornata provvedendo, nel contempo, alla sostituzione di questi ultimi con container vuoti.
6. Le operazioni di trasporto e conferimento all'impianto di trattamento dovranno rispettare i seguenti principi generali :
 - a. Il trasporto deve avvenire percorrendo itinerari compatibili con la natura del carico.
 - b. Per il trasporto dei rifiuti la Ditta utilizzerà apposito formulario riportando il codice che la piattaforma assegnerà al carico (20 03 07). Per eventuali conferimenti diversi dal precitato codice, la piattaforma farà riferimento al codice della matrice dei rifiuti prevalentemente contenuti in ogni singolo cassone.
 - c. Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
 - d. Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

Eventuale trasporto a cura di ASIA:

- a) La Ditta aggiudicataria provvederà quotidianamente alla ricezione del rifiuto secondo le modalità appreso definite e/o secondo successivi accordi.
- b) Il codice che sarà apposto sul formulario sarà quello relativo ai rifiuti ingombranti (200307). Per eventuali conferimenti diversi dal precitato codice, il formulario riporterà il codice della matrice dei rifiuti prevalentemente contenuti in ogni singolo cassone conferito.
- c) Le operazioni di ricezione effettuate presso la piattaforma di selezione e/o impianto di trattamento dovranno avvenire dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato.

- d) Tutti i carichi trasportati da ASIA e/o da Ditte ad essa collegata dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza, non è consentita alcuna attesa presso l'impianto per qualsivoglia motivazione. In caso di inadempienza alla Ditta verranno addebitate le spese sostenute per il prolungamento ingiustificato delle prestazioni eccedenti le normali ore lavorative del personale.
- e) All'atto della presa in carico del rifiuto presso la piattaforma di selezione e/o impianto di trattamento dovrà essere apposto l'orario di entrata ed il conseguente orario di uscita dall'impianto.
- f) Non è consentita alcuna attività di cernita effettuata direttamente sull'automezzo.
- g) Eventuali rifiuti estranei (frigoriferi e/o pneumatici) dovranno essere contestati al momento dello scarico e contestualmente riconsegnati con le dovute annotazioni a margine sulla bolla di trasporto.
- h) Non saranno ritirati rifiuti in momenti diversi da quelli indicati al precedente punto g.
- i) La Ditta dovrà assicurare una capacità di ricezione giornaliera non inferiore a 25 Ton.
- j) Lo scarico realizzato nel rispetto delle norme per la sicurezza dovrà essere effettuato tassativamente presso gli impianti autorizzati e indicati dalla ditta appaltatrice in sede di gara. Le operazioni di sistemazione del rifiuto all'interno della piattaforma e/o impianto di trattamento è esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria.
- k) Non è consentita alcuna prestazione del personale ASIA al di fuori di quelle inerenti alla conduzione degli automezzi.

4-d Selezione del materiale ingombrante

Gli impianti di stoccaggio, selezione e destinazione finale dei rifiuti devono essere quelli dichiarati dalla Ditta aggiudicataria.

Qualsiasi richiesta di variazione temporanea dell'uso degli impianti dichiarati in sede di gara va inoltrata alla Direzione Tecnica aziendale con la documentazione relativa alle motivazioni della variazione, oltre alle autorizzazioni in possesso del nuovo impianto. Solo dopo formale istruttoria verrà rilasciato il nulla osta aziendale all'utilizzo temporaneo del nuovo impianto.

Il materiale ricevuto verrà selezionato ed ogni frazione sarà avviata a recupero. I sovvalli (codice CER 191212) verranno smaltiti con costi a carico della Ditta Appaltatrice.

I rifiuti selezionati e provenienti dalle raccolte ASIA dovranno essere accantonati e catalogati con il codice CER post trattamento, pesati ed avviati ai Centri di recupero di fiducia della Ditta aggiudicataria.

I rifiuti a matrice legnosa, selezionati ed individuati con i codici CER 150103 (imballaggi in legno) e 200138 (legno, diverso da quello di cui alla voce 200137) dovranno essere consegnati alle Piattaforme autorizzate dal Consorzio Nazionale RILEGNO specificando l'origine: "ASIA-Napoli SpA".

5. Domicilio e recapito dell'impianto di proprietà della Ditta Aggiudicataria e dell'eventuale area di stoccaggio.

Per lo svolgimento del servizio la Ditta Aggiudicataria dovrà stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e di telefax, attivo 24 ore su 24.

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a nominare un proprio dipendente quale rappresentante nei rapporti con ASIA al fine dell'organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'impianto della Ditta ed il nominativo del rappresentante dovranno essere comunicati ufficialmente all'ASIA. La nomina del rappresentante della Ditta dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

6. Obblighi dell'appaltatore.

La Ditta appaltatrice dovrà:

- A. Segnalare ad horas ad ASIA ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio.
- B. Le operazioni di pesatura avverranno presso impianti di ASIA (o da questa autorizzati) ed il relativo tagliando di pesa verrà allegato al formulario di cui al punto 4-c).
- C. Ai fini del pagamento saranno contabilizzati esclusivamente i pesi riportati su tagliandi di pesata emessi da ASIA, non è consentita alcuna variazione sui tagliandi rilasciati dagli impianti di pesatura ASIA.
- D. Solo in caso di necessità (previa autorizzazione) le operazioni di pesatura possono avvenire anche a destino, per questa evenienza gli automezzi verranno pesati in ingresso ed in uscita. Il costo della pesatura è a carico della Ditta aggiudicataria se questa viene effettuata presso impianti diversi da quelli di proprietà, in uso da ASIA e/o di proprietà della Ditta aggiudicataria.
- E. Provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei residui non recuperabili (sovvali). Ai fini del pagamento del corrispettivo verranno riconosciute solo bolle di pesatura emesse da ASIA e/o da impianti preventivamente autorizzati.
- F. La Ditta è obbligata a trasmettere a fine mese il report di quanto ricevuto nel mese corrente indicando, per ogni carico, il numero di bolla, la targa dell'automezzo ed il peso corrispondente relativo al carico. Entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione del report, la Ditta dovrà trasmettere un elaborato tecnico dal quale si dovrà evincere:

- 1) *impianto di trattamento del rifiuto;*
- 2) *quantitativi ricevuti;*
- 3) *quantitativi recuperati e distinti per matrice e codice CER;*
- 4) *impianti di destinazione delle matrici recuperate;*
- 5) *impianto di smaltimento delle parti non valorizzate.*

L'elaborato, timbrato e firmato dal titolare dell'Azienda, verrà trasmesso all'Ufficio flussi dell'ASIA.

- G. Osservare le modalità del servizio come descritte al precedente art. 4.
- H. Sostituire immediatamente le attrezzature che dovessero risultare indisponibili, qualunque ne sia la ragione, in modo da non causare interruzione allo svolgimento del servizio.

- I. Assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone o cose, arrecati durante lo svolgimento del servizio.

Viene inoltre precisato che:

L'Appaltatore, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del servizio di cui trattasi, dovrà disporre di tutti i mezzi, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali necessari per l'espletamento del servizio. Tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti ed materiali dovranno essere in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle Autorità Competenti.

Gli impianti e le attrezzature riservate all'esclusivo trattamento del rifiuto oggetto del presente appalto ed i processi lavorativi espletati per il relativo trattamento, dovranno essere elencati e descritti in apposita relazione tecnica, corredata di planimetrie e layout dello stabilimento per il trattamento dei predetti rifiuti, da allegare alla domanda di partecipazione alla presente gara.

L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi agli impianti o i siti di stoccaggio e trattamento finale della Ditta in qualunque fase della gara e durante tutto il periodo dell'appalto. A tale scopo la Ditta aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnica-logistica.

7. Disposizioni in materia di sicurezza.

Per consentire il regolare ed agevole svolgimento delle verifiche all'impianto durante l'appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire entro 10 gg. dalla data dell'aggiudicazione definitiva, il documento recante la valutazione dei rischi (art. 7 del D.L.vo 626/94) al fine di consentire ad ASIA di redigere il piano di sicurezza relativamente alla parte di attività riportata nel presente disciplinare.

In particolare il documento dovrà contenere: la scheda attestante i rischi esistenti per le operazioni di accesso e verifica presso i propri impianti ed il regolamento di accesso all'impianto stesso.

Si evidenzia che la mancata presentazione del Piano potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

8. Proprietà del rifiuto consegnato e delle frazioni selezionate.

Il rifiuto è di proprietà dell'ASIA sino al momento della consegna alla Ditta aggiudicataria. La Ditta Aggiudicataria acquisirà pertanto la proprietà del rifiuto nel momento in cui lo stesso verrà prelevato e nel caso di trasporto ASIA entrerà nella piattaforma di stoccaggio provvisorio e/o impianto di trattamento.

Le frazioni merceologiche riciclabili provenienti dalla selezione resteranno di proprietà della Ditta Aggiudicataria unitamente alle parti non valorizzabili.

La Ditta Aggiudicataria manleva l'ASIA da qualsiasi responsabilità civile e penale circa la proprietà del rifiuto in origine e dopo la selezione.

9. Interventi non previsti

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti in sede di offerta la Ditta avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi.