

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i> <i>Allegato 5B2</i></p> <p style="text-align: right;">24 dicembre 2013</p>	<p><i>Direzione</i> <i>Ricerca Innovazione Sviluppo</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione</i></p> <p style="text-align: right;"><i>DRIS-16/13</i></p>
--	---	---

## Compattatore elettroidraulico scarrabile a caricamento frontale da 20 mc

### *Scheda riepilogativa di presentazione dell'offerta*

Note alla compilazione: di seguito si riporta una lista di verifica della presenza dei requisiti minimi richiesti; per la presentazione dell'offerta la lista va opportunamente spuntata nella colonna "valore dichiarato"; laddove è indicato un parametro di riferimento (colonna "valore richiesto"), riportare il valore caratteristico del bene offerto; i punti contrassegnati nella colonna "parametro a punteggio" saranno soggetti ad attribuzione di punteggi in fase di gara.

	Requisiti minimi richiesti	Parametro a punteggio	Valore richiesto	U.M.	Valore dichiarato
<b>1.</b>	<b>Caratteristiche Tecniche</b>				
	<u>Masse e dimensioni</u>				
1.1.	Lunghezza massima		6 ÷ 7,2	m	
1.2.	Larghezza massima consentita		≤ 2,6	m	
1.3.	Altezza massima (fuori tutto)		≤ 2,7	m	
1.4.	Volume utile del cassone (esclusa bocca di carico)	x	≥ 20	m <sup>3</sup>	
1.5.	Volume utile della vano di carico	x	≥ 2	m <sup>3</sup>	
1.6.	Altezza da terra soglia di carico		≤ 1,4	m	
1.7.	Larghezza interna vano di carico		≥ 2	m	
	<u>Carpenteria</u>				
1.8.	Spessore lamiera pareti		≥ 3	mm	
1.9.	Spessore fondo		≥ 4	mm	
1.10.	Lamiera delle pareti		FE 510		
1.11.	Lamiera del fondo		Hardox 450		
1.12.	Superficie interna senza asperità				
1.13.	Perfetta tenuta stagna				
1.14.	Vasca raccolta liquami lato vano di carico	x	≥ 100	litri	
1.15.	Valvola di svuotamento vasca raccolta liquami		2"		
1.16.	Manichetta in gomma per scarico liquami		1,5	m	
1.17.	Caricamento frontale				
1.18.	Gancio di presa anteriore abbattibile				



ISO 9001 - Cert. n.28510

**A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.**

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

**Sede Legale:** 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315; **Sede Direzionale:** 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

Tel. +39 081 7351413 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i> <i>Allegato 5B2</i></p> <p style="text-align: right;">24 dicembre 2013</p>	<p><i>Direzione</i> <i>Ricerca Innovazione Sviluppo</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione</i></p> <p style="text-align: right;"><i>DRIS-16/13</i></p>
--	---	---

	Requisiti minimi richiesti	Parametro a montecarlo	Valore richiesto	U.M.	Valore dichiarato
1.19.	Sistema di ritenuta dei rifiuti pressati				
1.20.	Colore aziendale		Bianco		
1.21.	Spessore verniciatura			μm	
	<u>Portelle di chiusura vano di carico</u>				
1.22.	Numero portelle		2		
1.23.	Struttura con fondo grigliato				
1.24.	Apertura a battente sul lato lungo				
1.25.	Sistema di serraggio delle portelle chiuse contro le aperture accidentali				
1.26.	Sistema di ancoraggio della portella aperta alla fiancata				
	<u>Portellone di chiusura posteriore</u>				
1.27.	Portellone basculante				
1.28.	Azionamento mediante impianto oleodinamico del veicolo				
1.29.	Sistema di serraggio a portellone chiuso				
1.30.	Guarnizione antiacido di tenuta				
1.31.	Puntoni di sicurezza				
	<u>Sistema di compattazione ed espulsione</u>				
1.32.	Sistema di compattazione a cassetto a due stadi				
1.33.	Azionamento elettro-idraulico				
1.34.	Forza spintore	x	≥ 41	t	
1.35.	Durata ciclo compattazione a vuoto		≤ 35	s	
1.36.	Rapporto di compattazione (con cartoni)		4:1		
1.37.	Rapporto di compattazione regolabile				
1.38.	Ciclo di funzionamento singolo/continuo				
1.39.	Logica di funzionamento a PLC				
1.40.	Livello di potenza sonora L <sub>WA</sub> garantito	x	≤ 85	dB(A)	
	<u>Motore</u>				
1.41.	Alimentazione		Elettrica		
1.42.	Tensione		trifase in bt (380 V)		
1.43.	Potenza motore		≥ 7,5 kW		



ISO 9001 - Cert. n.28510

**A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.**

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

**Sede Legale:** 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315; **Sede Direzionale:** 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

Tel. +39 081 7351413 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<b>Disciplinare Tecnico</b> <b>Allegato 5B2</b>  24 dicembre 2013	<b>Direzione</b> <b>Ricerca Innovazione Sviluppo</b>  <b>Ufficio Progettazione</b>  DRIS-16/13
--	--	---

	Requisiti minimi richiesti	Parametro a nunteseio	Valore richiesto	U.M.	Valore dichiarato
	<u><b>Impianto oleodinamico</b></u>				
1.44.	Tipologia di pompa/e utilizzata/e		indicare		
1.45.	pressione di esercizio non eccedente l'80% della pressione massima delle pompe		indicare	bar	
1.46.	Valvole di sicurezza alla sovrappressione piombate con indicazione della taratura				
1.47.	Valvole a sfera per intercettazione serbatoio olio idraulico				
<b>2.</b>	<b>Comandi, strumentazioni e dotazioni</b>				
2.1.	Quadro comandi posizionato sul fianco destro (in direzione di marcia), in prossimità della bocca di carico				
2.2.	Accensione quadro con chiave estraibile				
2.3.	Segnalazione luminosa di presenza della tensione in linea				
2.4.	Segnalazione luminosa di accensione del quadro comandi				
2.5.	Illuminazione notturna del quadro comandi				
2.6.	Comando e spia luminosa per l'accensione dell'illuminazione delle aree di lavoro				
2.7.	Pulsante di emergenza a riarmo manuale per l'arresto di tutte le funzioni				
2.8.	Segnalatore acustico di azionamento dei pulsanti di emergenza				
2.9.	Conta ora attrezzatura				
2.10.	Conta cicli attrezzatura				
2.11.	Comando avvio/arresto ciclo compattazione				
2.12.	Selettore modalità ciclo				
2.13.	Selettore rapporto di compattazione				
2.14.	Comando di soccorso (vedasi UNI EN 1501-1, 6.7.5)				
2.15.	Segnalazione luminosa a luce lampeggiante di riempimento del cassone all'80%				
2.16.	Segnalazione luminosa a luce fissa del cassone pieno				



ISO 9001 - Cert. n.28510

**A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.**

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

**Sede Legale:** 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315; **Sede Direzionale:** 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

Tel. +39 081 7351413 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i> <i>Allegato 5B2</i></p> <p style="text-align: right;">24 dicembre 2013</p>	<p><i>Direzione</i> <i>Ricerca Innovazione Sviluppo</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione</i></p> <p style="text-align: right;"><i>DRIS-16/13</i></p>
--	---	---

	Requisiti minimi richiesti	Parametro a montecarlo	Valore richiesto	U.M.	Valore dichiarato
2.17.	Segnalazione luminosa della vasca di raccolta liquidi piena				
2.18.	Segnalazione luminosa ed acustica di mancanza olio				
2.19.	Segnalazione luminosa ed acustica di anomalia di funzionamento				
2.20.	Connettore per collegamento del comando a distanza tramite pulsantiera				
	<u>Dotazioni</u>				
2.21.	Gancio di presa posteriore per piccole movimentazioni				
2.22.	Rulli di scorrimento anteriori e posteriori di tipo rinforzato (80/10)				
2.23.	Puntoni di sicurezza per le operazioni di manutenzione				
2.24.	Pompa manuale di emergenza per l'apertura e chiusura del portellone				
2.25.	Segnalazione luminosa a luce intermittente ed acustica di funzionamento della compattazione				
2.26.	Fari protetti da griglie per illuminare l'area di lavoro		1	n°	
2.27.	Lunghezza cavo di alimentazione elettrica		20	m	
2.28.	Vano di alloggiamento cavo elettrico				
2.29.	Presa elettrica per il collegamento di un sistema mobile alza volta contenitori				
2.30.	Vano porta attrezzi in acciaio inox				
2.31.	Cornici per pannelli di comunicazione amovibili: due cornici, di dimensioni all'incirca 1000 x 600 mm, devono essere posizionate ciascuna su un lato lungo nell'angolo alto in prossimità del portellone posteriore				



ISO 9001 - Cert. n.28510

**A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.**

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli.

**Sede Legale:** 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315; **Sede Direzionale:** 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

Tel. +39 081 7351413 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637